



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202629861 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 26

(21) 申请号 201220333607. 8

(22) 申请日 2012. 07. 11

(73) 专利权人 宁波市爱使电器有限公司

地址 315171 浙江省宁波市鄞州区集士港祝家桥村

(72) 发明人 戴文良

(74) 专利代理机构 宁波市鄞州甬致专利代理事

务所(普通合伙) 33228

代理人 李迎春

(51) Int. Cl.

F21S 8/04(2006. 01)

F21V 17/10(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种天花灯

(57) 摘要

本实用新型涉及照明灯具领域,尤其涉及一种天花灯,包括灯座(1)、以及固定在灯座(1)上的透光板(2),其特征在于:所述的灯座(1)上还设有一个灯盖(3),所述灯盖(3)上也设有透光板,所述灯盖(3)与灯座(1)可拆式连接,这种天花灯维护方便且维护成本低。



1. 一种天花灯,包括灯座(1)、以及固定在灯座(1)上的透光板(2),其特征在于:所述的灯座(1)上还设有一个灯盖(3),所述灯盖(3)上也设有透光板,所述灯盖(3)与灯座(1)可拆式连接。

2. 根据权利要求1所述的一种天花灯,其特征在于:所述可拆式连接是指,所述灯盖(3)上设有卡钩(4),所述灯座(1)上设有与所述卡钩(4)相配合的卡槽(5)。

一种天花灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及照明灯具领域,尤其涉及一种天花灯。

背景技术

[0002] 天花灯是一种安装于天花板上的灯具,主要应用于超市、酒店、珠宝柜台以及高档家居。现有技术的天花灯上只设有一个透光板,且所述透光板是通过玻璃胶固定在灯座上的,所以并不能拆卸,当这一个透光板坏了时就需要将整个天花灯换掉,维护不方便且维护成本较高。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是:提供一个维护方便且维护成本低的天花灯。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案是:一种天花灯,包括灯座、以及固定在灯座上的透光板,所述的灯座上还设有一个灯盖,所述灯盖 3 上也设有透光板,所述灯盖与灯座可拆式连接。

[0005] 采用以上结构与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:在透明玻璃板外在设置一个灯盖,即再设置一块透光玻璃板,且所述灯盖与灯座可拆式连接,这样不但不影响天花灯照射,而且就算外面的灯盖损坏了,也只需要简单的更换一下灯盖,就能继续使用了,不再需要将整个天花灯换掉,维护起来方便了许多而且维护成本变低了。

[0006] 作为优选,所述可拆式连接是指,所述灯盖上设有卡钩,所述灯座上设有与所述卡钩相配合的卡槽。通过卡钩与卡槽的配合,灯盖与灯座卡接牢固,且结构简单,成本低。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型一种天花灯的灯座结构示意图。

[0008] 图 2 为本实用新型一种天花灯的灯盖结构示意图。

[0009] 如图所示:1、灯座;2、透光板;3、灯盖;4、卡钩;5、卡槽。

具体实施方式

[0010] 以下结合附图与具体实施方式对本实用新型做进一步描述,但是本实用新型不仅限于以下具体实施方式。

[0011] 如图 1、图 2 所示:一种天花灯,包括灯座 1、以及固定在灯座 1 上的透光板 2,所述的灯座 1 上还设有一个灯盖 3,所述灯盖 3 上也设有透光板,所述灯盖 3 与灯座 1 可拆式连接。

[0012] 所述可拆式连接是指,所述灯盖 3 上设有卡钩 4,所述灯座 1 上设有与所述卡钩 4 相配合的卡槽 5。

[0013] 本实用新型的工作原理是:首先将灯盖 3 上卡钩 4 嵌入到灯座 1 上的卡槽 5 内,将两者固定在一起,当灯盖 3 损坏时,可以方便的将灯盖 3 上的卡钩 4 从卡槽 5 内取出,进而

拆下灯盖 3, 更换上一个新的灯盖 3 就可以重新使用了。




图 1




图 2