

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.570**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **19406**

(22) Data zgłoszenia: **07.02.2000**

(54)

Kabina kąpielowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2002 WUP 10/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowe SANPLAST S.C. – Wiesław Podraza,
Karol Podraza Wymysłowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Podraza Wiesław, Wymysłowice, (PL);
Podraza Karol, Strzelno, (PL)**

PL Rp.570

23-02

Rp 570

P.P.H.U. "SANPLAST" S.C.

Wiesław Podraza, Karol Podraza

Wymysłowice, Polska

Kabina kąpielowa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 2000r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest kabina kąpielowa przeznaczona do kąpieli pod natryskiem.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać kabiny kąpielowej, która przejawia się w kształcie całej kabiny, jak i szczegółach jej stałego wyposażenia, takich jak brodzik i uchwyt do przesuwanych drzwi.

Przedmiot wzoru zdobniczego zilustrowany jest na załączonych fotografiach i rysunku, na których fig.1 i fig.2 pokazują dwie odmiany kabiny kąpielowej okrągłej; fig.3 – kształt uchwytu do drzwi dla kabin obu odmian; fig.4 i fig.5 – widok perspektywiczny każdej kabiny na tle zabudowy ściany; fig.6 i fig.7 – widok z góry brodzików, odpowiednio dla każdej odmiany.

Obie odmiany kabiny kąpielowej okrągłej charakteryzują się tym, że ich osłony stanowiące szyby, w widoku z góry mają postać uformowaną po łuku koła, przy czym zarówno z góry jak i z dołu szyby te usytuowane są w profilowych listwach uformowanych po łuku koła, zaś boczne, profilowe listwy zamykające obrys szyb, biegną pionowo i są połączone z profilowymi listwami dolnymi i górnymi, natomiast kabina kąpielowa osadzona jest na brodziku

kapielowym, od przodu ma przesuwne, oszklone drzwi, wyposażone w uchwyt o kształcie zbliżonym do teownika, którego trzon ma ozdobne pierścienie.

Pierwsza odmiana kabiny kapielowej charakteryzuje się tym, że jej osłony, stanowiące szyby, mają postać, w widoku z góry, około 60% odcinka łuku koła, natomiast brodzik, w widoku z góry, ma kształt półokrągły w części czołowej, a w części tylnej – kształt kąta prostego, przy czym dno ma koliste wgłębienie, z kątowno uformowanym uskokiem od strony kąta prostego. Druga odmiana kabiny kapielowej charakteryzuje się tym, że jej osłony, stanowiące szyby, mają postać, w widoku z góry, około 85% odcinka łuku koła, natomiast brodzik, w widoku z góry, ma kształt półokrągły w części czołowej, a w części tylnej ma kształt płaski, w postaci linii prostej, stycznej do koła, przy czym dno ma koliste wgłębienie z kątowno uformowanym uskokiem od strony płaskiej. Obie odmiany kabiny kapielowej charakteryzują się tym, że profilowe listwy boczne, górne i dolne oraz brodzik i uchwyt wykonane są w jednym kolorze albo białym albo manhattan albo pergamon albo bahama beżowym albo whisper pink albo whisper blue albo bermuda albo agais albo calypso albo czerwony cherry albo złoty albo jaśmin matowy albo graphit albo natura albo jasny granat, natomiast szyby są przezroczyste, satynowe lub grafitowe.

Zastrzeżenia ochronne

1. Kabina kapielowa składająca się z osłon w postaci szyb usytuowanych w listwach profilowych, które zamocowane są do brodzika i przystosowane do mocowania do ściany, znamienna tym, że jej osłony stanowiące szyby, w widoku z góry, mają postać uformowaną po łuku koła, przy czym zarówno z góry jak i z dołu szyby te usytuowane są w profilowych listwach uformowanych po łuku koła, zaś boczne, profilowe listwy zamykające obrys szyb, biegną pionowo i są połączone z profilowymi listwami dolnymi i górnymi, natomiast kabina kapielowa osadzona jest na brodziku kapielowym, a od przodu ma przesuwne, oszklone drzwi, wyposażone w uchwyt o kształcie zbliżonym do teownika, którego trzon ma ozdobne pierścienie, jak pokazano na załączonej ilustracji fig.1 do fig.7.

2. Kabina kąpielowa według zastrz.1, znamienna tym, że jej osłony, stanowiące szyby, mają postać, w widoku z góry, około 60% odcinka łuku koła, natomiast brodzik, w widoku z góry, ma kształt półokrągły w części czołowej, a w części tylnej ma kształt kąta prostego, przy czym dno ma koliste wgłębienie, z kątowno uformowanym uskokiem od strony kąta prostego, jak pokazano na załączonej ilustracji fig.1, fig.4 i fig.6.

3. Kabina kąpielowa według zastrz.1, znamienna tym, że jej osłony, stanowiące szyby, mają postać, w widoku z góry, około 85% odcinka łuku koła, natomiast brodzik, w widoku z góry, ma kształt półokrągły w części czołowej, a w części tylnej ma kształt płaski, w postaci linii prostej, stycznej do koła, przy czym dno ma koliste wgłębienie z kątowno uformowanym uskokiem od strony płaskiej, jak pokazano na załączonej ilustracji fig.2, fig.5 i fig.7.


4. Kabina kąpielowa według zastrz.1, znamienna tym, że profilowe listwy boczne, górne i dolne oraz brodzik i uchwyt wykonane są w jednym kolorze, jak pokazano na załączonej ilustracji fig.1 i fig.2.

Zgłaszający:

P.P.H.U. „SANPLAST” S.C.

Wiesław Podraza, Karol Podraza

Pełnomocnik

Biuro Patentowe

Int. Janusz Wojciechowski




Fig. 1

Zgłaszający:

P.P.H.U. "SANPLAST" S.C.

Wiesław Podraza, Karol Podraza

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy

Jerzy Wojcieszko
inż. Jerzy Wojcieszko



Fig. 2

Zgłaszający:

P.P.H.U. "SANPLAST" S.C.

Wiesław Podraza, Karol Podraza

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy

J. Wojciech
inż. Jerzy Wojciech




Fig. 3

Zgłaszający:

P.P.H.U. "SANPLAST" S.C.

Wiesław Podraza, Karol Podraza

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy

J. Wojciechowski
inż. Jerzy Wojciechowski




Fig. 4

Zgłaszający:

P.P.H.U. "SANPLAST" S.C.

Wiesław Podraza, Karol Podraza

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy
Wojciech
inż. Jerzy Wojciechowski




Fig. 5

Zgłaszający:

P.P.H.U. "SANPLAST" S.C.

Wiesław Podraza, Karol Podraza

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy

J. Wojciechowski
inż. Jerzy Wojciechowski




Fig. 6

Zgłaszający:

P.P.H.U. "SANPLAST" S.C.

Wiesław Podraza, Karol Podraza

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy

J. Wojciech
inż. Jerzy Wojciech




Fig. 7

Zgłaszający:

P.P.H.U. "SANPLAST" S.C.

Wiesław Podraza, Karol Podraza

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy

Wojciech
inż. Jerzy Wojciechowski