



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103494901 B

(45) 授权公告日 2015. 04. 22

(21) 申请号 201310431109. 6

审查员 王静

(22) 申请日 2013. 09. 22

(73) 专利权人 王贵胜

地址 233200 安徽省滁州市定远县二龙回族
乡卫生院

(72) 发明人 王贵胜

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理
有限公司 34112

代理人 余成俊

(51) Int. Cl.

A61K 36/714(2006. 01)

A61P 25/02(2006. 01)

A61P 29/00(2006. 01)

(56) 对比文件

CN 1260201 A, 2000. 07. 19, 全文.

赵晋明. 益气通络汤治疗坐骨神经痛. 《山
西医药杂志》. 2007, 第 36 卷 (第 8 期), 683.

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种利用掌裂蟹甲草治疗坐骨神经痛的中药

(57) 摘要

本发明公开了一种利用掌裂蟹甲草治疗坐骨神经痛的中药,其特征在于:其各原料组分的重量配比为:掌裂蟹甲草 13-17、当归 1-5、甘草 4-8、白花坚荚树 6-10、丹参 6-10、桂枝 4-8、小血藤 13-17、野黄豆 13-17、防风 10-14、川牛膝 10-14、附片 1-5、柄饭树 10-14、川杜仲 6-10、五加皮 6-10、穿心莲 1-5。本发明利用掌裂蟹活血散瘀的特性,配合舒筋活络,消炎止痛等功效的中药,对于治疗坐骨神经痛具有很好的疗效,能迅速缓解患者的疼痛,疗效好,见效快,无毒副作用。

1. 一种利用掌裂蟹甲草治疗坐骨神经痛的中药,其特征在于:其各原料组分的重量配比为:掌裂蟹甲草 13-17、当归 1-5、甘草 4-8、白花坚荚树 6-10、丹参 6-10、桂枝 4-8、小血藤 13-17、野黄豆 13-17、防风 10-14、川牛膝 10-14、附片 1-5、栝饭树 10-14、川杜仲 6-10、五加皮 6-10、穿心莲 1-5。

2. 根据权利要求 1 所述的一种利用掌裂蟹甲草治疗坐骨神经痛的中药,其特征在于:其各原料组分的重量配比为:掌裂蟹甲草 15、当归 3、甘草 6、白花坚荚树 8、丹参 8、桂枝 6、小血藤 15、野黄豆 15、防风 12、川牛膝 12、附片 3、栝饭树 12、川杜仲 8、五加皮 8、穿心莲 3。

一种利用掌裂蟹甲草治疗坐骨神经痛的中药

[0001] 技术领域：

[0002] 本发明主要涉及中药领域，尤其涉及一种利用掌裂蟹甲草治疗坐骨神经痛的中药。

[0003] 背景技术：

[0004] 坐骨神经痛是指坐骨神经通路及其分布的疼痛，即在臀部大腿后侧、小腿后外侧和足外侧的疼痛。若疼痛反复发作，日久会出现患侧下肢肌肉萎缩，或出现跛行。

[0005] 目前，西医治疗坐骨神经痛一般采用扶他林等镇痛药，但是不宜长期服用，副作用大，甚至对胃、肝、心等器官造成损害。而中医治疗坐骨神经痛的方法存在疗效不明显，疗程长的缺陷。

[0006] 发明内容：

[0007] 本发明目的就是为了弥补已有技术的缺陷，提供一种利用掌裂蟹甲草治疗坐骨神经痛的中药，它具有疗效明显、疗程短、无毒副作用的优点。

[0008] 本发明是通过以下技术方案实现的：

[0009] 一种利用掌裂蟹甲草治疗坐骨神经痛的中药，其特征在于：其各原料组分的重量配比为：掌裂蟹甲草 13-17、当归 1-5、甘草 4-8、白花坚荚树 6-10、丹参 6-10、桂枝 4-8、小血藤 13-17、野黄豆 13-17、防风 10-14、川牛膝 10-14、附片 1-5、栝饭树 10-14、川杜仲 6-10、五加皮 6-10、穿心莲 1-5。

[0010] 一种利用掌裂蟹甲草治疗坐骨神经痛的中药，其特征在于：其各原料组分的重量配比为：掌裂蟹甲草 15、当归 3、甘草 6、白花坚荚树 8、丹参 8、桂枝 6、小血藤 15、野黄豆 15、防风 12、川牛膝 12、附片 3、栝饭树 12、川杜仲 8、五加皮 8、穿心莲 3。

[0011] 掌裂蟹甲草，【性味】味苦；辛；微甜；【功能主治】疏风解表；除湿通络；活血散瘀。主感冒关痛；发热咳嗽；腰腿疼痛；跌打损伤。

[0012] 本发明的优点是：

[0013] 本发明利用掌裂蟹活血散瘀的特性，配合舒筋活络，消炎止痛等功效的中药，对于治疗坐骨神经痛具有很好的疗效，能迅速缓解患者的疼痛，疗效好，见效快，无毒副作用。

[0014] 具体实施方式：

[0015] 一种利用掌裂蟹甲草治疗坐骨神经痛的中药，其各原料组分的重量(g)为：掌裂蟹甲草 15、当归 3、甘草 6、白花坚荚树 8、丹参 8、桂枝 6、小血藤 15、野黄豆 15、防风 12、川牛膝 12、附片 3、栝饭树 12、川杜仲 8、五加皮 8、穿心莲 3。

[0016] 称取以上原料组分，按照配比分成若干小包，每包 10g，每天煎服一包，一天分早晚两次服用。

[0017] 为证明本发明具有很好的疗效，列举典型病例如下：

[0018] 病例一：

[0019] 于某，男，52 岁，公务员。主诉：三年前患上坐骨神经痛，一直服用中药治疗，久治不愈。后来给予本发明中药，20 后疼痛明显缓解，一个半月后患者完全康复，随访无复发。

[0020] 病例二：

[0021] 李某,男,59岁。主诉:2年前确诊为坐骨神经痛。经CT检查,三、四、五节腰椎增生。患者坐卧不安,疼痛难耐。给予本发明中药,15天后症状减轻,70天后患者治愈,随访无复发。

[0022] 病例三:

[0023] 程某,女,61岁,滁州人。主诉:2011年确诊为坐骨神经痛。期间一直采用推拿治疗,能暂时缓解疼痛,但是治标不治本。后来给予本发明中药,2周后疼痛明显缓解,持续服用2个月,疼痛消失,患者康复,随访无复发。