

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 1 部門第 2 区分

【発行日】令和 3 年 10 月 14 日 (2021.10.14)

【公開番号】特開 2021-62140 (P2021-62140A)

【公開日】令和 3 年 4 月 22 日 (2021.4.22)

【年通号数】公開・登録公報 2021-019

【出願番号】特願 2019-189901 (P2019-189901)

【国際特許分類】

A 6 3 F 5/04 (2006.01)

【F I】

A 6 3 F 5/04 6 0 3 A

【手続補正書】

【提出日】令和 3 年 8 月 31 日 (2021.8.31)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

光を発することが可能な複数の発光手段と、  
一の前記発光手段から発せられる光を導光可能な第 1 導光部と、一の前記発光手段から  
 発せられる光を導光可能な第 2 導光部と、を有する透光部材と、を備え、  
前記第 1 導光部により導光され得る光を発することが可能な発光手段と前記透光部材と  
 の距離は、前記第 2 導光部により導光され得る光を発することが可能な発光手段と前記透  
 光部材との距離よりも長く、  
前記第 2 導光部が複数設けられており、  
前記第 1 導光部は、一の前記第 2 導光部と他の前記第 2 導光部との間に配置されている  
 、  
 ことを特徴とする遊技機。

【請求項 2】

前記発光手段から発せられる光の進行方向に沿った前記第 1 導光部の長さは、前記発光  
 手段から発せられる光の進行方向に沿った前記第 2 導光部の長さよりも短い、  
 ことを特徴とする請求項 1 に記載の遊技機。

【請求項 3】

前記一の前記第 2 導光部と前記他の前記第 2 導光部は、前記第 1 導光部が設けられた面  
 と光の拡散度合いが異なる面に設けられている、  
 ことを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の遊技機。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 2】

従来、発光装飾部を備え、光源の発光による演出を行うことが可能な遊技機が知られて  
 いる（特許文献 1 参照）。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 0 3

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【 0 0 0 3 】

【特許文献 1】 特開 2 0 1 3 - 0 1 3 6 8 6 号 公 報

【手続補正 4】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 0 0 0 4

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【 0 0 0 4 】

本発明者は、このような発光手段を備える遊技機について、鋭意検討を重ねる過程において、発光手段から発せられる光の導光に関して工夫を凝らすことにより、新たなエンターテインメント性を創出することができるのではないかという考えに至った。

【手続補正 5】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 0 0 0 5

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【 0 0 0 5 】

本発明は、上記のような点に鑑みてなされたものであり、発光手段を備える遊技機において新たなエンターテインメント性を創出することを目的とする。

【手続補正 6】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 0 0 0 6

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【 0 0 0 6 】

上記目的を達成するため、本発明は、以下の遊技機を提供する。

( I ) 光を発することが可能な複数の発光手段と、

一の前記発光手段から発せられる光を導光可能な第 1 導光部と、一の前記発光手段から発せられる光を導光可能な第 2 導光部と、を有する透光部材と、を備え、

前記第 1 導光部により導光され得る光を発することが可能な発光手段と前記透光部材との距離は、前記第 2 導光部により導光され得る光を発することが可能な発光手段と前記透光部材との距離よりも長く、

前記第 2 導光部が複数設けられており、

前記第 1 導光部は、一の前記第 2 導光部と他の前記第 2 導光部との間に配置されている

ことを特徴とする遊技機。

( I I ) 前記 ( I ) の遊技機であって、

前記発光手段から発せられる光の進行方向に沿った前記第 1 導光部の長さは、前記発光手段から発せられる光の進行方向に沿った前記第 2 導光部の長さよりも短い、

ことを特徴とする。

( I I I ) 前記 ( I ) 又は ( I I ) の遊技機であって、

前記一の前記第 2 導光部と前記他の前記第 2 導光部は、前記第 1 導光部が設けられた面と光の拡散度合いが異なる面に設けられている、

ことを特徴とする。

【手続補正 7】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 0 0 1 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 1 3 】

本発明によれば、発光手段を備える遊技機において新たなエンターテインメント性を創出することができる。