

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11709**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **10819**

(22) Data zgłoszenia: **04.01.2007**

(54)

Elastyczny element ogrodzenia

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2007 WUP 08/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Chudzyński Janusz, Ożarów Mazowiecki, (PL);
Chudzyński Paweł, Ożarów Mazowiecki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Chudzyński Janusz, Ożarów Mazowiecki, (PL);
Chudzyński Paweł, Ożarów Mazowiecki, (PL)**

PL 11709

Nr Rp. 11709

Klasa 25-02

Elastyczny element ogrodzenia

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest elastyczny element ogrodzenia do zestawiania zasłon szczególnie do kształtów ogrodzeń zakrzywionych lub okrągłych w ogrodach, trawnikach itp.

Znane są elementy ogrodzenia jako moduły utworzone ze sztywnej ramy wypełnionej najczęściej ażurowymi elementami ozdobnymi.

Elastyczny element ogrodzenia według wzoru przemysłowego wyróżnia się od znanych tego typu elementów właściwościami kształtu i powierzchni, układem linii i podziałem powierzchni.

Przedmiot wzoru przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym gdzie fig. 1 przedstawia elastyczny element ogrodzenia w widoku z przodu w pozycji rozłożonej, a fig. 2 elastyczny element ogrodzenia złożony w kształt walca, w rzucie aksonometrycznym.

Elastyczny element ogrodzenia według wzoru przemysłowego w pozycji rozłożonej ma kształt prostokątnej płaszczyzny, na której usytuowane są stylizowane elementy w kształcie pionowych występów przedstawiających tzw. sztachety ogrodzenia, wystające ponad górną krawędź prostokątnej płaszczyzny i zakończone na górze ścięciami. Każda sztacheta usytuowana jest w pewnej jednakowej odległości od sąsiedniej. Na spodniej stronie usytuowane są podłużne prowadnice, na których osadzone są suwliwie pręty do mocowania elementu w ziemi, a na bocznych ścianach elastycznego elementu ogrodzenia osadzone są

zaczepy do łączenia z innymi lub jednego w kształt walca, lub z innymi w kształt łuku, czy w inne kształty zaokrąglone.

Istotnymi cechami wzoru przemysłowego jest to, że elastyczny element ogrodzenia ma kształt prostokątnej płaszczyzny, na której usytuowane są stylizowane elementy w kształcie pionowych występów przedstawiających tzw. sztachety ogrodzenia, wystające ponad górną krawędź prostokątnej płaszczyzny i zakończone na górze ścięciami. Każda sztacheta usytuowana jest w pewnej jednakowej odległości od sąsiedniej. Na spodniej stronie usytuowane są podłużne prowadnice, na których osadzone są suwliwie pręty do mocowania elementu w ziemi, a na bocznych ścianach elastycznego elementu ogrodzenia osadzone są zaczepy do łączenia z innymi, jednego w kształt walca, lub z innymi w kształt łuku, czy w inne kształty zaokrąglone.




Fig. 1



Fig. 2