

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12694**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **12053**

(22) Data zgłoszenia: **08.10.2007**

(54)

Tapczan

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.05.2008 WUP 05/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Meblarska Spółdzielnia Pracy „DĄB”,
Gdynia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Orlikowski Tadeusz, Gdynia, (PL)

PL 12694

Nr Rp. 12694...

Klasa 06-01...

5

10

Tapczan

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest tapczan jednoosobowy - mebel do leżenia, z pojemnikiem na pościel.

15 Wzór przemysłowy dotyczy szczególnego ukształtowania i walorów estetycznych mebli wypoczynkowych tapicerowanych, zarówno gabinetowych jak i do użytku domowego.

Znane są liczne rozwiązania wzornicze produkowanych seryjnie metodami przemysłowymi jednoosobowych tapczanów, przeznaczonych zarówno do użytku domowego jak i gabinetowych o charakterze reprezentacyjnym, składających się z 20 szerokiego leżyska i stosunkowo niskiego oparcia mającego długość zdecydowanie mniejszą od długości całkowitej mebla, oraz mających bardzo szeroki zaokrąglony łukiem pojedynczy bok prawy lub lewy, łączący się z pojemnikiem na pościel i z oparciem. Tego typu meble mają zazwyczaj bardzo niskie nóżki, lub są w ogóle ich pozbawione i sprawiają wrażenie bardzo masywnych elementów wystroju wnętrza.

25 Wzór przemysłowy rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej formy jednoosobowego tapczanu w całości tapicerowanego, przeznaczonego do leżenia i siedzenia, o szczególnym indywidualnym zarysie jego kształtów, linii, proporcji i kolorystyki, nadającym się do wielokrotnego odtworzenia w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy.

30 Przedmiot wzoru przemysłowego jest szczegółowo przedstawiony i zobrazowany na załączonej fotografii, przedstawiającej perspektywiczny widok ukosem od przodu jednoosobowego tapczanu, pokazanego w stanie do siedzenia.

Jednoosobowy tapczan, składa się ze sztywnego prostokątnego pojemnika na pościel, łączącego się z jednej strony (stosownie do potrzeb z lewej lub z prawej) z pojedynczym łukowo wygiętym na zewnątrz szerokim bokiem, o nieznacznym pochyleniu jego wewnętrznej powierzchni w stosunku do pionu. Bok 5 będący podzespołem stanowiącym boczne ograniczenie tapczanu, ma pionową boczną zewnętrzną płaską powierzchnię, a jego przednia wyoblona łukiem część, jest zaopatrzona w dekoracyjny policzek o kształcie zbliżonym do litery „S”. Na sztywnym pojemniku na pościel, znajduje się pojedyncze ruchome bardzo grube prostokątne obłonaróżne i obłokrawędziowe podłużne leżysko, którego dolne zewnętrzne 10 krawędzie nie pokrywają się z zarysem pojemnika na pościel. Na leżysku znajdują się cztery luźne kwadratowe (każda o innym wymiarze), jednakowo dwustronnie tapicerowane poduszki, stosunkowo płaskie i ostronaróżne. Za poduszkami znajduje się oparcie tapczanu, którego długość stanowi w przybliżeniu $\frac{2}{3}$ długości całkowitej mebla. Oparcie tapczanu jest ukształtowane w postać szerokiej stosunkowo płaskiej 15 również obłonaróżnej płyty, o krzywoliniowej dwuwypukłej górnej krawędzi. Oparcie łączy się z tylną częścią pojemnika na pościel oraz z tylną częścią wysokiego boku tapczanu. Trzy podzespoły tapczanu - pojemnik na pościel, oparcie i wysoki bok tapczanu – otapicerowane są jednakowym materiałem obiciowym o wspólnej fakturze i kolorystyce. Leżysko tapczanu otapicerowane jest odmienną kolorystycznie tkaniną meblową. Natomiast pokrycie czterech poduszek, wykonane jest poprzez połączenie 20 dwóch wyżej wymienionych tkanin meblowych na kształt szachownicy. Tapczan stoi na czterech płaskich nóżkach z tworzywa drewnopochodnego. Czołowe wąskie płaszczyzny nóżek są oklejone PCV.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

25 Jednoosobowy tapczan, składa się ze sztywnego prostokątnego pojemnika na pościel, łączącego się z jednej strony (stosownie do potrzeb z lewej lub z prawej) z pojedynczym łukowo wygiętym na zewnątrz szerokim bokiem, o nieznacznym pochyleniu jego wewnętrznej powierzchni w stosunku do pionu. Bok będący podzespołem stanowiącym boczne ograniczenie tapczanu, ma pionową boczną zewnętrzną 30 płaską powierzchnię, a jego przednia wyoblona łukiem część, jest zaopatrzona w dekoracyjny policzek o kształcie zbliżonym do litery „S”. Na sztywnym pojemniku na pościel znajduje się pojedyncze ruchome bardzo grube prostokątne obłonaróżne i obłokrawędziowe podłużne leżysko, którego dolne zewnętrzne krawędzie nie po-

krywają się z zarysem pojemnika na pościel. Na leżysku znajdują się cztery luźne kwadratowe (każda o innym wymiarze), jednakowo dwustronnie tapicerowane poduszki, stosunkowo płaskie i ostronarożne. Za poduszkami znajduje się oparcie tapczanu, którego długość stanowi w przybliżeniu $2/3$ długości całkowitej mebla. Oparcie tapczanu jest ukształtowane w postać szerokiej stosunkowo płaskiej również oblonaróżnej płyty, o krzywoliniowej dwuwypukłej górnej krawędzi. Oparcie łączy się z tylną częścią pojemnika na pościel oraz z tylną częścią wysokiego boku tapczanu. Trzy podzespoły tapczanu - pojemnik na pościel, oparcie i wysoki bok tapczanu - otapicerowane są jednakowym materiałem obiciowym o wspólnej fakturze i kolorystyce. Leżysko tapczanu otapicerowane jest odmienną kolorystycznie tkaniną meblową. Natomiast pokrycie czterech poduszek, wykonane jest poprzez połączenie dwóch wyżej wymienionych tkanin meblowych na kształt szachownicy. Tapczan stoi na czterech płaskich nóżkach z tworzywa drewnopochodnego. Czołowe wąskie płaszczyzny nóżek są oklejone PCV.

Meblarska Spółdzielnia Pracy

„DAB”
Gdynia – Polska
zastępowana przez

mgr inż. Andrzej M. Jaeske
rzecznik patentowy nr wp. 161/67



**Mieblarska Spółdzielnia Pracy
„DĄB”
Gdynia – Polska
zastępowana przez**

**mgr inż. Andrzej M. Jaeske
rzecznik patentowy nr wp. 161/67**