

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第1部門第2区分
 【発行日】平成24年4月5日(2012.4.5)

【公表番号】特表2011-529360(P2011-529360A)
 【公表日】平成23年12月8日(2011.12.8)
 【年通号数】公開・登録公報2011-049
 【出願番号】特願2011-520525(P2011-520525)
 【国際特許分類】

A 4 7 G 9/02 (2006.01)

A 4 7 G 9/08 (2006.01)

【F I】

A 4 7 G 9/02 N

A 4 7 G 9/08 A

【手続補正書】

【提出日】平成24年2月20日(2012.2.20)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

2つ以上のストリップ(1、2、3、4、5、6)グループを有するカバー、特にベッド用のカバーであって、

各グループは2本以上のストリップを含み、

少なくとも2つのストリップグループ(1、3、5と2、4、6)は互いに対して異なる方向に配置され、

前記少なくとも2つのストリップグループ(1、3、5と2、4、6)は少なくとも部分的に重なり合って配置され、

前記2つ以上のストリップグループ(1、3、5と2、4、6)は互いに対して部分的に固定される、カバー。

【請求項2】

少なくとも1つのストリップグループが、ティックング素材で作られ、かつフェザーおよび/またはダウン、天然繊維、合成繊維、および発泡粒子から選択される詰め物が入られたケーシングから製造される、請求項1に記載のカバー。

【請求項3】

前記2つ以上のストリップグループ(1、3、5と2、4、6)は織り合わされる、請求項1または2に記載のカバー。

【請求項4】

前記ストリップの1本以上、および/または、前記ストリップグループの1つ以上は、空のストリップ、および好適には織りウール素材で構成される、請求項1から3の一項以上に記載のカバー。

【請求項5】

平織に編まれた2つのストリップグループ(3、5と4、6)が提供される、請求項1から4の一項以上に記載のカバー。

【請求項6】

前記カバーは、従来のカバー素材(7)で作られた周囲縁が設けられる、請求項1から5の一項以上に記載のカバー。

【請求項 7】

前記カバーは、従来のカバー素材（12）によって互いから離される2つ以上の領域（8、9、10、11）の存在によって形成され、前記領域は、請求項1に記載されるように、各々、2本以上のストリップからなる2つ以上のグループから形成される、請求項1から5の一項以上に記載のカバー。

【請求項 8】

前記ストリップグループは、ステッチング、キルティング、マジックテープ（登録商標）、ボタン、ダブルマッシュルームヘッドボタン、またはスナップによって互いに対して固定される、先行する請求項1から7の一項以上に記載のカバー。

【請求項 9】

前記2つ以上のストリップグループは、素材および/または幅に関して互いから異なる、先行する請求項1から8の一項以上に記載のカバー。

【請求項 10】

先行する請求項1から9のいずれかに記載のカバーから少なくとも部分的に作られた寝袋。

【請求項 11】

先行する請求項1から9の一項以上に記載のカバーから少なくとも部分的に作られた衣料品。

【請求項 12】

クッションの形態である、先行する請求項1から9の一項以上に記載のカバー。

【請求項 13】

前記個々のストリップの1本以上は、メッシュワークが張られた1つ以上の通気開口が設けられ、前記各ストリップの前記空気環境ゾーンは好適には前記ストリップが互いを交差すると好適に重なり合っけられる、先行する請求項1から9の一項以上に記載のカバー。

【請求項 14】

前記ストリップまたはストリップグループの1つ以上は、メッシュワークで作られる、先行する請求項1から9の一項以上に記載のカバー。

【請求項 15】

2つ以上の空のストリップが提供され、同じストリップグループの前記詰め物入りおよび空のストリップは、セクションで、交互に、またはブロックで配置される、先行する請求項4に記載のカバー。

【請求項 16】

(a) 平行に配置され、3つ以上の固定によって隣接ストリップに各々取り付けられる3本以上のストリップからなるグループと、
(b) 互いとのおよび周囲バンドとの交差点において各々固定される2つの交差二重バンドグループ（15、16）と、
(c) 長手および横方向（19、20）に定期間隔にあるスロットが設けられたテキスタイル布（18）と、
で構成されるサポートフレームを含む、請求項1に記載のカバー。

【請求項 17】

(i) ティッキング素材で作られ、かつフェザーおよび/またはダウン、天然繊維、合成繊維、および発泡粒子から選択される詰め物が入れたケーシングから製造されるストリップと、
(ii) 空のストリップ、好適には織りウール素材と、
から選択されるストリップであって、さらなるストリップまたは
(a) 平行に配置され、3つ以上の固定によって隣接ストリップに各々取り付けられる3本以上のストリップからなるグループと、
(b) 互いとのおよび周囲バンドとの交差点において各々固定される2つの交差二重バンドグループ（15、16）と、

(c) 長手および横方向(19、20)に定期間隔にあるスロットが設けられたテキスト
 タイル布(18)と、

で構成されるサポートフレームを取り付けるための1つ以上のデバイスが設けられるス
 トリップを含む、請求項1に記載のカバー。

【請求項18】

請求項1から9の一項以上に記載のカバーを製造する方法であって、

a1. ティッキング素材で作られる、所望の数のストリップケーシングを提供するス
 テップと、

a2. 前記所望の詰め物で前記ストリップケーシングを詰めるステップと、

a3. 前記所望の空間配置に前記ストリップを互いに対して位置決めするステップと

、

a4. 互いに関連して前記ストリップグループを固定するステップと、

または、

b1. ティッキング素材で作られる、所望の数のストリップケーシングを提供するス
 テップと、

b2. 前記所望の空間配置に前記ストリップケーシングを互いに対して位置決めする
 ステップと、

b3. 前記所望の詰め物材で前記ストリップケーシングを詰めるステップと、

b4. 互いに関連して前記ストリップを固定するステップと、

または、

b1. ティッキング素材で作られる、所望の数のストリップケーシングを提供するス
 テップと、

b2. 前記所望の空間配置に前記ストリップケーシングを互いに対して位置決めする
 ステップと、

b3'. 互いに関連して前記ストリップを固定するステップと、

b4'. 前記所望の詰め物材で前記ストリップケーシングを詰めるステップと、

を含む、方法。

【請求項19】

ステップb1、b2、b3'、b4'、をこの順番で含む、請求項18に記載の方法。

【請求項20】

請求項1から9の一項以上に記載のカバーを製造する方法であって、空のストリップが
用いられ、またはキルトカバーに対応する構造および素材のストリップが用いられ、

c1. 所望の数の任意選択的な詰め物入りストリップを提供するステップと、

c2. 前記所望の空間配置に前記ストリップを互いに対して位置決めするステップと

、

c3. 互いに関連して前記ストリップグループを固定するステップと、

を含む、方法。

【請求項21】

(A)

(a) 平行に配置され、3つ以上の固定によって隣接ストリップに各々取り付けられる
 3本以上のストリップからなるグループと、

(b) 互いとのおよび周囲バンドとの交差点において各々固定される2つの交差二重バ
 ンドグループ(15、16)と、

(c) 長手および横方向(19、20)に定期間隔にあるスロットが設けられたテキスト
 タイル布(18)と、

で構成されるサポートフレームの使用、

および/または

(B)

(i) ティッキング素材で作られ、かつフェザーおよび/またはダウン、天然繊維、合
 成繊維、および発泡粒子から選択される詰め物が入れられたケーシングから製造されるス

トリップと、

(i i) 空のストリップ、好適には織りウール素材と、
から選択されるストリップであって、さらなるストリップまたは形態 (A) に記載のサポ
ートフレームを取り付けるための 1 つ以上のデバイスが設けられるストリップの使用
を含む、請求項 1 8 または 2 0 に記載の方法。