



**NORGE**

**[NO]**

**STYRET  
FOR DET INDUSTRIELLE  
RETTSVERN**

**[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 134647**

(51) Int. Cl.<sup>2</sup> B 42 D 11/00

(21) Patentsøknad nr. 750496

(22) Inngitt 14.02.75

(23) Løpedag 14.02.75

(41) Alment tilgjengelig fra 17.08.76

(44) Søknaden utlagt, utlegningsskrift utgitt 16.08.76

(30) Prioritet begjært Ingen.

(54) Oppfinnelsens benevnelse Anordning for bruk ved gjennomskriftsbokføring.

(71)(73) Søker/Patenthaver  
MAGNUS TAKLO,  
Waldemar Thranesgt. 32,  
Oslo 1.

(72) Oppfinner Søker.

(74) Fullmektig Bryns Patentkontor A/S, Oslo.

(56) Anførte publikasjoner Fransk patent nr. 962752, 1018360, 1190354

Oppfinnelsen vedrører en anordning for bruk ved gjennomskriftsbokføring, hvor kontokort føres med gjennomskrift i en journalbok og hvor kontokortet fastholdes over en journalside ved hjelp av en kleminnretning.

Gjennomskriftsbokføring er et system for håndført løssblad-bokføring som i dag er i vanlig bruk på et kontor i tilknytning til alle de øvrige kontorfunksjoner. Det benyttes systemer såvel med løse journalark som i innbundet form. Opprinnelig ble gjennomskriftsbokføring lansert med løssbladete journaler. Etterhvert har man imidlertid gått mer og mer over til journaler i heftet eller innbundet form for å rasjonalisere bokføringen og for å beholde en best mulig samlet oversikt. Ved gjennomføring av gjennomskriftsbokføring må kontokort med kopieringspapir samt journalsiden holdes sammen og innrettet i forhold til hverandre. Til dette formål er det utviklet forskjellige apparater. Ved håndskrevet løssblad-bokføring har gjennomskriftsapparater samme funksjon som bokføringsmaskiner ved maskinskrevet, bortsett fra regneenheter.

Disse kjente apparater kjennetegnes uten særlig stor variasjon av enkel konstruksjon og enkel betjening. Felles for alle disse apparater er at de har en størrelse som svarer til hele journalens bredde eller høyde, og for løssblad-journaler er det vanligvis montert en stor grunnplate til apparatet. De aller fleste apparater er bygget opp med en klemlist hvor journalen eller den øverste journalside klemmes fast og kommer i anlegg mot en kant og en ytterligere fastklemmingsanordning med en anleggskant hvor kontokortet med kopieringspapir fastholdes. Journalen holdes derved fast mens man kan løsgjøre og flytte kontoarket, legge det inn for gjennomskrift og ta det ut etter bokføringen. Det er også kjent varianter av denne type hvor det er hull i journalsidene som passer inn i fastklemmingsanordningen for å få riktig innretting av sidene.

Alle disse kjente anordninger er imidlertid såvel relativt kompliserte som plasskrevende og tunge, og det er derfor et ønske å tilveiebringe en anordning som tar liten plass, er enkel i bruk og som samtidig gir en sikker og god gjennomskriftsbokføring. Hensikten med oppfinnelsen er således å tilveiebringe en anordning som utgjør en forenkling av de kjente apparater.

Denne hensikt er oppnådd ved en anordning av den innledningsvis nevnte type, som er kjennetegnet ved det som fremgår av kravet.

Apparatet ifølge oppfinnelsen er redusert til den halve størrelse av de tidligere kjente apparater. Apparatets funksjon er forenklet til bare en klypefunksjon, uten noen som helst annen innstilling enn å klemme over det kontokort som er anbragt på en journal-side.

Det spesielle ved anordningen ifølge oppfinnelsen er at anlegg og innstillingsmekanismer, som før var apparatfunksjoner, i stedet er knyttet til hvert journalblad ved en alminnelig papiregenskap som er gjort anvendelig for dette formål.

Den eneste presise innstilling som gjennomskriften egentlig krever oppnås ved hjelp av en bretteanvisning, ca. 1,5 cm inn på venstre kant av hvert journalblad, som ved ombretting gir en nøyaktig kant. Kontokortene kan så settes inn i denne ombretning og komme i en nøyaktig sideposisjon og kan skyves i folden på linjeposisjonen like effektivt som i noe annet anlegg.

Ved de kjente apparater er linjeposisjonen synlig bare ut til høyre for kortet, hvor da høyre hånds grep må løses og kortet legges plant ned, hvorefter det skyves på linje med et nytt håndgrep. Ved innretningen ifølge oppfinnelsen vil den første ledige linje være markert på samme side som kortet legges inn, noe som fører til at kortet ganske enkelt settes på riktig linje og kommer i skriveposisjon uten brysom innstilling ved å skifte håndgrep.

En vesentlig fordel som også oppnås ved anordningen ifølge oppfinnelsen er at det blir mulig å føre gjennomskrift på begge sider av en innbundet journal, hvis linjaturet blir redigert for dette formål. Dette har tidligere bare vært mulig ved å vende løse journalark. Forutsatt at apparatene kunne sidevendes, ville likevel størrelse og form hindre skrivende hånd ute til høyre.

Oppfinnelsen skal i det følgende nærmere forklares ved hjelp av et utførelseseksempel som er fremstilt på tegningen, som viser:

fig. 1 et perspektivriiss av anordningen ifølge oppfinnelsen, og

fig. 2 et forstørret detaljriss av fig. 1.

Tegningen viser en journal 1 på hvis oppslåtte side 2 det skal foretas en postering. Posteringen skal føres på et kontokort 3, hvor posteringen foretas og hvor det over et ikke synlig kopieringspapir foretas gjennomskrift til en tilsvarende rubrikk på kontosiden 2. Journalsiden 2 er ca. 1,5 cm fra ytterkanten utstyrt med en bretteanvisning 4 i form av en rille eller perforering, og siden 2 brettes om langs denne anvisning 4 slik at den ytre sidekant 5 legges ned på siden, slik det fremgår av figurene. Deretter settes en klype 6 over den sammenbrettede del 5 og 2 og holder denne del sammen med hele journalen 1 i en stødig stilling for trykk på klemmen 6 ved innskiftning. Inne i denne ombretting og med anlegg mot kanten 4 legges kontokortet 3. Dette kan så reguleres opp og ned på journalsiden langs brettekanten 4 til kortet 3 er kommet på riktig linje. Linjene på journalen vil være trykt slik at baksidens linjer stemmer overens med forsidens. Hver utfylt journallinje, ovenfra og ned, markeres etter hvert på den synlige ombrettede del 5, som antydnet ved 7. Ved hver ny postering plasseres enkelt første ledige linje på kontokortet mot første umarkerte linje på journalens synlige del 5. Som det fremgår av dette, vil operasjonen med å skyve kortet på linje i plan stilling bortfalle: ved venstre hånds klemmetrykk settes kortet på riktig linje med samme høyrehåndsgrep som kortet tas fra kortkassetten.

Kontokortet kan således meget enkelt plasseres slik at det bunner i kanten 4 i ombretningen 5 og frigjøres ved forflytning eller uttagning ved et nytt trykk på klemmen 6. Man har således i anordningen bare en eneste kleminnretning for såvel innskiftning av journalblad som kontokort. Når man er ferdig med bokføringsarbeidet, tar man ganske enkelt klemmen 6 bort, legger sammen journalen og plasserer den i reol, samt like enkelt å ta en liten lett klemme opp av skuff og plasere den for en ny runde bokføringsarbeide.

**134647****P a t e n t k r a v**

Anordning for bruk ved gjennomskriftsbokføring hvor kontokort (3) føres med gjennomskrift i en journalbok (1) og hvor kontokortet (3) fastholdes til en journalside ved hjelp av en kleminnretning, k a r a k t e r i s e r t v e d at hver journalside (2) langs sin ytterkant er forsynt med en bretteanvisning (4) for ombretting av en smal kantstrimmel (5) av siden, slik at et kontokort (3) med kopieringspapir kan fastklemmes med en klype til en journalside (2) med styring inne i ombrettingen (5) ved brettelinjen (4).

134647

Fig. 1.




Fig. 2.

