

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2112**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **21431**

(22) Data zgłoszenia: **28.03.2001**

(54)

Butelka z nasadką

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Huta Szkła Działdowo Sp.z o.o., Działdowo, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Konstanty Jan, Działdowo, (PL);
Peć Grzegorz, Działdowo, (PL)

PL Rp.2112

Huta Szkła Działdowo Sp. z o.o.

Działdowo, POLSKA

Twórca wzoru zdobniczego: Jan Konstanty
Grzegorz Peć

Butelka z nasadką

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 28 marca 2001r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka z nasadką, znajdująca zastosowanie głównie do konfekcjonowania wód toaletowych, wód kwiatowych oraz perfum.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i zdobieniu powierzchni, nadających butelce nowy, oryginalny wygląd, zmierzający do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru został zilustrowany na załączonej fotografii, przedstawiającej butelkę wraz z nasadką w widoku perspektywicznym.

Butelka z nasadką, zgodnie ze wzorem zdobniczym jest ukształtowana jako spłaszczona bryła o podstawie sześciokąta. Ścianki butelki i ścianki nasadki są usytuowane w tych samych płaszczyznach. Przód i tył butelki oraz przód i tył nasadki są utworzone ze ścianek, których dolne krawędzie stanowią równoległe względem siebie boki sześciokątnej podstawy. Boki butelki i boki nasadki są utworzone ze ścianek, których dolne krawędzie stanowią usytuowane ukośnie ścianki sześciokątnej podstawy. Krawędź połączenia bocznych ścianek jest zaokrąglona.

Zastrzeżenie ochronne

Butelka z nasadką, **znamienna tym, że** jest ukształtowana w formie spłaszczonej bryły o podstawie sześciokąta i ścianki butelki oraz ścianki nasadki są rozmieszczone w tych samych płaszczyznach a przód i tył butelki oraz przód i tył nasadki jest utworzony ze ścianek, których dolne krawędzie stanowią równoległe względem siebie boki sześciokątnej podstawy, natomiast boki butelki i boki nasadki tworzą ścianki o dolnych krawędziach stanowiących usytuowane ukośnie ścianki sześciokątnej podstawy, przy czym krawędź połączenia bocznych ścianek butelki oraz nasadki jest zaokrąglona, jak pokazano na załączonej fotografii.

Huta Szkła Działdowo Sp. z o.o.

Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Huta Szkła Działdowo Sp. z o.o.
Pełnomocnik:

 RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska