

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21903**

(21) Numer zgłoszenia: **23312**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(22) Data zgłoszenia: **08.04.2015**

(54)

Mebłościanka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.01.2016 WUP 01/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Andrzej Szindzielorz FADOME
A. SZINDZIELORZ, Złotniki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ANDRZEJ SZINDZIELORZ, Złotniki, (PL)

PL 21903

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest meblościanka przeznaczona do wyposażania pomieszczeń mieszkalnych.

Cechy nowości i oryginalności meblościanki według wzoru przemysłowego w odniesieniu do znanych meblościanek przejawiają się w kształcie i barwie jej części składowych oraz takim ich wzajemnym usytuowaniu, że tworzą harmonijną całość z wyeksponowanym segmentem centralnym.

Meblościanka według wzoru przemysłowego posiada swoisty i oryginalny wygląd, a przy tym ekskluzywny, łącząc stosunkowo tani materiał z uzyskaną wytwornością i funkcjonalnością, co czyni ją atrakcyjną propozycją na rynku meblarskim.

Meblościanka zawiera meble skrzyniowe wykonane z wiórowej płyty dwustronnie laminowanej. Niektóre drzwiczki, klapy, przednie ściany szuflad i wstawka drzwi szafy dwudrzwiowej wykonane są z płyt drewnopochodnych MDF i oklejone folią PVC, a krawędzie grubych elementów oklejone są wysokopółkowym obrzeżem PVC.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na rysunku przedstawiającym meblościankę w widoku perspektywicznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Istotę meblościanki według wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu przejawiająca się tym, że segment centralny posiada szafkę dolną z dwoma blatami górnymi o różnym kształcie i różnych wymiarach oraz nadstawkę o różnej długości boków, która posiada dwie klapy o różnych wymiarach, półkę jednopoziomową z przegrodą i szafkę o zaokrąglonych drzwiczkach i bokach o różnej szerokości i wysokości, segment centralny usytuowany jest między witryną o zaokrąglonym kształcie przednich ścian jej elementów na całej wysokości a szafą dwudrzwiową o różnej szerokości i wysokości drzwi, dłuższy bok nadstawki umieszczony jest na większym blacie górnym szafki dolnej, a krótszy bok nadstawki umieszczony jest na szerszym i wyższym boku szafki o zaokrąglonych drzwiczkach i bokach o różnej szerokości i wysokości, półka jednopoziomowa nadstawki ma kształt linii łamanej o różnych i łagodnych krzywiznach na obu końcach i usytuowana jest na tym samym poziomie, co blat górny części witryny z przeszklonymi drzwiczkami, blat dolny i większy blat górny szafki dolnej mają kształt linii łamanej o łagodnej krzywiznie, węższe drzwi szafy dwudrzwiowej umieszczone są na blacie górnym szafki z dwoma szufladami, a szersze drzwi szafy dwudrzwiowej posiadają wstawkę, na której umieszczony jest dłuższy uchwyt, przy czym blaty górne szafki dolnej o różnym kształcie i różnych wymiarach usytuowane są na różnych poziomach, szafka o zaokrąglonych drzwiczkach i bokach o różnej szerokości i wysokości umieszczona jest na mniejszym blacie górnym szafki dolnej, przegroda półki jednopoziomowej jest wydłużona i jej koniec dolny jest zaokrąglony, koniec górny szerszego i wyższego boku szafki o zaokrąglonych drzwiczkach i bokach o różnej szerokości i wysokości usytuowany jest między jej blatem górnym a półką jednopoziomową z przegrodą, uchwyty: drzwiczek, klap i szuflad wyprofilowane są tak, jak drzwiczki i klapy, na których są umieszczone, długość uchwytów: mniejszej klapy nadstawki i szerszych drzwi szafy dwudrzwiowej jest jednakowa i znacznie dłuższa od długości uchwytów krótszych o jednakowej długości większej klapy nadstawki i węższych drzwi szafy dwudrzwiowej, grubość: blatów witryny między, którymi usytuowana jest część z przeszklonymi drzwiczkami, blatów górnych szafki dolnej segmentu centralnego, blatu górnego, boku szerszego i wyższego szafki o zaokrąglonych drzwiczkach i różnej szerokości i wysokości boków, półki jednopoziomowej i jej przegrody oraz blatu górnego szafki z dwoma szufladami szafy dwudrzwiowej jest ponadstandardowa, a kolor obrzeża jest kontrastowy do koloru pozostałych elementów.

Meblościanka według wzoru przemysłowego, jak pokazano na rysunku jest zestawem meblowym, w którym między witryną o zaokrąglonym kształcie na całej wysokości przedniej ściany jej elementów a szafą dwudrzwiową o różnej szerokości i wysokości drzwi usytuowany jest segment centralny posiadający szafkę dolną i nadstawkę. Szafka dolna ma dwa blaty o różnym kształcie i o różnych wymiarach usytuowane na różnych poziomach. Dolna szafka segmentu centralnego jest zabudowana klapą i drzwiczkami oraz posiada część niezabudowaną z półką. Nadstawka zabudowana jest dwoma klapami w górnej części, pod którą umieszczona jest półka jednopoziomowa z przegrodą, a pod nią szafka o zaokrąglonych drzwiczkach i bokach o różnej szerokości i wysokości. Dłuższy bok nadstawki umieszczony jest na większym blacie górnym szafki dolnej, a krótszy bok

nadstawki umieszczony jest na szerszym i wyższym boku szafki o zaokrąglonych drzwiczkach i bokach o różnej szerokości i wysokości. Koniec górny szerszego i wyższego boku szafki o zaokrąglonych drzwiczkach i bokach o różnej szerokości i wysokości usytuowany jest między jej blatem górnym a półką jednopoziomową z przegrodą. Półka jednopoziomowa nadstawki ma kształt linii łamanej o różnych i łagodnych krzywiznach na obu końcach i usytuowana jest na tym samym poziomie, co blat górny części witryny z przeszklonymi drzwiczkami z uchwytem. Przegroda półki jednopoziomowej jest wydłużona, a jej koniec dolny jest zaokrąglony. Szafka o zaokrąglonych drzwiczkach oraz bokach o różnej szerokości i wysokości umieszczona jest na mniejszym blacie górnym szafki dolnej. Segment centralny jest niższy od witryny i szafy dwudrzwiowej, które mają jednakową wysokość. Blat dolny i większy blat górny szafki dolnej segmentu centralnego mają kształt linii łamanej o łagodnej krzywiznie. Witryna o zaokrąglonym kształcie ścian przednich jej elementów na całej wysokości zabudowana jest drzwiczkami pełnymi: dolnymi i górnymi z długimi poprzecznymi uchwytami, częścią z przeszklonymi drzwiczkami z uchwytem, nad którą znajduje się otwarta wnęka. Szafa dwudrzwiowa posiada drzwi o różnej szerokości i wysokości, z których węższe umieszczone są na blacie górnym szafki z dwoma szufladami, a szersze posiadają wstawkę, na której umieszczony jest dłuższy uchwyt. Uchwyty drzwiczek, klap i szuflad wyprofilowane są tak, jak drzwiczki i klapy, na których są umieszczone. Długość uchwytów: mniejszej klapy nadstawki i szerszych drzwi szafy dwudrzwiowej jest jednakowa i znacznie dłuższa od długości uchwytów krótszych jednakowej długości większej klapy nadstawki i węższych drzwi szafy dwudrzwiowej. Grubość: blatów witryny między którymi usytuowane są przeszklone drzwiczki z uchwytem, blatów górnych szafki dolnej segmentu centralnego, blatu górnego oraz boku szerszego wyższego szafki o różnej szerokości i wysokości boków, półki jednopoziomowej z przegrodą oraz blatu górnego szafki z dwoma szufladami szafy dwudrzwiowej jest ponadstandardowa, a kolor obrzeża jest kontrastowy do koloru pozostałych elementów. Meblościanka usytuowana jest na stopkach.

Ilustracja wzoru