

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14755**

(51) Klasyfikacja
15-07

(21) Numer zgłoszenia **14441**

(22) Data zgłoszenia **06.04.2009**

(54)

Uszczelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.01.2010 WUP 01/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy
"ŻELAZO" Jan Żelazo,
Sobienie Kielczewskie, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Żelazo Jan, Sobienie Kielczewskie, (PL);
Żelazo Michał, Sobienie Kielczewskie, (PL)**

PL 14755

Uszczelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uszczelka, przeznaczona do uszczelniania powierzchni stykających się, przeznaczona do uszczelniania powierzchni stykających się, zwłaszcza w ruchomych drzwiach i pokrywach w urządzeniach chłodniczych, stosowanych w budowie hal-komór chłodniczych i pomieszczeń schładzających.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, stanowiącego uszczelkę, przejawiającą się charakterystycznym zewnętrznym zarysem, posiadającym kształt stylizowanej rury o zewnętrznym i wewnętrznym zarysie stylizowanego prostopadłościanu o promieniowych wewnętrznych i zewnętrznych narożach, posiadającego na czołowej zewnętrznej powierzchni wzdłużne pionowe rowki i zawierającego na tylnej powierzchni, przy narożach, wypusty, z których jeden posiada płaską powierzchnię zawierającą na zewnętrznym końcu wywinięte obrzeże, zaś drugi wypust posiada zarys kątownika o krótszej pionowej części i dłuższej części poziomej.

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiącego uszczelkę, uwidoczniony został na załączonych rysunkach, na których fig.1 – przedstawia widok czołowo-ukośny uszczelki ukazujący zarys stylizowanej rury zawierające na czołowej zewnętrznej powierzchni wzdłużne pionowe rowki i usytuowane na tylnej powierzchni wypusty; fig.2 – przedstawia widok z góry uszczelki ukazujący kształt wypustów na tylnej powierzchni oraz rowków na czołowej powierzchni.

C e c h y i s t o t n e wzoru przemysłowego stanowiącego uszczelkę, uwidocznioną na załączonych rysunkach fig.1 i fig.2, przejawiają się tym, że ma charakterystyczny zewnętrzny zarys, posiadający kształt stylizowanej rury o zewnętrznym i wewnętrznym zarysie stylizowanego prostopadłościanu o promieniowych wewnętrznych i zewnętrznych narożach, posiadającego na czołowej zewnętrznej powierzchni wzdłużne pionowe rowki i zawierającego na tylnej powierzchni, przy narożach, wypusty, z których jeden posiada płaską powierzchnię zawierającą na zewnętrznym końcu wywinięte obrzeże, zaś drugi wypust posiada zarys kątownika o krótszej pionowej części i dłuższej części poziomej.

0 1 4 4 4 1



Fig.1



Fig.2