



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202874499 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 17

(21) 申请号 201220564676. X

(22) 申请日 2012. 10. 31

(73) 专利权人 陆晓斌

地址 314500 浙江省桐乡市梧桐街道城西村
南斗 1 号

(72) 发明人 陆晓斌

(51) Int. Cl.

A47B 85/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种两用型桌子

(57) 摘要

本实用新型提供一种两用型桌子,兼具桌子和椅子的功能,在不同的需求下能够相应变型成为桌子或者椅子。该两用型桌子,包括台板和用于支撑台板的支架,所述支架的两侧平行,所述台板包括一个平板和与该平板中部对接固定的竖向板,在平板与竖向板对接的交线位置穿接固定有连接轴;台板通过所述连接轴活动安装于支架的两侧之间;在支架与连接轴之间设置有连接轴的锁定卡扣。本实用新型结构简洁,调整方便,适用于家居和办公场合。



1. 一种两用型桌子,其特征在于:两用型桌子,包括台板和用于支撑台板的支架,所述支架的两侧平行,所述台板包括一个平板和与该平板中部对接固定的竖向板,在平板与竖向板对接的交线位置穿接固定有连接轴;台板通过所述连接轴活动安装于支架的两侧之间;在支架与连接轴之间设置有连接轴的锁定卡扣。

2. 根据权利要求1所述的两用型桌子,其特征在于:所述竖向板与平板为一体件。

3. 根据权利要求2所述的两用型桌子,其特征在于:所述支架为梯形框架。

4. 根据权利要求3所述的两用型桌子,其特征在于:所述竖向板与平板的夹角为60-90度。

一种两用型桌子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种桌子,具体涉及一种两用型桌子。

背景技术

[0002] 在通常的概念中,桌子即用来放置物品,椅子作为座位,各司其职。在家居等普通场合,也既有桌子,又有椅子,分别满足人不同的使用需求。对于一个使用者而言,在某一时间可能需要放置物品,之后又需要可能自己需要坐下休息,这样在一个空间内,桌子和椅子这两样家具均不可缺。

[0003] 目前,尚未见桌子和椅子功能能够转换的组合型家具。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提供一种两用型桌子,兼具桌子和椅子的功能,在不同的需求下能够相应变型成为桌子或者椅子。

[0005] 本实用新型的技术方案如下:

[0006] 两用型桌子,包括台板和用于支撑台板的支架,所述支架的两侧平行,所述台板包括一个平板和与该平板中部对接固定的竖向板,在平板与竖向板对接的交线位置穿接固定有连接轴;台板通过所述连接轴活动安装于支架的两侧之间;在支架与连接轴之间设置有连接轴的锁定卡扣。

[0007] 为取得更佳的效果,还可以基于上述方案做如下改进。

[0008] 上述竖向板与平板为一体件。

[0009] 上述支架为梯形框架。

[0010] 上述竖向板与平板的夹角为 60-90 度。

[0011] 本实用新型具有以下技术效果:

[0012] 兼具桌子和椅子的功能,在不同的需求下能够相应变型成为桌子或者椅子,满足不同时刻的需求。

[0013] 该两用型桌子结构简洁,调整方便,适用于家居和办公场合。

附图说明

[0014] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0015] 其中,1- 支架;2- 平板;3- 竖向板;4- 连接轴。

具体实施方式

[0016] 如图 1 所示,两用型桌子,包括台板和用于支撑台板的支架 1。支架 1 为梯形框架。支架 1 的两侧平行,所述台板包括一个平板 2 和与该平板中部对接固定的竖向板 3,竖向板与平板为一体件。在平板 2 与竖向板 3 对接的交线位置穿接固定有连接轴 4;台板通过所述连接轴活动安装于支架的两侧之间;在支架与连接轴之间设置有连接轴的锁定卡扣。竖

向板与平板的夹角大约为 85 度,与一般椅子的后背倾斜角度大致相当。

[0017] 该两用型桌子结构简洁,调整方便,适用于家居和办公场合。

[0018] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1