

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 2 部門第 5 区分
 【発行日】平成 18 年 4 月 13 日 (2006.4.13)

【公開番号】特開 2000-272376 (P2000-272376A)
 【公開日】平成 12 年 10 月 3 日 (2000.10.3)
 【出願番号】特願 平 11-84508
 【国際特許分類】

B 6 0 K 35/00 (2006.01)

B 6 0 K 37/02 (2006.01)

【 F I 】

B 6 0 K 35/00 A

B 6 0 K 37/02

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 2 月 14 日 (2006.2.14)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 9】

メインフレーム 4 上には燃料タンク 1 6 が設けられ、その後方には、リアフレーム 5 上に搭載された運転者シート 1 7 および同乗者シート 1 8 が配置されている。同乗者シート 1 8 は運転者シート 1 7 と一体に形成されていて、かつ、背もたれ 1 9 を有する。背もたれ 1 9 の背後にはリアトランク 2 0 が設けられている。リアトランク 2 0 の後部にはリアストップランプ 2 1 およびウインカライト 2 2 が設けられている。リアトランク 2 0 の下方、後輪 2 6 の左右にはサイドトランク 2 3 が設けられ、その後部にはもう一組のリアストップランプ 2 4 およびウインカライト 2 5 が設けられている。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 0】

インジケータ部 5 2 には速度センサ 5 6、ABS ユニット 5 7、トランクロックコントロール 5 8、燃料センサ 5 9、6 0、水温センサ 6 1、オートクルーズユニット 6 2、燃料噴射装置 6 3 からの各検出信号が入力され、これらの入力信号に基づいて表示や警告を行う。なお、燃料センサ 5 9、6 0 のうち一方は、リザーブ距離（後述）測定のトリガとしての燃料残量を検出するためのものである。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 3 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 3 6】

また、通常表示で、ディスプレイスイッチ 1 6 3 を 1 回操作すると、外気温 G 1 が表示され（表示例は図 1 2 参照）、ディスプレイスイッチ 1 6 3 を 2 回操作すると、通常表示に戻る。なお、ディスプレイスイッチ 1 6 3 を 2 回連続して（例えば 2 秒以内に）操作すると、外気温表示から電動サスペンション調節（SPA）モードに戻る（表示例は図 1 3

参照)。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0051

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0051】

装置本体259には、必要に応じてCD演奏装置267を接続することもできる。また、ラジオ用アンテナ221aが装置本体259に接続され、CB通信用アンテナ221bがCB通信装置265に接続されている。本オーディオ装置では、オーディオ・スイッチユニット238は装置本体259と一体に設けてもよいし、ハンドル7等、運転者の操作しやすい位置に別に配置してもよい。オーディオ・スイッチユニットをハンドル7に配置した例が、本出願人の先願に係る特願平10-345178号の明細書に記載されている。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】図面の簡単な説明

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施形態に係る表示装置を含む自動二輪車のメータユニットの平面図である。

【図2】 本発明の一実施形態に係る表示装置を搭載した自動二輪車の側面図である。

【図3】 前記メータユニットの断面図である。

【図4】 メータユニットの制御部の接続図である。

【図5】 サスペンション調節ユニットの構成図である。

【図6】 情報表示画面の第1表示例を示す図である。

【図7】 情報表示画面の第2表示例を示す図である。

【図8】 情報表示画面の第3表示例を示す図である。

【図9】 情報表示画面の第4表示例を示す図である。

【図10】 情報表示画面の第5表示例を示す図である。

【図11】 情報表示画面の第6表示例を示す図である。

【図12】 情報表示画面の第7表示例を示す図である。

【図13】 情報表示画面の第8表示例を示す図である。

【図14】 情報表示画面の第9表示例を示す図である。

【図15】 情報表示画面の第10表示例を示す図である。

【図16】 情報表示画面の第11表示例を示す図である。

【図17】 情報表示画面の第12表示例を示す図である。

【図18】 情報表示画面の第13表示例を示す図である。

【図19】 情報表示画面の第14表示例を示す図である。

【図20】 情報表示画面の第15表示例を示す図である。

【図21】 オーディオ装置の系統図である。

【符号の説明】

1 ... 自動二輪車、 2 ... エンジン、 10 ... メータユニット、 11 ... フロントカウル、 150 ... 情報表示装置、 160 ... 操作スイッチ、 161 ... モードスイッチ、 162 ... トリップスイッチ、 163 ... ディスプレイスイッチ

【手続補正6】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図21

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図 2 1】

