

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **13830**

(21) Numer zgłoszenia: **13146**

(22) Data zgłoszenia: **04.06.2008**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(54)

Nakrętka na butelkę

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.05.2009 WUP 05/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**B.I.P BYARS INDUSTRIES POLAND Sp. z o.o.,
Michałów-Reginów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Lindner Hubert, Michałów-Reginów, (PL)

PL 13830

Nr Rp. 13830

Klasa 08-08

Nakrętka na butelkę

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nakrętka na butelkę, stanowiąca wyposażenie butelki, szczególnie na napoje chłodzące, wody mineralne, wody gazowane i inne.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów oraz materiał.

Nakrętka na butelkę, zgodnie ze wzorem przemysłowym może być wytwarzana w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z tworzyw sztucznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1 – przedstawia usztywnienie nakrętki w widoku z góry, zaś fig.2 – uwidacznia usztywnienie nakrętki w przekroju poprzecznym.

Przedmiot wzoru został pokazany też na fotografii, gdzie fig.3 – ilustruje nakrętkę w widoku ogólnym a fig.4 – w widoku od wewnątrz.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, należy zaliczyć, że nakrętka na butelkę od strony wewnętrznej jest wyposażona w usztywnienie, które stanowią rozmieszczone w pewnym oddaleniu jeden

od drugiego pierścienia 1 i 2, gdzie wysokość H_1 zewnętrznego pierścienia 1 jest mniejsza niż wysokość H_2 wewnętrznego pierścienia 2. Pomiędzy pierścieniami 1 i 2 są rozmieszczone łukowo wyprofilowane zęba 3, przez co usztywnienie nakrętki od wewnątrz przypomina w swej formie stylizowany płatek kwiatu, umieszczony wewnątrz koła. Wysokość zeber 3 w przekroju poprzecznym wzrasta ku wewnętrznemu pierścieniowi 2 a ich górna krawędź 4 jest wyprofilowana łukowo.

B.I.P Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig. 1



Fig. 2

B.I.P Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 3



Fig. 4

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska
B.I.P. Sp. z o.o.

Pełnomocnik: