



(10) **AT 17092 U2 2021-05-15**

(12) **Gebrauchsmusterschrift**

(21)	Anmeldenummer:	GM 98/2020	(51)	Int. Cl.:	A47J 47/00	(2006.01)
(22)	Anmeldetag:	28.09.2020				
(24)	Beginn der Schutzdauer:	15.05.2021				
(45)	Veröffentlicht am:	15.05.2021				

	(73) Gebrauchsmusterinhaber: Hofer Matthias 5451 Tenneck (AT)
	(72) Erfinder: Hofer Matthias 5451 Tenneck (AT)

(54) **Schneidebrett aus dünner Nutzplatte mit Echtholzoberfläche und formstabiler Trägerplatte**

(57) Die Erfindung betrifft ein neuartiges Schneidebrett, welches eine Echtholzschneidefläche aufweist und dennoch intensiv gereinigt (z.B. im Geschirrspüler) werden kann.

Dazu wird eine dünne „Echtholznutzplatte“ für die Schneidearbeit auf einer dickeren und formstabilen Trägerplatte befestigt.

Bevor die „Echtholznutzplatte“ intensiv gereinigt wird (z.B. im Geschirrspüler) wird sie von der Trägerplatte abgenommen.

Die „Echtholznutzplatte“ wird sich durch die Reinigungsvorgänge verformen, da sie nur sehr dünn ist wird sie durch die Befestigung auf der darunter liegenden "Trägerplatte" wieder geradegebogen.

Die „Echtholznutzplatte“ ist als Verschleißteil konzipiert. Wenn sie durch Gebrauch und Reinigungen rissig, unansehnlich oder unhygienisch geworden ist, wird sie ausgetauscht. Der Austausch der „Echtholznutzplatte“ ist ressourcenschonender als der Ersatz eines kompletten Schneidebrettes.

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schneidebrett für die Anwendung in der Küche und bei Tisch (Haushalt oder gewerblich). Die Nutzfläche dieses neuartigen Schneidebrettes, also jene Fläche, auf der man schneidet, ist aus Echtholz.

[0002] Der Nachteil an bekannten Echtholzschneidebrettern ist, dass sie sich nach mehreren intensive Reinigungsvorgängen (wie z.B. im Geschirrspüler) in der Regel "verziehen", also ihre Form verändern oder rissig oder unansehnlich werden.

[0003] Das neuartige Schneidebrett begegnet diesem Problem, indem es in zwei Schichten unterteilt ist: eine dünne Nutzplatte mit Echtholzoberfläche ist auf einer dickeren Trägerplatte befestigt.

[0004] Die Trägerplatte sorgt für die stabile Form des Systems. Das Material der Trägerplatte ist dabei unerheblich: Naturstein, Metall, Kunststoff, Echtholz, usw.

[0005] Geschnitten wird auf der "Echtholznutzplatte". Dies ist eine wenige Millimeter dünne Platte aus mehreren Schichten. Alle Schichten, oder zumindest die oberste Schicht, bestehen aus ECHTHOLZ.

[0006] Für die Schneidearbeit wird die „Echtholznutzplatte“ vom Anwender bzw. der Anwenderin auf der Trägerplatte befestigt. Für die Reinigung wird die Befestigung vom Anwender bzw. der Anwenderin gelöst und die „Echtholznutzplatte“ von der Trägerplatte abgenommen.

[0007] Wird die „Echtholznutzplatte“ intensiv gereinigt (z.B. im Geschirrspüler) dann wird sie sich aufgrund der Eigenschaften des Echtholzes verformen ("verziehen"). Da die „Echtholznutzplatte“ aber sehr dünn ist wird sie durch die Befestigung auf der darunter liegenden formstabilen Trägerplatte wieder geradegebogen.

[0008] Die „Echtholznutzplatte“ ist als Verschleißteil konzipiert. Wenn sie nach mehreren intensiven Reinigungen rissig, unansehnlich oder unhygienisch wird, wird sie durch eine neue „Echtholznutzplatte“ ersetzt. Der Austausch der „Echtholznutzplatte“ ist ressourcenschonender als der Ersatz eines kompletten Schneidebrettes.

Ansprüche

1. Schneidebrett, **dadurch gekennzeichnet**, dass es aus zwei übereinander liegenden Platten besteht, wobei die obere Nutzplatte eine Schneidefläche aus Echtholz aufweist und auf der unteren formstabilen Trägerplatte mit einer lösbaren Befestigung befestigt ist.
2. Schneidebrett nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Nutzplatte aus mehreren Schichten besteht, wobei alle Schichten aus Echtholz bestehen, oder zumindest die oberste Schicht aus Echtholz besteht.
3. Schneidebrett nach einem vorher genannten Anspruch, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Nutzplatte nur wenige Millimeter dünn ist und so durch die Trägerplatte eben gehalten wird.
4. Schneidebrett nach einem vorher genannten Anspruch, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Trägerplatte aus den Materialien Naturstein, Metall, Kunststoff oder Echtholz hergestellt ist.
5. Schneidebrett nach einem vorher genannten Anspruch, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Trägerplatte dicker ist als die Nutzplatte und daher die Form stabil hält.
6. Schneidebrett nach einem vorher genannten Anspruch, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Nutzplatte austauschbar ist.

Hierzu keine Zeichnungen