



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103961603 A

(43) 申请公布日 2014. 08. 06

(21) 申请号 201410101019. 5 *A61P 9/12*(2006. 01)
(22) 申请日 2014. 03. 19 *A61P 3/10*(2006. 01)
(66) 本国优先权数据 *A61P 9/10*(2006. 01)
201410094312. 3 2014. 03. 14 CN
(71) 申请人 广西正堂药业有限责任公司
地址 545600 广西壮族自治区柳州市鹿寨县
建中西路 86 号
申请人 刘思廷
(72) 发明人 刘思廷
(74) 专利代理机构 柳州市荣久专利商标事务所
(普通合伙) 45113
代理人 韦微
(51) Int. Cl.
A61K 36/90(2006. 01)
A61K 36/896(2006. 01)
A61P 3/06(2006. 01)

权利要求书1页 说明书5页

(54) 发明名称

一种降血脂通脉的中药制剂

(57) 摘要

本发明涉及一种纯中药药物组合物, 特别涉及一种降血脂通脉的中药制剂, 该中药制剂各种原料药的重量份数配比为: 荷叶 50 ~ 200 份, 红丝线 30 ~ 150 份, 银杏叶 20 ~ 200 份, 泽泻 10 ~ 60 份, 丹参 10 ~ 60 份, 三七 10 ~ 60 份, 决明子 10 ~ 50 份, 葛根 10 ~ 30 份, 广山楂 30 ~ 180 份, 绞股蓝 10 ~ 50 份, 土茯苓 10 ~ 100 份。本发明可以快速活血化瘀, 通经活络, 用于高血脂, 降血粘、软化血管、调节血脂, 高脂血症引起的头胀、眩晕、体胖, 尿酸高等症。本发明毒副作用小, 能够快速平稳降血脂通脉, 解决了高血脂患者终生服药的困难问题。

1. 一种降血脂通脉的中药制剂,其特征在于:其各种原料药的重量份数配比为:

荷叶 50 ~ 200 份,	红丝线 30 ~ 150 份,	银杏叶 20 ~ 200 份,
泽泻 10 ~ 60 份,	丹参 10 ~ 60 份,	三七 10 ~ 60 份,
决明子 10 ~ 50 份,	葛根 10 ~ 30 份,	广山楂 30 ~ 180 份,
绞股蓝 10 ~ 50 份,	土茯苓 10 ~ 100 份。	

2. 根据权利要求 1 所述的一种降血脂通脉的中药制剂,其特征在于:其各种原料药的重量份数配比为:

荷叶 100 ~ 200 份,	红丝线 50 ~ 150 份,	银杏叶 20 ~ 50 份,
泽泻 20 ~ 50 份,	丹参 10 ~ 60 份,	三七 10 ~ 60 份,
决明子 10 ~ 50 份,	葛根 10 ~ 30 份,	广山楂 80 ~ 180 份,
绞股蓝 10 ~ 50 份,	土茯苓 10 ~ 50 份。	

3. 根据权利要求 1 所述的一种降血脂通脉的中药制剂,其特征在于:其各种原料药的重量份数配比为:

荷叶 60 份,	红丝线 70 份,	银杏叶 50 份,
泽泻 20 份,	丹参 30 份,	三七 20 份,
决明子 25 份,	葛根 25 份,	广山楂 30 份,
绞股蓝 20 份,	土茯苓 30 份。	

一种降血脂通脉的中药制剂

技术领域

[0001] 本发明涉及一种纯中药药物组合物,特别涉及一种降血脂通脉的中药制剂。

背景技术

[0002] 高血脂是当代最常见的流行病之一,是一种严重危害人体健康影响人类生活质量的疾病。因为它不像有些病,先让人感到痛苦使人警觉,我们经常看到有的人突然中风或心肌梗塞,转眼就告别人世,这些大部分都是高血脂症引发高血压所致。高血症病也是诱发心力衰竭、脑梗塞、脑出血、肾衰竭等病症的重要因素。

[0003] 目前治疗高血脂病常用的是化学药。在高血脂症的治疗过程中化学药虽然作用迅速,但是副作用也大,明显影响血脂血糖等的代谢,还可能损伤心、脑、肾等器官,同时这些药物对高血压引起的高血脂、高血粘、靶器官的损伤等病症无明显的改善作用。服用这些药治标不治本,停药后复发率几乎是 100%,病人已只能终生依赖药物治疗。

[0004] 要达到标本兼治,毒副作用小药效持久,使病患者彻底远离高血脂症困扰的目的,经临床验证化学药物的治疗效果是很难达到的,而我国的传统中药在根治疾患方面较化学药物有显著的优越性。目前市面上销售的中成药有:

1、强力定眩片:降压、降脂、定眩。用于高血压、动脉硬化、高血脂症以及上述诸病引起的头痛、头晕、目眩、耳鸣、失眠等症。

[0005] 2、珍菊降压片:复方制剂,多种成分,协同作用,西药组份用量少,其副作用是干扰肾小管排泄尿酸,引起高尿酸血症;少数可诱发痛风发作,可使低密度脂蛋白和三酰甘油升高,高密度脂蛋白降低,有促进动脉粥样硬化的可能。

[0006] 3、降脂灵片:补肝益肾,养血,明目,降脂。用于肝肾阴虚,头晕,目昏,须发早白,高血脂症。

[0007] 4、解毒降脂胶囊:清热解毒,利湿,并有升高白血球和降血脂作用。用于急慢性肝炎、慢性支气管炎及风湿性关节炎;可用于高血脂症,化疗、放疗引起的白血球降低。

[0008] 5、心可舒片:活血化瘀,行气止痛。用于气滞血瘀引起的胸闷、心悸、头晕、头痛、颈项疼痛;冠心病心绞痛、高血脂、高血压、心律失常见上述证候者。

[0009] 上述降血脂的中药虽种类繁多,但不能从根本上解决问题,因此市场上急需一种能快速平稳降血脂通脉,不用长期服药,又可较好治愈高血脂症的药品。

发明内容

[0010] 本发明要解决的技术问题是:提供一种降血脂通脉的中药制剂,该中药制剂具有降血脂、降血粘、软化血管的功效,能够快速平稳降血脂通脉,解决了上述现有技术中存在问题。

[0011] 解决上述技术问题的技术方案是:一种降血脂通脉的中药制剂,其各种原料药的重量份数配比为:

荷叶 50 ~ 200 份, 红丝线 30 ~ 150 份, 银杏叶 20 ~ 200 份,

泽泻 10 ~ 60 份, 丹参 10 ~ 60 份, 三七 10 ~ 60 份,
 决明子 10 ~ 50 份, 葛根 10 ~ 30 份, 广山楂 30 ~ 180 份,
 绞股蓝 10 ~ 50 份, 土茯苓 10 ~ 100 份。

[0012] 所述的一种降血脂通脉的中药制剂,其各种原料药的重量份数配比优选为:

荷叶 100 ~ 200 份, 红丝线 50 ~ 150 份, 银杏叶 20 ~ 50 份,
 泽泻 20 ~ 50 份, 丹参 10 ~ 60 份, 三七 10 ~ 60 份,
 决明子 10 ~ 50 份, 葛根 10 ~ 30 份, 广山楂 80 ~ 180 份,
 绞股蓝 10 ~ 50 份, 土茯苓 10 ~ 50 份。

[0013] 所述的一种降血脂通脉的中药制剂,其各种原料药的重量份数配比优选为:

荷叶 60 份, 红丝线 70 份, 银杏叶 50 份,
 泽泻 20 份, 丹参 30 份, 三七 20 份,
 决明子 25 份, 葛根 25 份, 广山楂 30 份,
 绞股蓝 20 份, 土茯苓 30 份。

[0014] 本发明中各种原料药的特性如下:

荷 叶 :功能主治 :清热解暑,升发清阳,凉血止血。

[0015] 性味归经 :苦,平。归脾、胃、肝经。

[0016] 红丝线 :功能主治 :清肺热,止咳。治咳嗽痰多,内伤咳血。

[0017] 银杏叶 :功能主治 :平喘、活血化瘀、止痛,用于肺虚咳喘、冠心病、心绞痛、高血脂。

[0018] 泽 泻 :功能主治 :利水渗湿 ;泄热通淋。主小便不利 ;热淋涩痛 ;水肿胀满 ;泄泻 ;痰饮眩晕 ;遗精。

[0019] 丹 参 :功能主治 :祛瘀止痛,活血通经,清心除烦。

[0020] 性味归经 :苦,微寒。归心、肝经。

[0021] 三 七 :功能主治 :止血,散瘀,消肿,定痛。治吐血,咳血,衄血,便血,血痢,崩漏,症瘕,产后血晕,恶露不下,跌扑瘀血,外伤出血,痈肿疼痛。

[0022] 决明子 :功能主治 :清热明目,润肠通便。

[0023] 性味归经 :甘、苦、咸,微寒。归心、脾、肺经。

[0024] 葛 根 :功能主治 :解肌退热,生津,透疹,升阳止泻。

[0025] 性味归经 :甘、辛、凉。归脾、胃经。

[0026] 广山楂 :功能主治 :理气健脾,消食导滞。

[0027] 性味归经 :甘、酸、涩,微温。归脾、胃、肝经。

[0028] 绞股蓝 :功能主治 :体虚乏力 ;虚劳失精 ;白细胞减少症 ;高脂血症 ;病毒性肝炎 ;慢性胃肠炎 ;慢性气管炎。

[0029] 土茯苓 :解毒、除湿、利关节,用于梅毒,汞中毒,火毒痈疔,热淋,尿赤涩痛,钩端螺旋体病。

[0030] 中医理论认为,高血脂症病主要是由心、肝、肾功能的阴阳失调,加上感受风、热、毒等外邪侵袭,与人体内的痰、瘀互相交结,以及各种因素互相影响所致。因此,通过平肝潜阳,理气活血,滋阴养肾,清热祛瘀是治疗高血脂症的有效途径。理想的药物应是在降血脂的同时能够逆转其病理过程,防治并发症的发生,且应无明显的毒副作用。本发明是基于上

述理论,集多种中草药研制而成。其本发明可以快速活血化瘀,通经活络,用于高血脂,降血粘、软化血管、调节血脂,高脂血症引起的头胀、眩晕、体胖,尿酸高等症。能与全身血管、器官、组织的靶细胞结合,使机体的血流动力学异常情况得到自行纠正。“四高症”是高血压、尿酸高、高血糖和高血脂的简称,是心脑血管疾病的发病根源,严重危害现代人的健康。近年来,随着人们生活水平的提升,“四高症”人群逐渐低龄化,患有不同程度的心脑血管疾病,防止心血管病的第一道防线就是减少和控制“四高”。本发明之降血脂通脉的中药制剂具有活血化瘀,通经活络,用于高血脂、降血粘、软化血管、调节血脂,高脂血症引起的头胀、眩晕、体胖,尿酸高具有独特疗效。

[0031] 本发明经过 200 多位病患者服用,有效率达到了 98%,治愈后目前未曾见有复发的现象。该产品对治疗高血脂症具有独特疗效和较高的治愈率,一般患者只需要 60 天就可以治愈,无需长期服药,无明显的副作用。

[0032] 本发明功能主治:降血脂、降血粘、软化血管、尿酸高,调节血脂、排除血毒、头晕、头痛、心悸、胸闷、眼花、耳鸣。本品的特点:

1、本品能有效消除由高血脂症尿酸高,高血糖引发的头晕、心悸、胸闷、气短、心慌、乏力、失眠、健忘等不良症状,迅速改善患者身体不适的状况,提高患者生活质量。

[0033] 2、本品不仅可以快速、改善血液系统整体功能,还能彻底清除血液中多余的血脂和其它有毒物质,从而大大改善血液质量,使高血压症状迅速地得到有效的控制。

[0034] 3、能够有效修复由高血脂症引起的心、脑、肾的功能损伤,从病因上使血液系统恢复自我调节功能,彻底逆转高血脂发病机制,最终解决高血脂症患者终生服药的困难问题。通过患者临床试用,一般患者服药 60 天即可获痊愈。

[0035] (1)服用本发明 3—7 天,因供血等问题引起的头晕、头痛、失眠、胸闷、气短、心慌等有轻度改善,高血脂有所下降,血压基本正常稳定。

[0036] (2)服用本发明 10—15 天,供血问题持续改善,各种不适症状开始减轻,高血脂,尿酸高改善。

[0037] (3)服用本发明 20—30 天,供血问题基本缓解,各种不适症状多已消失,但个别症状轻度存在,四肢发麻减轻;血压基本正常稳定,尿酸正常,血脂正常或接近正常值,动脉粥样硬化有较大改善,自我感觉良好。

[0038] (4)服用本发明 30—60 天,供血问题和不适症状完全消失,后遗症改善开始显露。血压正常平衡,血脂正常,尿酸正常。

[0039] (5)服用本发明 60 天—90 天,再顽固的高血脂症患者,也能完全停药,后遗症持续不断改善,肢体障碍,语言障碍等恢复,冠心病已显著改善。达到保护心、脑、肾、平稳降压,并发症完全消失。气血畅通,元气得到恢复有变年轻人感觉,记忆力改善,不感劳累。

[0040] 下面,结合实施例对本发明之一种降血脂通脉的中药制剂的技术特征作进一步的说明。

具体实施方式

[0041] 实施例一:一种降血脂通脉的中药制剂,其各种原料药的重量份数配比为:

君药荷叶 50g,	君药红丝线 70g,	君药银杏叶 50g,
臣药泽泻 20g,	臣药丹参 30g,	臣药三七 10g,

臣药决明子 25g, 臣药葛根 25g, 臣药广山楂 30g,
臣药绞股蓝 20g, 臣药土茯苓 20g。

[0042] 上述中药组合物的制备方法为：

A、取丹参、荷叶粉碎成细粉。

[0043] B、其余以上药材，第一次加乙醇加热回流 1.5 小时，第一次提取液滤过，滤液回收乙醇，并浓缩至适量，第二次加水 3.5 倍量煎煮 1.5 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至相对密度为 1.24 ~ 1.26 (90℃)，放冷，浓缩液和适量的辅料【淀粉】制成颗粒。

[0044] C、步骤 A 制得的丹参、细粉与步骤 B 制成的颗粒混匀，即得。

[0045] 本发明可压制，包薄膜衣制成片状，也可制成丸状或是其它形式的中药制剂。

[0046] 实施例二~实施例七：

一种降血脂通脉的中药制剂，该组合物的原料药及重量份数请参见附表一，该中药组合物的制备方法与实施例一相同。

[0047] 附表一

重量 原料药 (g)	实施 例	二	三	四	五	六	七
荷叶		100	200	50	130	180	60
红丝线		100	150	110	50	120	70
银杏叶		20	30	20	50	200	50
泽泻		15	25	10	60	40	20
丹参		20	30	15	60	45	30
三七		20	30	16	60	25	20
决明子		10	20	30	50	35	25
葛根		20	15	20	30	10	25
广山楂		80	150	180	100	65	30
绞股蓝		10	20	15	40	50	20
土茯苓		30	40	60	100	50	30

下面通过临床试验个案病例对本发明的疗效作进一步说明：

1、患者李某，女，48 岁，高血脂，高血压，引起头晕、耳鸣，使用本发明后一个疗程，高血压，高血脂指标明显下降，合并症得到缓解恢复，经三个疗程后，能正常从事工作。

[0048] 2、患者邓先生，男，51 岁，高血脂，高血压引起头晕，目眩，胸闷气短，尤其全身活动经常力不从心，血清中的胆固醇与甘油三酯明显升高。仅用药 12 天后，头晕眼花、胸闷气短等诸多症状消失了大半，全身有劲了，精神明显改善，通过朋友介绍，服用该药物三疗程后，一切症状消失，心电图复查，心肌供血正常，在近期回访时，他表示血脂正常。

[0049] 3、患者王先生,男 41 岁,高血脂,胆固醇高,时常感到心慌、气短,心脑出现一些合并症,几年来反复用药,始终停药就反弹。服用该药物三疗程后,服完药后完全康复,一切并发症全部消失。

[0050] 4、患者谢先生,男,50 岁,尿酸高,高血脂,该药物三疗程后,有效的扩张各级血管,使血脂正常。

[0051] 5、患者李先生,男,50 岁,患高血脂,高血糖,并发冠心病,经常头痛、失眠、各种中西药都用过,血压始终忽高忽低,但也基本上能控制,就是不能停药。通过朋友介绍,服用该药物三疗程后越服精神越好,血压稳定在 135/90 左右,各种并发症也随之消失,停药至今不复发。

[0052] 6、患者刘女士,42 岁,体检发现患有高血脂,冠心病,服用该药物三疗程后,医院检查一切正常,至今没反弹。