



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 064 667**

⑫ Número de solicitud: U 200602107

⑮ Int. Cl.:
A45B 23/00 (2006.01)

E04H 15/34 (2006.01)

⑫

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑫ Fecha de presentación: **26.10.2006**

⑦ Solicitante/s: **Antonio Coronado Pérez**
c/ Galicia, nº 3 – 1º 1ª
08970 Sant Joan d'Espí, Barcelona, ES

⑬ Fecha de publicación de la solicitud: **16.04.2007**

⑦ Inventor/es: **Coronado Pérez, Antonio**

⑦ Agente: **No consta**

⑮ Título: **Base porta sombrilla.**

ES 1 064 667 U

DESCRIPCIÓN

Base porta sombrilla.

Objetivo de la invención

La presente invención, Base Porta Sombrilla surge caracterizado por un particular modo de posicionar la sombrilla de forma segura y práctica en la arena o en el césped.

Esta base, de particular estructura, con forma rectangular, está compuesta por dos partes similares en su aspecto exterior, unidas entre sí por una bisagra, que permite abrir y cerrar esta caja. En el lado opuesto a la bisagra tiene un cierre para mantener unidas ambas partes. En el lado superior de la caja, con forma rombo piramidal el orificio para introducir el tubo pie sombrilla.

En el lado inferior, el que pega al suelo hay dos orificios que permiten posicionar y sujetar dos platinas metálicas ubicadas en el interior de la caja, las cuales al posicionarlas en forma vertical e introducir las en la arena o césped dan firmeza al objeto, Base Porta Sombrilla.

Antecedentes de la invención

Existen otros sistemas para posicionar la sombrilla que funcionan a modo de broca que se introduce en la arena, al cual se adosa la sombrilla, lo que representa un sistema caro e ineficaz a la hora de montarla para su uso.

Personalmente no conozco este sistema, ni ningún otro, por tal motivo me resulta imposible describir más antecedentes de métodos que brinden seguridad a una sombrilla.

Descripción de la invención

Base Porta Sombrilla, sistema novedoso, práctico y seguro para fijar una sombrilla, presenta una estructura diferente a todo lo conocido, por su fácil empla-

zamiento y modo de posicionar la convierte en el objeto ideal para lograr el fin deseado. De este sistema novedoso por su configuración, se acompañan dibujos para una mejor comprensión del accionar de este sistema.

Breve descripción de los dibujos

Fig 1. Se puede apreciar que es una caja compuesta por dos partes similares (1 y 2) que se unen en un extremo de la caja por medio de una bisagra (3).

En la parte superior de la caja se aprecia un resalte tronco piramidal (4) que posee la abertura para introducir el pie de la sombrilla (7), se observa lo que se supone que podría ser una sombrilla (6). En la parte inferior de la caja vemos las pletinas sobresaliendo desde el interior de la caja en posición para su uso (5) las cuales forman un juego de patas que permiten fijar al suelo el objeto: Base Porta Sombrilla.

Descripción preferida de una forma de realizar

A la vista de las comentadas figuras, puede observarse como el objeto se constituye mediante dos piezas (1 y 2) acoplables entre sí, estando formada la pieza (1) por un cuerpo ahuecado en cuyo interior se colocan atornilladas en un extremo las pletinas (5) pero oscilantes, que giradas hacia abajo se ubican en las ranuras destinadas para ese fin, quedando en posición para introducirlas en la arena o césped.

Puede observarse la abertura por donde se introduce el pie de la sombrilla (7) desde el inicio del tronco piramidal en la parte superior de la caja. En un lateral se aprecia la bisagra (3) que une a esta, la pieza restante (2).

En la parte superior de la caja se observa un sobresaliente tronco piramidal (4).

Se puede apreciar lo que sería el pie de una sombrilla (6).

REIVINDICACIONES

1. Base Porta Sombrilla, **caracterizado** porque está constituida por dos piezas prismáticas rectangulares iguales (1) y (2), acopladas entre sí por uno de sus lados mediante una bisagra (3), para el cierre y apertura de las dos piezas. En la cara superior presenta un

resalte tronco piramidal (4) con un agujero (7) donde se introduce el palo 6 de la sombrilla. En la cara inferior presenta unas ranuras por donde salen las pletinas (5) rectangulares que están atornilladas en el interior de una de las piezas y que al girarlas 90° sobresalen al exterior, formando un juego de dos patas que permiten fijar la base porta sombrilla en el suelo.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65




FIGURA 1