

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10453**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **9202**

(22) Data zgłoszenia: **03.02.2006**

(54)

Ostona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2006 WUP 10/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Vitrosilicon S.A., Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Duszyńska-Sokołowska Joanna, Żagań, (PL);
Matusiak Zbigniew, Iłowa, (PL);
Ropski Artur, Mirostowice Dolne, (PL)

PL 10453

Oslona znicza

Nr Rp. 10453

Klasa 26-01

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których osłona o kształcie stożka ściętego ma przetłoczenia i układy dekoracji w postaci motywów roślinnych lub geometrycznych..

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku na fig.1 i fig.2.

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus w postaci dwóch stożków ściętych połączonych podstawami, które przechodzą w walcowy pierścień z wgłębieniem. Pobocznica znicza jest ozdobiona dwoma naprzeciwległymi symetrycznymi reliefami w postaci ptaka z rozpostartymi skrzydłami trzymającego w dziobie liściastą gałązkę. U dołu i góry ma poobwodowe zdobienie w postaci splecionych bezlistnych kolczastych gałązek. Całość zamknięta jest dwuelementowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus w postaci dwóch stożków ściętych połączonych podstawami, które przechodzą w walcowy pierścień z wgłębieniem a jego pobocznica jest ozdobiona dwoma naprzeciwległymi symetrycznymi reliefami w postaci ptaka z rozpostartymi skrzydłami trzymającego w dziobie liściastą gałązkę i ponadto u dołu i góry ma poobwodowe zdobienie w postaci splecionych bezlistnych kolczastych gałązek a całość zamknięta jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na fig.1 i i fig.2.

1-1-1-1
-1-1-1-1



Fig. 1




Fig. 2