



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202552263 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 28

(21) 申请号 201220134669. 6

(22) 申请日 2012. 03. 24

(73) 专利权人 朱留平

地址 214444 江苏省江阴市利港镇西石桥闸
板村 208 号

(72) 发明人 朱留平

(51) Int. Cl.

A41D 23/00 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

网眼镶嵌亮片围巾

(57) 摘要

本实用新型涉及一种网眼镶嵌亮片围巾,属于日常生活用品领域。它包括围巾本体(1),所述围巾本体(1)呈长条形,两端呈三角形,所述围巾本体(1)的外表面设有若干个亮片串(2),所述亮片串(2)由若干个亮片串连而成,相邻亮片的边部相互搭接,所述亮片串(2)平行排列并固定在围巾本体(1)的外表面上;所述围巾本体(1)材料采用复合面料,该复合面料由底层、中间层和表层组成,底层与表面由中间层连为一体,其中,表层为网眼布,所述亮片串(2)的亮片部分镶嵌粘结于网眼内,部分外露于表层网眼布。亮片围巾上的亮片排成整齐的亮片串,使亮片围巾富有个性。



1. 一种网眼镶嵌亮片围巾,包括围巾本体(1),所述围巾本体(1)呈长条形,两端呈三角形,其特征在于:所述围巾本体(1)的外表面设有若干个亮片串(2),所述亮片串(2)由若干个亮片串连而成,相邻亮片的边部相互搭接,所述亮片串(2)平行排列并固定在围巾本体(1)的外表面上;所述围巾本体(1)材料采用复合面料,该复合面料由底层、中间层和表层组成,底层与表面由中间层连为一体,其中,表层为网眼布,所述亮片串(2)的亮片部分镶嵌粘结于网眼内,部分外露于表层网眼布。

网眼镶嵌亮片围巾

（一）技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种亮片围巾,属于日常生活用品领域。

（二）背景技术

[0002] 爱美是女性的天性,围巾的装饰作用已经远远超出了其保暖作用。但目前市面上的围巾多是纯布料制作或纯针织线线编织,围巾的款式千篇一律,没有个性。

（三）发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述不足,提供一种富有个性的亮片围巾。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的:

[0005] 一种网眼镶嵌亮片围巾,包括围巾本体,所述围巾本体呈长条形,两端呈三角形,所述围巾本体的外表面设有若干个亮片串,所述亮片串由若干个亮片串连而成,相邻亮片的边部相互搭接,所述亮片串平行排列并固定在围巾本体的外表面上;所述围巾本体材料采用复合面料,该复合面料由底层、中间层和表层组成,底层与表面由中间层连为一体,其中,表层为网眼布,所述亮片串的亮片部分镶嵌粘结于网眼内,部分外露于表层网眼布。

[0006] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:亮片围巾上的亮片排成整齐的亮片串,使亮片围巾富有个性。

（四）附图说明

[0007] 图1为本实用新型网眼镶嵌亮片围巾的结构示意图。

[0008] 其中:

[0009] 围巾本体1

[0010] 亮片串2。

（五）具体实施方式

[0011] 参见图1,本实用新型涉及的一种网眼镶嵌亮片围巾,包括围巾本体1,所述围巾本体1呈长条形,两端呈三角形。所述围巾本体1的外表面设有若干个亮片串2,所述亮片串2由若干个亮片串连而成,相邻亮片的边部相互搭接,所述亮片串2平行排列并固定在围巾本体1的外表面上;所述围巾本体1材料采用复合面料,该复合面料由底层、中间层和表层组成,底层与表面由中间层连为一体,其中,表层为网眼布,所述亮片串2的亮片部分镶嵌粘结于网眼内,部分外露于表层网眼布。




图 1