



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105641518 A

(43) 申请公布日 2016. 06. 08

(21) 申请号 201610051444. 7

(22) 申请日 2016. 01. 26

(71) 申请人 李国华

地址 266555 山东省青岛市经济技术开发区  
黄浦江路 9 号

(72) 发明人 李国华 陈永庆

(74) 专利代理机构 济南舜源专利事务所有限公  
司 37205

代理人 邵朋程

(51) Int. Cl.

A61K 36/899(2006. 01)

A61P 15/00(2006. 01)

A61K 35/618(2015. 01)

A61K 33/26(2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗月经不调的中药

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗月经不调的中药,其是由下述重量份配比的中药原料组成:茜草根 10、马兰草 15、苇茎 10、石椒草 10、枇杷叶 7、博落回 12、大血藤 10、地榆炭 10、岗梅根 6、车前子 15、益母草 15、乳香 10、冬凌草 7、覆盆子 5、射干 6、藏红花 5、凤尾草 10、金牛草 10、青风藤 5、乌贼骨 7、追风草 10、鬼针草 12、红帽顶 7、瞿麦 12、急性子 10、仙鹤草 7、败酱草 6、赤石脂 15、墨旱莲 20、猫毛草 10、地桃花 15、木香 10、大红袍 12、见血飞 5、延胡索 7、山茱萸 4、梔子 7、续断 8、黄芩 6、黄柏 6、牡丹皮 10。本发明各中药原料经辨证配伍,共奏扶正培本,益气养血,滋阴清热,活血化瘀等功效,对月经不调患者治疗效果显著。

1. 一种治疗月经不调的中药,其特征在於它是由下述重量份配比的中药原料组成:茜草根5-15、马兰草10-20、葶茎5-15、石椒草10-20、枇杷叶5-10、博落回10-15、大血藤5-15、地榆炭8-15、岗梅根5-10、车前子10-20、益母草10-20、乳香10-20、冬凌草5-10、覆盆子3-15、射干5-20、藏红花3-10、凤尾草5-15、金牛草5-15、青风藤3-20、乌贼骨5-10、追风草5-15、鬼针草10-15、红帽顶5-20、瞿麦5-15、急性子8-20、仙鹤草5-10、败酱草5-20、赤石脂10-20、墨旱莲5-20、猫毛草5-15、地桃花10-20、木香4-15、大红袍5-15、见血飞2-12、延胡索3-10、山茱萸4-10、栀子6-15、续断7-10、黄芩5-9、黄柏6-10、牡丹皮10-20。

2. 根据权利要求1所述的一种治疗月经不调的中药,其特征在於各中药原料的重量份配比为:茜草根10、马兰草15、葶茎10、石椒草10、枇杷叶7、博落回12、大血藤10、地榆炭10、岗梅根6、车前子15、益母草15、乳香10、冬凌草7、覆盆子5、射干6、藏红花5、凤尾草10、金牛草10、青风藤5、乌贼骨7、追风草10、鬼针草12、红帽顶7、瞿麦12、急性子10、仙鹤草7、败酱草6、赤石脂15、墨旱莲20、猫毛草10、地桃花15、木香10、大红袍12、见血飞5、延胡索7、山茱萸4、栀子7、续断8、黄芩6、黄柏6、牡丹皮10。

## 一种治疗月经不调的中药

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗月经不调的中药,属于中药领域。

### 背景技术

[0002] 月经不调是指月经周期紊乱,出血期延长或缩短,出血量增多或减少,甚至月经闭止的一种妇科常见疾病。垂体前叶或卵巢功能失调、全身性疾病或其他内分泌腺体疾病影响卵巢功能者,皆可导致月经不调。主要临床表现有三种情况:一是月经超前,以月经提前3-5日,甚至7-15日不等,色红量多,兼见烦热,易怒心烦。二是月经延后超过一周以上,甚至30日以上不潮,量少质薄,经色黯淡,身体消瘦,面色苍白,畏寒喜暖。三是月经超前延后无定期,属月经周期的严重紊乱,经期无一定规律,可连续提前2个周期,又出现一次延后;或连续2个周期推后,突见一次提前;形体羸瘦,面色晦黯,头晕腰酸痛,经量多少不一,色淡。

### 发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种治疗月经不调的中药。

[0004] 本发明所采用的技术解决方案是:

[0005] 一种治疗月经不调的中药,其是由下述重量份配比的中药原料组成:茜草根5-15、马兰草10-20、芎藭5-15、石椒草10-20、枇杷叶5-10、博落回10-15、大血藤5-15、地榆炭8-15、岗梅根5-10、车前子10-20、益母草10-20、乳香10-20、冬凌草5-10、覆盆子3-15、射干5-20、藏红花3-10、凤尾草5-15、金牛草5-15、青风藤3-20、乌贼骨5-10、追风草5-15、鬼针草10-15、红帽顶5-20、瞿麦5-15、急性子8-20、仙鹤草5-10、败酱草5-20、赤石脂10-20、墨旱莲5-20、猫毛草5-15、地桃花10-20、木香4-15、大红袍5-15、见血飞2-12、延胡索3-10、山茱萸4-10、栀子6-15、续断7-10、黄芩5-9、黄柏6-10、牡丹皮10-20。

[0006] 优选的,各中药原料的重量份配比为:茜草根10、马兰草15、芎藭10、石椒草10、枇杷叶7、博落回12、大血藤10、地榆炭10、岗梅根6、车前子15、益母草15、乳香10、冬凌草7、覆盆子5、射干6、藏红花5、凤尾草10、金牛草10、青风藤5、乌贼骨7、追风草10、鬼针草12、红帽顶7、瞿麦12、急性子10、仙鹤草7、败酱草6、赤石脂15、墨旱莲20、猫毛草10、地桃花15、木香10、大红袍12、见血飞5、延胡索7、山茱萸4、栀子7、续断8、黄芩6、黄柏6、牡丹皮10。

[0007] 上述中药的用法如下:将上述中药原料粉碎后混合均匀,包装成袋备用。使用时加入5000-8000ml开水冲泡,放入足浴桶内,先熏蒸双足心,待温度适宜后,将双足平放于药液中,浸泡15-20min,注意保持水温。每日1次,一个月为1疗程,连续治疗3个疗程。

[0008] 本发明的药理及有益效果如下:

[0009] 本病属中医学“月经先期”“月经超前”“经早”“月经后期”“月经错后”“经水过期”“经迟”“经事延长”“月经赶前”等范畴。多因肾气不足,血海蓄溢失常;或素体内热,肝郁化火,血热妄行而致冲任失调;思虑过度,或饮食不节,使脾胃气弱,不能统血。或久病失血,阴血暗耗;过食生冷感受寒邪;血为寒滞,经脉不通等均可导致月经不调。本发明有针对性的选取茜草根、马兰草、芎藭、石椒草、枇杷叶、博落回、大血藤、地榆炭、岗梅根、车前子、益母

草、乳香、冬凌草、覆盆子、射干、藏红花、凤尾草、金牛草、青风藤、乌贼骨、追风草、鬼针草、红帽顶、瞿麦、急性子、仙鹤草、败酱草、赤石脂、墨旱莲、猫毛草、地桃花、木香、大红袍、见血飞、延胡索、山茱萸、栀子、续断、黄芩、黄柏、牡丹皮共41味中药原料。

- [0010] 其中：茜草根，通经脉，去诸死血。
- [0011] 马兰草，清热解毒，驱寒止痛。
- [0012] 苇茎，治肺痈烦热。
- [0013] 石椒草，清热解毒，活血止痛。
- [0014] 枇杷叶，有清肺止咳，和胃利尿，止渴的功效。
- [0015] 博落回，祛风解毒，行气消肿，杀虫。
- [0016] 大血藤，具有清热解毒，活血通络，祛风止痉的作用。
- [0017] 地榆炭，凉血止血，解毒敛疮。
- [0018] 岗梅根，清热，生津，活血，解毒。
- [0019] 车前子，利尿通淋、渗湿止泻、清肝明目、清热化痰。
- [0020] 益母草，具有活血、化瘀、调经、消水的功效。
- [0021] 乳香，活血行气；通经止痛；消肿生肌。
- [0022] 冬凌草，具有消炎止痛、健胃活血之效。
- [0023] 覆盆子，具有益肾固精缩尿，养肝明目之功效。
- [0024] 射干，能清热解毒、散结消炎、消肿止痛、止咳化痰。
- [0025] 藏红花，活血，祛瘀，止痛。
- [0026] 凤尾草，具有清热利湿、凉血止血、消肿解毒等功效。
- [0027] 金牛草，止咳，消积，活血散瘀。
- [0028] 青风藤，祛风湿，通经络。
- [0029] 乌贼骨，制酸止痛、止血。
- [0030] 追风草，有解表通窍的作用。
- [0031] 鬼针草，有清热解毒、散瘀活血的功效。
- [0032] 红帽顶，具有热解毒；燥湿止痒；凉血止血之功效。
- [0033] 瞿麦，有清热、利尿、破血通经功效。
- [0034] 急性子，破血消积，软坚散结。
- [0035] 仙鹤草，有收敛止血，止痢，杀虫的功效。
- [0036] 败酱草，有清热解毒，祛瘀排脓等功效。
- [0037] 赤石脂，具有涩肠，止血，生肌敛疮之功效。
- [0038] 墨旱莲，具有收敛、止血、补肝肾之功效。
- [0039] 猫毛草，清热止渴，解暑利尿，分清浊。
- [0040] 地桃花，祛风利湿，消肿，解毒。
- [0041] 木香，行气止痛；调中导滞。
- [0042] 大红袍，明目益思，提神醒脑，健胃消食，利尿消毒。
- [0043] 见血飞，祛风散寒，活血舒筋，镇痛。
- [0044] 延胡索，行气止痛、活血散瘀。
- [0045] 山茱萸，具有补益肝肾、涩精固脱、止带止崩、收敛止汗、生津止渴的功效。

- [0046] 梔子,具有护肝、利胆、降压、镇静、止血、消肿等作用。
- [0047] 续断,补肝肾,强筋骨,续折伤,止崩漏。
- [0048] 黄芩,有清热燥湿,凉血安胎,解毒功效。
- [0049] 黄柏,清热燥湿、泻火解毒、退热除蒸。
- [0050] 牡丹皮,具有清热凉血、活血化淤、退虚热等功效。
- [0051] 全方配伍,共奏扶正培本,益气养血,滋阴清热,活血化淤等功效,对月经不调患者治疗效果显著。
- [0052] 临床资料
- [0053] 1.基本资料
- [0054] 选取中医确诊的月经不调患者50例,进行临床观察。
- [0055] 2.诊断标准
- [0056] 中医诊断月经不调标准如下:中青年女性月经来去不规律,经量过大或者过小,经期时间过长,以致贫血等。如上症状,即可确诊。在确诊观察的对象中,全部为女性,无其它严重疾病,年龄为17岁-41岁,平均年龄27.3岁。
- [0057] 3.治疗方法
- [0058] 采用本发明中药。使用时加入5000~8000ml开水冲泡,放入41cm×30cm的足浴桶内,先熏蒸双足心,待温度适宜后,将双足平放于药液中,浸泡15~20min,注意保持水温。每日1次,一个月为1疗程,连续治疗3个疗程。
- [0059] 治疗期间停用其它药物和保健营养品。
- [0060] 4.疗效判定
- [0061] 显效:月经来去规律,一般28天左右,经量正常,经期适中,一般4天半左右,贫血等症状明显缓解。
- [0062] 有效:经期、经量等有所改善。
- [0063] 无效:病症无变化。
- [0064] 5.治疗结果
- [0065] 临床实验的50例中,显效39例(78%),有效11例(22%),总有效率100%。可见本发明中药能够有效治疗月经不调,疗效十分显著。

### 具体实施方式

- [0066] 实施例1
- [0067] 按下述重量份配比称取各中药原料:
- [0068] 茜草根10、马兰草15、苇茎10、石椒草10、枇杷叶7、博落回12、大血藤10、地榆炭10、岗梅根6、车前子15、益母草15、乳香10、冬凌草7、覆盆子5、射干6、藏红花5、凤尾草10、金牛草10、青风藤5、乌贼骨7、追风草10、鬼针草12、红帽顶7、瞿麦12、急性子10、仙鹤草7、败酱草6、赤石脂15、墨旱莲20、猫毛草10、地桃花15、木香10、大红袍12、见血飞5、延胡索7、山茱萸4、梔子7、续断8、黄芩6、黄柏6、牡丹皮10。
- [0069] 将上述中药原料粉碎后混合均匀,包装成袋备用。使用时将上述中药原料(5g-20g)加入5 000-8 000ml清水,浸泡30min,大火煮沸,小火慢煎20min,放入41cm×30cm的足浴桶内,先熏蒸双足心,待温度适宜后,将双足平放于药液中,浸泡15-20min,注意保持水

温。

[0070] 实施例2

[0071] 按下述重量份配比称取各中药原料：

[0072] 茜草根5、马兰草20、葶茎5、石椒草20、枇杷叶5、博落回10、大血藤15、地榆炭8、岗梅根5、车前子20、益母草10、乳香20、冬凌草5、覆盆子3、射干20、藏红花3、凤尾草15、金牛草5、青风藤3、乌贼骨10、追风草5、鬼针草15、红帽顶5、瞿麦15、急性子8、仙鹤草5、败酱草20、赤石脂10、墨旱莲5、猫毛草15、地桃花20、木香4、大红袍5、见血飞12、延胡索3、山茱萸10、栀子6、续断10、黄芩5、黄柏6、牡丹皮10。

[0073] 将上述中药原料粉碎后混合均匀，包装成袋备用。使用时将上述中药原料(5g-20g)加入5 000-8 000ml清水，浸泡30min，大火煮沸，小火慢煎20min，放入41cm×30cm的足浴桶内，先熏蒸双足心，待温度适宜后，将双足平放于药液中，浸泡15-20min，注意保持水温。

[0074] 实施例3

[0075] 按下述重量份配比称取各中药原料：

[0076] 茜草根15、马兰草10、葶茎15、石椒草10、枇杷叶10、博落回15、大血藤5、地榆炭15、岗梅根10、车前子10、益母草20、乳香10、冬凌草10、覆盆子15、射干5、藏红花10、凤尾草5、金牛草15、青风藤20、乌贼骨5、追风草15、鬼针草10、红帽顶20、瞿麦5、急性子20、仙鹤草10、败酱草5、赤石脂20、墨旱莲20、猫毛草5、地桃花10、木香15、大红袍15、见血飞2、延胡索10、山茱萸4、栀子15、续断7、黄芩9、黄柏10、牡丹皮20。

[0077] 将上述中药原料粉碎后混合均匀，包装成袋备用。使用时将上述中药原料(5g-20g)加入5 000-8 000ml清水，浸泡30min，大火煮沸，小火慢煎20min，放入41cm×30cm的足浴桶内，先熏蒸双足心，待温度适宜后，将双足平放于药液中，浸泡15-20min，注意保持水温。