



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 214156255 U

(45) 授权公告日 2021. 09. 10

(21) 申请号 202023105812.2

A41D 27/00 (2006.01)

(22) 申请日 2020.12.21

(73) 专利权人 上海冠意捷实业有限公司

地址 200000 上海市金山区朱泾镇嵩日路
128号

(72) 发明人 杨建淼 徐安涌 山玲亚 卢成奖

(74) 专利代理机构 上海精晟知识产权代理有限公司 31253

代理人 孙永智

(51) Int. Cl.

A41D 1/04 (2006.01)

A41D 29/00 (2006.01)

A41D 31/04 (2019.01)

A41D 31/02 (2019.01)

A41D 27/28 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种防割透气警用T恤

(57) 摘要

本实用新型公开了一种防割透气警用T恤，包括T恤本体，所述T恤本体的两侧设有袖头，所述袖头的表面设有连接块，所述连接块的表面安装有魔术贴子面，所述袖头的表面设有魔术贴母面，所述T恤本体的内部设有保护内层，所述T恤本体的内部设有防割层，所述T恤本体的内部设有弹性层，所述保护内层和弹性层通过防割层相连接，所述T恤本体的内部设有保护外层。本实用新型通过把防割层以贴合的形式与已经定位好的弹性层和保护内层缝合起来，而不是采用夹芯层的方式，通过层与层面料之间缝纫方式的技巧处理，提升了衣服的穿着体验，使整件衣服柔软灵活，通过T恤本体的内部开设有与防尘网相适配的透气孔，使得警用T恤的透气性更好。



1. 一种防割透气警用T恤,包括T恤本体(1),其特征在于:所述T恤本体(1)的两侧设有袖头(2),所述袖头(2)的表面设有连接块(3),所述连接块(3)的表面安装有魔术贴子面(4),所述袖头(2)的表面设有魔术贴母面(5),所述T恤本体(1)的内部设有保护内层(6),所述T恤本体(1)的内部设有防割层(7),所述T恤本体(1)的内部设有弹性层(8),所述保护内层(6)和弹性层(8)通过防割层(7)相连接,所述T恤本体(1)的内部设有保护外层(9),所述保护外层(9)的内部安装有防尘网(10)。

2. 根据权利要求1所述的一种防割透气警用T恤,其特征在于:所述T恤本体(1)的内部开设有与防尘网(10)相适配的透气孔。

3. 根据权利要求1所述的一种防割透气警用T恤,其特征在于:所述连接块(3)以贴合的形式与袖头(2)表面缝合。

4. 根据权利要求1所述的一种防割透气警用T恤,其特征在于:所述防割层(7)以贴合的形式与已经定位好的弹性层(8)和保护内层(6)缝合,缝合部位锁边之后采用单边压线。

5. 根据权利要求1所述的一种防割透气警用T恤,其特征在于:所述保护外层(9)与贴合的形式与弹性层(8)缝合。

6. 根据权利要求1所述的一种防割透气警用T恤,其特征在于:所述魔术贴母面(5)以贴合的形式与袖头(2)表面缝合。

一种防割透气警用T恤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及警用服装技术领域,具体为一种防割透气警用T恤。

背景技术

[0002] T恤,又称T恤衫、T字衫,是春夏季人们最喜欢的服装之一,特别是烈日炎炎,酷暑难耐的盛夏,T恤衫以其自然、舒适、潇洒又不失庄重之感的优点而逐步替代昔日男士们穿件背心或汗衫外加一件短袖衬衫或香港衫的模式出现在社交场合,成为人们乐于穿着的时令服装。目前已成为全球男女老幼均爱穿着的时髦装。据说全世界年销售量已高达数十亿件,与牛仔裤构成了全球最流行、穿着人数最多的服装。

[0003] 目前的警用T恤,外观较为好看,但是其透气效果差,在炎热的天气出警时,使用人员会感到较为不舒服,而且现阶段的T恤为了穿着更加舒适,T恤的袖头一般都是比较宽松的,在夏天的时候,在穿着的过程中,容易造成T恤的袖口发生走光,既实用性差。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种防割透气警用T恤,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种防割透气警用T恤,包括T恤本体,所述T恤本体的两侧设有袖头,所述袖头的表面设有连接块,所述连接块的表面安装有魔术贴子面,所述袖头的表面设有魔术贴母面,所述T恤本体的内部设有保护内层,所述T恤本体的内部设有防割层,所述T恤本体的内部设有弹性层,所述保护内层和弹性层通过防割层相连接,所述T恤本体的内部设有保护外层,所述保护外层的内部安装有防尘网。

[0006] 优选的,所述T恤本体的内部开设有与防尘网相适配的透气孔。

[0007] 优选的,所述连接块以贴合的形式与袖头表面缝合。

[0008] 优选的,所述防割层以贴合的形式与已经定位好的弹性层和保护内层缝合,缝合部位锁边之后采用单边压线。

[0009] 优选的,所述保护外层以贴合的形式与弹性层缝合。

[0010] 优选的,所述魔术贴母面以贴合的形式与袖头表面缝合。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0012] 1、该防割透气警用T恤,通过把防割层以贴合的形式与已经定位好的弹性层和保护内层缝合起来,而不是采用夹芯层的方式,通过层与层面料之间缝纫方式的技巧处理,提升了衣服的穿着体验,使整件衣服柔软灵活,舒适性强。

[0013] 2、该防割透气警用T恤,通过T恤本体的内部开设有与防尘网相适配的透气孔,使得警用T恤的透气性更好,且防尘网可以避免过多的灰尘进入到衣服内。

[0014] 3、该防割透气警用T恤,通过连接块、魔术贴子面和魔术贴母面的配合设置,使得袖头内面边缘紧贴至手臂表面,从而避免了袖口发生走光。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型T恤本体背面的结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型T恤本体内部的结构示意图。

[0018] 图中：1、T恤本体；2、袖头；3、连接块；4、魔术贴子面；5、魔术贴母面；6、保护内层；7、防割层；8、弹性层；9、保护外层；10、防尘网。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种实施例：一种防割透气警用T恤，包括T恤本体1，T恤本体1的两侧设有袖头2，T恤本体1的内部开设有与防尘网10相适配的透气孔，袖头2的表面设有连接块3，连接块3以贴合的形式与袖头2表面缝合，连接块3的表面安装有魔术贴子面4，袖头2的表面设有魔术贴母面5，魔术贴母面5以贴合的形式与袖头2表面缝合，T恤本体1的内部设有保护内层6，T恤本体1的内部设有防割层7，防割层7以贴合的形式与已经定位好的弹性层8和保护内层6缝合，缝合部位锁边之后采用单边压线，T恤本体1的内部设有弹性层8，保护内层6和弹性层8通过防割层7相连接，T恤本体1的内部设有保护外层9，保护外层9与贴合的形式与弹性层8缝合，保护外层9的内部安装有防尘网10，通过把防割层7以贴合的形式与已经定位好的弹性层8和保护内层6缝合起来，而不是采用夹芯层的方式，通过层与层面料之间缝纫方式的技巧处理，提升了衣服的穿着体验，使整件衣服柔软灵活，舒适性强，通过T恤本体1的内部开设有与防尘网10相适配的透气孔，使得警用T恤的透气性更好，且防尘网10可以避免过多的灰尘进入到衣服内。

[0021] 工作原理：该防割透气警用T恤，通过把防割层7以贴合的形式与已经定位好的弹性层8和保护内层6缝合起来，而不是采用夹芯层的方式，通过层与层面料之间缝纫方式的技巧处理，提升了衣服的穿着体验，使整件衣服柔软灵活，舒适性强，通过T恤本体1的内部开设有与防尘网10相适配的透气孔，使得警用T恤的透气性更好，且防尘网10可以避免过多的灰尘进入到衣服内，先拉动魔术贴子面4，由连接块3带动袖头2与T恤本体1连接处卷起，使得袖头2内面边缘紧贴至手臂表面，然后将魔术贴子面4贴合在魔术贴母面5的表面，从而避免了袖口发生走光。

[0022] 对于本领域技术人员而言，本实用新型不限于上述示例性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或范围的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，本实用新型的实施例是示例性的，而且是非限制性的。本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。




图1




图2




图3