



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204909263 U

(45) 授权公告日 2015. 12. 30

(21) 申请号 201520681386. 7

(22) 申请日 2015. 09. 06

(73) 专利权人 邢台市橡胶厂

地址 054000 河北省邢台市邢州北路 175 号

(72) 发明人 李峰杰 徐国平

(74) 专利代理机构 石家庄新世纪专利商标事务

所有限公司 13100

代理人 董金国 李志民

(51) Int. Cl.

A47K 7/02(2006. 01)

A61N 2/08(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种橡胶按摩搓澡手套

(57) 摘要

本实用新型涉及一种橡胶按摩搓澡手套,其包括内胆和外套,所述内胆为内表面带按摩凸点的毛绒布层,所述按摩凸点内设置磁石,所述内胆外侧设置缓冲气垫;所述外套为外表面带按摩点的橡胶层,所述按摩点分布在指尖、手掌侧的手指部和手掌部,内胆和外套之间设置连接件,内胆设置搭扣;所述外套的内表面设置网格形凸起纹路。本实用新型能够进行针对性清洁,在清洁过程进行双向按摩,提高使用舒适度。



1. 一种橡胶按摩搓澡手套,其特征在于,其包括内胆和套置在内胆外的外套,所述内胆为内表面带按摩凸点(1)的毛绒布层(2),所述按摩凸点(1)内设置磁石(3),所述内胆外表面设置缓冲气垫(4);所述外套为外表面带按摩点(5)的橡胶层(6),所述按摩点(5)分布在指尖、手掌侧的手指部和手掌部,内胆在腕部设置搭扣(7);所述外套的内表面的手指部设置网格形凸起纹路(8)。

2. 根据权利要求1所述的橡胶按摩搓澡手套,其特征在于,所述外套的按摩点(5)之间设置凸起纹路(9)。

## 一种橡胶按摩搓澡手套

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种橡胶按摩搓澡手套。

### 背景技术

[0002] 现有的搓澡巾通过其外层凹凸不平的纹路或凸点对皮肤进行清洁,且纹路均一设置在手掌和手背部,这种产品功能单一,且未针对手部特性进行设计,不便于使用者发力。由于使用环境湿度较大,搓澡巾在使用时其内部容易浸湿,大大降低了使用的舒适度。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种能够进行针对性清洁和按摩、提高使用舒适度的橡胶按摩搓澡手套。

[0004] 本实用新型解决其技术问题采用的技术方案是:一种橡胶按摩搓澡手套,其包括内胆和套在内胆外的外套,所述内胆为内表面带按摩凸点的毛绒布层,所述按摩凸点内设置磁石,所述内胆外表面设置缓冲气垫;所述外套为外表面带按摩点的橡胶层,所述按摩点分布在指尖、手掌侧的手指部和手掌部,内胆在腕部设置搭扣;所述外套的内表面设置网格形凸起纹路。

[0005] 进一步的,所述外套的按摩点之间设置凸起纹路。

[0006] 本实用新型的有益效果在于,内胆内表面为毛绒布材料,使用时与皮肤接触舒适度高;内胆内表面设置带磁石的按摩凸点,能够在使用时促进手部血液循环,对手部进行按摩;缓冲气垫对向手掌和身体的力进行缓冲,按摩力度更舒适;外套在重点部位设置按摩点,便于集中发力进行清洁和按摩,实现内外双向按摩;腕部搭扣用于阻止湿气和水进入,当内胆浸湿后可以随时更换,保持手部干燥,提高使用的舒适度;外套的内表面和按摩点之间的网格凸起纹路起到加强筋的作用,尤其是手指部经常弯曲,凸起纹路能够增强橡胶外套的强度,不易破损。

### 附图说明

[0007] 图1为本实用新型外套外层的结构示意图;

[0008] 图2为本实用新型外套内层的结构示意图;

[0009] 图3为本实用新型内胆外层的结构示意图;

[0010] 图4为本实用新型内胆的剖面结构示意图;

[0011] 附图中,1按摩凸点,2毛绒布层,3磁石,4缓冲气垫,5按摩点,6橡胶层,7搭扣,8网格形凸起纹路,9凸起纹路。

### 具体实施方式

[0012] 为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面将结合本实用新型实施例中的附图和具体实施方式,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整

地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0013] 如图 1-4 所示,本实施例一种橡胶按摩搓澡手套,其包括内胆和外套,所述外套套设在内胆外,可自由拆卸组合,所述内胆为内表面带按摩凸点 1 的毛绒布层 2,所述按摩凸点 1 内设置磁石 3,所述内胆外表面设置缓冲气垫 4;所述外套为外表面带按摩点 5 的橡胶层 6,所述按摩点 5 分布在指尖、手掌侧的手指部和手掌部,内胆在腕部设置搭扣 7;所述外套的内表面的手指部设置网格形凸起纹路 8。

[0014] 所述外套的按摩点之间设置凸起纹路 9。




图 1




图 2




图 3




图 4