

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11000**

(51) Klasyfikacja:
08-01

(21) Numer zgłoszenia: **9922**

(22) Data zgłoszenia: **28.06.2006**

(54)

Uchwyt styliska narzędzi rolniczych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.03.2007 WUP 03/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Firma „KARD” Kazimierz Obara,
Nakło n/Notecią, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Obara Kazimierz, Nakło n/Notecią, (PL)

PL 11000

Nr Rp. 11.000

Klasa 08-01

Uchwyt styliska narzędzi rolniczych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt styliska narzędzi rolniczych.

Wzór przemysłowy stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Nowość i oryginalność wzoru przemysłowego stanowi uchwyt styliska narzędzi rolniczych składający się z części metalowej i części z tworzywa sztucznego, przy czym część metalową stanowi konstrukcja w kształcie zbliżonym do litery „U” w postaci widełek, które w górnej części posiadają łukowe przetłoczenie skierowane do środka uchwytu, natomiast na ściankach litery „U” wykonane jest przetłoczenie do środka uchwytu z zakończeniami łukowymi, a w dolnej ścianie litery „U” po środku odgięte są dwa elementy mocujące stylisko o kształcie łukowym posiadającym przetłoczenia o kształcie zbliżonym do paraboli tworząc charakterystyczną pętlę, z wykonanymi otworami leżącymi w osi symetrii dwóch elementów mocujących wzdłuż osi styliska, przy czym całość uchwytu jest połączona beleczką z tworzywa sztucznego w kształcie zbliżonym do walca za pomocą dwóch wkrętów i wgniotów punktowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na fotografii, na której fot.1 przedstawia uchwyt styliska w widoku z góry, fot.2 – w widoku z boku, fot.3 – w rzucie perspektywnym.

Uchwyt styliska narzędzi rolniczych składa się z części metalowej stanowiącej konstrukcję w kształcie zbliżonym do rozszerzonej litery „U” w postaci widełek, które w górnej części posiadają łukowe przetłoczenie skierowane do środka uchwytu, jak pokazano na fot.1 i fot.3. Natomiast na ściankach litery „U” wykonane jest przetłoczenie skierowane do środka uchwytu z zakończeniami łukowymi, a w dolnej ściance litery „U” po środku odgięte są dwa elementy mocujące stylisko o kształcie łukowym, jak pokazano na fot.2 i fot.3. Elementy mocujące posiadają przetłoczenie o kształcie zbliżonym do paraboli, tworząc charakterystyczną pętlę, jak pokazano na fot.2 i fot.3. Elementy mocujące posiadają otwory leżące w osi symetrii dwóch elementów mocujących wzdłuż osi styliska, jak pokazano na fot.1 i fot.3. Całość uchwytu jest połączona poziomą beleczką z tworzywa sztucznego w kształcie zbliżonym do walca za pomocą dwóch wkrętów i czterech punktowych wgniotów, jak pokazano na fot.1, fot.2 i fot.3.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi uchwyt styliska narzędzi rolniczych składający się z części metalowej i części z tworzywa sztucznego, przy czym część metalową stanowi konstrukcja w kształcie zbliżonym do rozszerzonej litery „U” w postaci widełek, które w górnej części posiadają łukowe przetłoczenie skierowane do środka uchwytu, natomiast na ściankach litery „U” wykonane jest przetłoczenie do środka uchwytu z zakończeniami łukowymi, a w dolnej części litery „U” po środku odgięte są dwa elementy mocujące stylisko o kształcie łukowym posiadające przetłoczenie o kształcie zbliżonym do paraboli z wykonanymi otworami leżącymi w osi symetrii dwóch elementów mocujących wzdłuż styliska, przy czym całość uchwytu jest połączona beleczką z tworzywa sztucznego w kształcie zbliżonym do walca za pomocą dwóch wkrętów i wgniotów punktowych.



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3