



(19)대한민국특허청(KR)
(12) 등록실용신안공보(Y1)

(51) 。 Int. Cl. A41D 19/00 (2006.01)	(45) 공고일자 (11) 등록번호 (24) 등록일자	2006년12월28일 20-0434832 2006년12월21일
---	-------------------------------------	--

(21) 출원번호	20-2006-0022319
(22) 출원일자	2006년08월21일
심사청구일자	없음

(73) 실용신안권자 조은이
부산 서구 서대신동3가 산 84

(72) 고안자 조은이
부산 서구 서대신동3가 산 84

(74) 대리인 이중섭

기초적요건 심사관 : 민병욱

전체 청구항 수 : 총 2 항

(54)마사지용 지압 장갑

(57) 요약

본 고안은 힘이 약한 사람도 적은 힘으로 효과적인 지압효과를 내기 위하여 지압장갑의 손바닥부의 양끝지점에 직경이 크고 반원모양의 지압돌기를 일정한 간격으로 각각 부착시켜 구성된 마사지용 지압장갑을 구현하고자 한다.

대표도

도 1

실용신안 등록청구의 범위

청구항 1.

통상의 지압장갑에 있어서,

상기 지압장갑(10)은 실리콘 재질로 성형되며;

상기 지압장갑의 손바닥부(18)의 전후 양끝지점에는 반원 모양으로 돌출된 지압돌기(12a,12b)들이 형성되며, 중앙에는 끝부분이 뾰족한 지압리브(14)들이 형성됨을 특징으로 하는 마사지용 지압 장갑.

청구항 2.

제1항에 있어서,

상기 지압장갑(10)은 손바닥부(18)와 손등부(19)가 일체로 형성된 플레이트 타입으로 성형됨을 특징으로 하는 마사지용 장갑.

명세서

고안의 상세한 설명

고안의 목적

고안이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 고안은 목욕탕 또는 마사지실 등에서 사용하는 지압 장갑에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 힘이 약한 사람도 적은 힘으로 지압 효과를 최대한 높일 수 있는 마사지용 지압 장갑에 관한 것이다.

잘 알려진 바와 같이, 마사지는 주로 손을 사용하여 직접 피부에 일정한 방법으로 자극을 줌으로써 생체반응을 일으키게 하고 그에 따라 신체의 변조를 바로 잡아 병을 치료하고 건강을 증진시키는 일종의 수기 기술로 알려져 있다. 이러한 마사지는 보통 손의 힘으로 해당부위를 강하게 누르거나 두드려 혈관 또는 반응점을 자극하여 혈액과 기의 순환을 돕고 신체의 각 기능이 원활하도록 함으로써 건강과 피로회복에 도움을 준다.

한편, 이와 같은 마사지는 손가락이나 손바닥의 물리적인 힘으로 마사지할 부위를 가압하거나 두드려 각 경혈이나 혈관을 자극하는 것이지만 손의 힘이 약하거나 경혈 및 혈관의 위치를 잘 알지 못하는 경우에는 효과적인 마사지를 할 수 없다는 문제점이 있었다.

고안이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 고안은 위와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로, 그 목적은 손의 힘이 약한 사람도 적은 힘으로 지압효과를 최대한 높일 수 있는 마사지용 지압 장갑을 제공함에 있다.

또한, 본 고안의 다른 목적은 지압장갑을 플레이트 타입으로 형성하여 때밀이 타월과 함께 사용할 수 있도록 하는 마사지용 지압장갑을 제공함에 있다.

상기한 바와 같은 목적을 달성하기 위한, 본 고안은 지압장갑의 손바닥부 양 끝지점에는 직경이 크고 반원모양의 지압돌기가 규칙적으로 형성되고, 중간부분에는 끝부분이 뾰족한 지압리브들이 형성됨을 특징으로 한다.

고안의 구성

이하 본 고안의 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다. 후술 될 상세한 설명에서는 상술한 기술적 과제를 이루기 위해 본 고안에 있어 한 개의 대표적인 실시 예를 제시할 것이다. 그리고 본 고안으로 제시될 수 있는 다른 실시 예들은 본 고안의 구성에서 설명으로 대체한다.

도 1은 본 고안의 실시 예에 따른 마사지용 지압 장갑의 구성을 보이고 있는 도면이다. 본 고안의 지압장갑(10)은 탄력성을 부여하고 착용감을 높이고 마사지를 할 때 지압장갑이 빠지지 않도록 실리콘 재질로 만들어지며, 내부에는 작은 돌기들을 형성된다. 또한 상기 지압장갑(10)은 일반적인 병어리장갑 모양으로 형성되는데, 사용상 편의성을 제공하기 위함이다.

상기 도 1을 참조하면, 손바닥부(18)의 끝부분(즉, 손가락의 각 끝지점에 해당하는 부분)에는 지압돌기(12a)가 곡선을 그리면서 형성되며, 상기 지압돌기(12a)는 직경이 크고 반원 모양으로 형성된다. 또한 상기 손바닥부(18)의 반대편 끝부분에도 지압돌기(12b)가 형성되는데 이 역시 곡선을 그리면서 형성된다.

이때 상기 지압돌기(12a,12b)는 직경이 크고 반원 모양으로 형성되는데, 이는 손의 힘이 약한 사람도 손쉽게 지압을 할 수 있으며 또한 어깨나 팔, 다리 등을 마사지할 때 지압 효과를 배가(倍加)시킬 수 있도록 하기 위함이다.

또한 상기 손바닥부(18)에는 끝부분이 뾰족하게 형성된 지압리브(14)들이 일정한 간격을 유지하면서 형성되며, 상기 지압리브(14)들은 경혈에 자극을 주는 역할을 한다.

그리고 상기 지압장갑(10)의 양측으로는 개구부(16)가 각각 형성되는데, 상기 개구부(16)는 사용자가 지압장갑(10)을 착용했을 때 엄지손가락이 나올 수 있도록 하는 일종의 구멍 역할을 한다.

이와 같은 구성에 따라서, 본 고안의 지압장갑(10)을 사용하고자 할 때는 도 2에 도시한 바와 같이 지압장갑(10)을 통상의 장갑을 착용하는 것과 같이 착용하게 되면, 개구부(16)를 통해서 엄지손가락이 나오게 되고, 이후 상기 지압장갑(10)에 부착된 지압돌기(12a,12b)를 이용하여 마사지를 하게 되면 효과적인 지압을 할 수 있으며 또한 손의 힘이 약한 사람도 적은 힘으로 지압을 할 수 있다.

한편, 본 고안은 일반적인 장갑 타입으로 사용하는 것이 바람직하지만, 지압돌기(12a,12b)가 부착된 지압장갑(10)을 플레이트 타입으로 성형하여 때밀이 타월과 함께 사용할 수 있다. 즉, 상기 지압장갑(10)을 손바닥부(18)와 손등부(19)가 일체로 밀착된 플레이트 타입으로 만들어진 지압장갑을 때밀이 타월에 삽입하여 지압효과를 구현하면서 때밀이 작업도 할 수 있다.

고안의 효과

이상으로 살펴본 바와 같이, 본 고안은 각 손가락 끝부분에 지압돌기가 형성되어 있기 때문에 경혈이나 혈관에 깊은 자극을 줄 수 있으며, 특히 손의 힘이 약한 사람도 적은 힘으로 지압을 할 수 있어 마사지 효과를 배가(倍加)시킬 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 고안의 바람직한 일 실시 예에 따른 적은 힘으로 지압 효과를 최대한 높일 수 있는 마사지용 지압장갑의 구성을 보이고 있는 도면.

도 2는 도 1에서 도시하고 있는 지압장갑의 측면을 나타낸 도면.


<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>

10: 지압장갑 12a, 12b: 지압돌기

14: 지압리브 16: 개구부

도면

도면1



도면2

