

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **26590**

(21) Numer zgłoszenia: **28910**

(51) Klasyfikacja:
19-08

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **11.09.2020**

(54)

Etykieta opakowania

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
11.01.2021 WUP 1/2021

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**DOSPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

SEBASTIAN MYŚLIWIEC, Stara Gorzelnia, (PL)

PL 26590

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest etykieta opakowania do urządzenia wentylacyjnego.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać etykiety opakowania wyraża się w jej kształcie, układzie linii i kolorystyce.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. **1** przedstawia etykietę opakowania, fig. **2** przedstawia pierwszą postać etykiety opakowania, a fig. **3** przedstawia drugą postać etykiety opakowania.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Etykieta opakowania charakteryzuje się tym, że posiada duże, prostokątne, białe pole, w którym po lewej stronie znajduje się sylwetka kobiety w białym stroju, a nad nią brązowy napis „DOSPEL” z brązowym elementem graficznym w postaci okręgu ze stylizowanym daszkiem. Część prawa białego pola posiada desień w formie stylizowanej brązowej siatki o oczkach o zarysie kwadratowym, w których narożach znajdują się elementy graficzne w postaci okręgu ze stylizowanym daszkiem.

Wzdłuż dolnego boku etykiety przebiega pas w kolorze brązowym, którego górna krawędź jest w kolorze ciemnobrązowym.

W pierwszej odmianie wzoru przemysłowego na deseni umieszczony jest wentylator o kształcie prostokątnym z umieszczonym z boku elementem o walcowatym kształcie. Pozostałe cechy są jak w wersji podstawowej.

W drugiej odmianie wzoru przemysłowego na deseni znajduje się sylwetka wentylatora o kształcie prostokątnym w kolorze czarnym. Pozostałe cechy są jak w wersji podstawowej.

Ilustracja wzoru




Fig.1



Fig.2



Fig.3