

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5795**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **3686**

(22) Data zgłoszenia: **11.07.2003**

(54)

Komplet pojemników

(30) Pierwszeństwo:

10.02.2003 (GB) 3010717

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.09.2004 WUP 09/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Unilever NV, Rotterdam, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Boshart Robert, Schiedam, (NL);
Haak Robert Hendrikus Agatha,
West Sussex, (GB)**

PL 5795

Nr Rp. 57.95.....

Klasa 09-03.....

Komplet pojemników

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet pojemników przeznaczony do przechowywania różnych produktów.

Wzór przemysłowy jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1- przedstawia komplet pojemników w widoku perspektywicznym, fig. 2 – komplet pojemników w widoku z przodu, fig. 3 – komplet pojemników w widoku z tyłu, fig. 4 – pojemniki w widoku od góry, fig. 5 – pojemniki w widoku od dołu.

Cechą istotną przedmiotowego wzoru przemysłowego jest odmienny kształt od dotychczas znanych wzorów.

Komplet pojemników zawierający dwa pojemniki ustawione jeden na drugim charakteryzuje się tym, że na górnym pojemniku na obwodzie okrągłej podstawy umieszczone są pasy małych kropek i kresek tworzących okręgi, od podstawy po półokręgu górny pojemnik rozszerza się ku górze do około $1/10$ wysokości od podstawy, po czym przez następne około $2/10$ wysokości zachowuje maksymalną szerokość większą o około $1/5$ od szerokości podstawy. Następnie po prostej zwęża się przez około $3/10$ wysokości tworząc stożkową część. Powyżej górny pojemnik przez około $2/10$ wysokości ma część zbliżoną do cylindrycznej z minimalnym rozszerzeniem ku górze, część ta jest o około $1/3$ węższa od podstawy. Po czym, zwęża się po skosie do szyjki, która jest około dwukrotnie węższa od maksymalnej szerokości górnego pojemnika. W połowie wysokości szyjki usytuowany jest półokrągły pierścień, którego średnica jest o około $1/3$ mniejsza od średnicy podstawy. Górny pojemnik zamknięty jest cylindryczną nakrętką o wysokości zbliżonej do $1/8$ wysokości pojemnika, a średnica zewnętrzna odpowiada średnicy zewnętrznej pierścienia. Górny pojemnik ma kształt zbliżony do gruszki.

Dolny pojemnik jest zasadniczo cylindryczny a jego wysokość odpowiada średnicy cylindrycznej części górnego pojemnika. Dolny pojemnik od okrągłej podstawy rozszerza się po łuku osiągając maksymalną szerokość na około $1/7$ wysokości od podstawy pojemnika po czym przez następne około $2/7$ wysokości zachowuje maksymalną szerokość większą o około

1/7 od szerokości podstawy. Następnie zwęża się po o ł do szyjki, która jest około 1/7 węższa od maksymalnej szerokości dolnego pojemnika. W górnej części szyjki usytuowany jest pierścień, którego średnica odpowiada średnicy podstawy. Dolny pojemnik zamknięty jest cylindryczną nakrętką o wysokości zbliżonej do 2/9 wysokości pojemnika. Ponadto, szerokość nakrętki dolnego pojemnika stanowi maksymalna szerokość górnego pojemnika, zaś maksymalna szerokość dolnego pojemnika jest minimalnie większa od maksymalnej szerokości górnego pojemnika.

Unilever N.V.

Pełnomocnik :



Wanda Kulikowska
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5