

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5500**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **3138**

(22) Data zgłoszenia: **05.05.2003**

(54)

Sofa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Heimowski Marcin, Rumia, (PL);
Heimowski Czesław, Rumia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Heimowski Marcin, Rumia, (PL);
Heimowski Czesław, Rumia, (PL)**

PL 5500

Nr Rp. 5500.....

Klasa 06-01.....

MARCIN HEIMOWSKI , CZESŁAW HEIMOWSKI

RUMIA , POLSKA

Twórcy wzoru przemysłowego : Marcin Heimowski , Czesław Heimowski

S O F A

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia : 05.05.2003 .

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sofa z jednym wydłużonym siedziskiem i poduchą oparcia tylnego .

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego ukształtowaniu i zdobieniach .

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany został na załączonych rysunkach , na których fig. 1 przedstawia sofę w widoku czołowym , zaś fig. 2 przedstawia sofę w widoku bocznym .

Odmiany sofy według wzoru przemysłowego stanowi sofa z siedziskiem i oparciem dwudzielnym pokazana na załączonych rysunkach na fig. 3 w widoku czołowym , oraz sofa z siedziskiem i oparciem trójdzielnym pokazana na załączonych rysunkach na fig. 4 w widoku czołowym .

Sofa według wzoru przemysłowego posiada dwuwarstwowe siedzisko w pos -

taci wydłużonych prostopadłościennych płyt ułożonych jedna na drugiej , przy czym płyta górna ma nieznacznie zaokrąglone linie brzegowe . Ścianki boczne sofy mają postać grubych płyt , które w widoku z boku mają kształt zbliżony do odwróconego trapezu . Górne narożniki części frontowej ścianek bocznych sofy są lekko zaokrąglone .

Krawędzie tylne ścianek bocznych przylegają do ścianki tylnej sofy mającej postać rozszerzającego się ku dołowi klina , którego płaszczyzna wewnętrzna jest pochylona w stosunku do pionu , zaś płaszczyzna tylna jest pionowa . Od góry i od dołu ścianka tylna sofy ścięta jest poziomo .

Płaszczyzny boczne ścianki tylnej pokrywają się z płaszczyznami zewnętrznymi ścianek bocznych sofy .

Oparcie tylne sofy stanowi poducha , która w widoku frontowym ma postać wydłużonego prostokąta o prostokątnych wycięciach w bocznych dolnych narożnikach , przy czym linie górne tych wycięć stykają się z linią powierzchni górnej ścianek bocznych . Poducha oparcia tylnego sofy styka się na dole z górną powierzchnią siedziska , zaś u góry wystaje ponad ściankę tylną sofy .

W widoku frontowym dolna część poduchy oparcia tylnego wypełnia przestrzeń pomiędzy ściankami bocznymi , zaś powyżej linii prostokątnych wycięć zachodzi swoimi bokami na środkową część ścianek bocznych sofy .

Na powierzchni frontowej poduchy oparcia tylnego i na wysokości linii górnej prostokątnych wycięć znajdują się ozdobne wgłębienia .

W widoku bocznym poducha oparcia tylnego sofy ma poziomo ściętą część górną i równoległą do niej linię górną prostokątnych wycięć .

Krawędzie łączące poszczególne płaszczyzny sofy i jej elementów podkreślają ozdobne linie przeszyc , jak pokazano na załączonych rysunkach fig. 1 i fig. 2 .

Odmianę sofy według wzoru przemysłowego stanowi sofa z dwudzielną płytą górną siedziska i dwudzielnym oparciem tylnym .

Płyta górna siedziska ma postać dwóch złączonych prostopadłościennych płyt zaś oparcie tylne sofy ma postać dwóch poduch oparcia tylnego złączonych pionowo ściętymi wewnętrznymi bokami . Boki zewnętrzne poduch oparcia tylnego , ścianki boczne i ścianka tylna sofy oraz jej zdobienia mają postać jak w sofie z jednym wydłużonym siedziskiem i jedną poduchą oparcia tylnego , jak pokazano na załączonych rysunkach fig. 3 .

Odmianę sofy według wzoru przemysłowego stanowi sofa z trójdzielnym siedziskiem i trójdzielnym oparciem. Płyta górna siedziska ma postać trzech złączonych prostokątnych płyt, zaś oparcie tylne ma postać trzech złączonych poduch oparcia tylnego.

Poducha środkowa oparcia tylnego sofy ma w widoku frontowym kształt prostokąta stykającego się po bokach z wewnętrznymi bokami poduch skrajnych.

Boki zewnętrzne poduch skrajnych oparcia tylnego, ścianki boczne i ścianka tylna sofy oraz jej zdobienia mają postać jak w sofie z jednym wydłużonym siedziskiem i jedną poduchą oparcia tylnego, jak pokazano na załączonych rysunkach fig. 4.



MARCIN HEIMOWSKI



CZESŁAW HEIMOWSKI




Fig. 4




Fig. 1




Fig. 3

Геймворки Главин

Оростав Геймворки




Fig. 1

Геймшисі Алавін
Сентар Геймшисі




Fig. 2

Геймowski Харин
Геймowski Харин




Fig 3

Reimoldin' Havin

Crested Harmonica




Fig 4

Primoški Havan
Orešar Horvatski