[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B65D 30/10 (2006.01)
B65D 33/04 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720080877.1

[45] 授权公告日 2008 年 7 月 23 日

[11] 授权公告号 CN 201089564Y

[22] 申请日 2007.8.31
[21] 申请号 200720080877.1
[73] 专利权人 杨可越
地址 611731 四川省成都市高新区西源大道 1 号
[72] 发明人 杨可越


[74] 专利代理机构 成都天嘉专利事务所
代理人 方 强
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

折叠式包装袋

[57] 摘要

本实用新型公开了一种折叠式包装袋。 在本实用新型中袋体呈方形，袋体的正面和背面向下弯折延伸，封口折叠粘接形成袋体底面，袋体的左面和右面向下弯折延伸形成一位于底面之上的三角形折叠面，该折叠面与底面连为一体。 本实用新型一次粘合成形，减少了粘接工序，节约了加工时间，提高了生产率，降低了生产成本；袋体折叠成方形，容量较大，尤其适用于块状食品包装；左面或右面上设有透明状的观察窗，方便观察袋中食品的状况。



1、一种折叠式包装袋，其特征在于：袋体呈方形，袋体的正面和背面向下弯折延伸，封口折叠粘接形成袋体底面（1），袋体的左面和右面（8）向下弯折延伸形成一位于底面（1）之上的三角形折叠面（2），该折叠面（2）与底面（1）连为一体；左面或右面上设有透明状的观察窗（9）。

2、根据权利要求1所述的一种折叠式包装袋，其特征在于：所述袋体底面（1）折叠粘接部与底面（1）粘接。

3、根据权利要求1所述的一种折叠式包装袋，其特征在于：所述折叠式包装袋前面与后面对称，左面与右面（8）对称。

4、根据权利要求1或3所述的一种折叠式包装袋，其特征在于：所述左面和右面（8）竖直中分线上设有折痕（7）。

折叠式包装袋

技术领域

本实用新型涉及一种食品包装袋，尤其是一种折叠工艺简单，容量大的折叠式包装袋。

背景技术

目前市场上使用的食品包装袋，一般采用三种方式：1、将塑料或纸材切割成方形对折后粘接，下底面压合后将四个角折叠粘接；2、将塑料或纸材按规格切割成四个侧面及上、下底面均相连的式样，使用时将该式样按原先已压好的折纹展开接合，再在第一个侧面及最后一个侧面相接部分粘接，再将底面交互层叠而成；3、将包装袋下底面经一次折叠成形。这三种食品包装袋基本能满足人们包装食品、盛装物品的需要，但还存在下述缺陷：第一种包装袋下底面四个角需折叠粘接，增加了粘接工艺；第二种包装袋使用前必须将纸样展开、接合并粘接，使用不方便；第三种包装袋虽然减少了生产工艺，但底部呈扁平型，容量也受到一定影响。

发明内容

本实用新型的目的在于克服现有包装袋存在的上述缺陷，提供一种折叠式包装袋，本实用新型折叠工艺简单且容量大，使用方便，折叠快捷，降低了生产成本。

为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：

一种折叠式包装袋，其特征在于：袋体呈方形，袋体的正面和背面向下弯折延伸，封口折叠粘接形成袋体底面，袋体的左面和右面向下弯折延伸形成一位于底面之上的三角形折叠面，该折叠面与底面连为一体；所述左面或右面上设有透明状的观察窗。

所述袋体底面折叠粘接部与底面粘接。

所述折叠式包装袋前面与后面对称，左面与右面对称。

所述左面和右面竖直中分线上设有折痕。

采用本实用新型的优点在于：

本实用新型一次粘合成形，减少了粘接工序，节约了加工时间，提高了生

产率，降低了生产成本；袋体折叠成方形，容量较大，尤其适用于块状食品包装；左面或右面上设有透明状的观察窗，方便观察袋中食品的状况。

附图说明

图 1 为本实用新型仰视结构示意图

图 2 为本实用新型俯视结构示意图

图 3 为本实用新型右视结构示意图

具体实施方式

一种折叠式包装袋，袋体呈长方形状，袋体的正面和背面向下弯折延伸，封口折叠粘接形成袋体底面 1，袋体的左面和右面 8 向下弯折延伸形成一位于底面 1 之上的等腰三角形折叠面 2，以左面和右面 8 弯折边为底边 3，以正面和背面弯折边为腰 4。该折叠面与底面 1 连为一体。袋体底面折叠粘接部与底面粘接，在底面上形成一粘接线 5 和一粘接痕 6。折叠式包装袋前面与后面对称，左面与右面 8 对称。左面和右面 8 竖直中分线上设有折痕 7。

本实用新型一次粘合成形，减少了粘接工序，节约了加工时间，提高了生产率，降低了生产成本；袋体折叠成方形，容量较大，尤其适用于块状食品包装；左面或右面上设有透明状的观察窗 9，方便观察袋中食品的状况。




图 1




图 2




图 3