(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203252591 U
(45)授权公告日 2013.10.30

(21)申请号 201320141779.X

(22)申请日 2013.03.21

(73)专利权人 余晓芳
地址 310018 浙江省杭州市下沙高教园区中国计量学院 10 产权 1 班

(72)发明人 余晓芳

(51)Int.Cl.
A47L 13/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

不脏手的吸水擦洗装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种不脏手的吸水擦洗装置。本实用新型的不脏手的吸水擦洗装置，包括塑料板 1、2 和吸水擦洗块体 3、4，所述吸水擦洗块体 3、4 是分别定位在塑料板 1、2 下表面的。所述吸水擦洗块体 3、4 是取材于吸水海绵或吸水绒布。所述的定位，是通过胶水或雌雄尼龙扣分别将吸水擦洗块体 3、4 与塑料板 1、2 结合的。所述塑料板 1、2 上表面分别有把手 5、6，所述塑料板 1、2 中间分别有磁铁条 7、8。本实用新型的优点是：结构简单，使用方便，保护广大家庭主妇的手，减轻家务负担。



CN 203252591 U

1. 一种不脏手的吸水擦洗装置，包括塑料板 (1、2) 和吸水擦洗块体 (3、4)，其特征在于，所述吸水擦洗块体 (3、4) 是分别定位在塑料板 (1、2) 下表面的。

2. 根据权利要求 1 所述的不脏手的吸水擦洗装置，其特征在于，所述吸水擦洗块体 (3、4) 是取材于吸水海绵或吸水绒布。

3. 根据权利要求 1 所述的不脏手的吸水擦洗装置，其特征在于，所述的定位，是通过胶水或雌雄尼龙扣分别将吸水擦洗块体 (3、4) 与塑料板 (1、2) 结合的。

4. 根据权利要求 1 所述的不脏手的吸水擦洗装置，其特征在于，所述塑料板 (1、2) 上表面分别有把手 (5、6)，所述塑料板 (1、2) 中间分别有磁铁条 (7、8)。

不脏手的吸水擦洗装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种清洁工具，尤其是一种不脏手的吸水擦洗装置。

背景技术

[0002] 目前，抹布等擦洗工具都是直接与人手接触的，使得细菌、脏水等都直接与手掌接触，既不卫生又伤害了手。家庭主妇在完成家务的同时往往也牺牲了美丽的手。而且一般的擦洗工具都是通过手掌的直接用力来完成擦洗的目的，非常不方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是针对上述现有擦洗工具既不方便又伤手的问题，提供一种不脏手的吸水擦洗装置。

[0004] 本实用新型采用了以下的技术方案：

[0005] 本实用新型的不脏手的吸水擦洗装置，包括塑料板 1、2 和吸水擦洗块体 3、4，所述吸水擦洗块体 3、4 是分别定位在塑料板 1、2 下表面的。所述吸水擦洗块体 3、4 是取材于吸水海绵或吸水绒布。

[0006] 所述的定位，是通过胶水或雌雄尼龙扣分别将吸水擦洗块体 3、4 与塑料板 1、2 结合的。所述塑料板 1、2 上表面分别有把手 5、6，所述塑料板 1、2 中间分别有磁铁条 7、8。

[0007] 本实用新型的优点是：使用时不用直接用手接触擦洗部位，方便卫生，保护家庭主妇们的手。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型的俯视图；图 2 是本实用新型的侧视图。

[0009] 附图中的标记：1. 塑料板，2. 塑料板，3. 吸水擦洗块体，4. 吸水擦洗块体，5. 把手，6. 把手，7. 磁铁条，8. 磁铁条。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图，对本实用新型的实施作具体说明：

[0011] 实施例

[0012] 请参看附图 1-2，本实用新型的不脏手的吸水擦洗装置，包括塑料板 1、2 和吸水擦洗块体 3、4，所述吸水擦洗块体 3、4 是分别定位在塑料板 1、2 下表面的。所述吸水擦洗块体 3、4 是取材于吸水海绵或吸水绒布。

[0013] 所述的定位，是通过胶水或雌雄尼龙扣分别将吸水擦洗块体 3、4 与塑料板 1、2 结合的。所述塑料板 1、2 上表面分别有把手 5、6，所述塑料板 1、2 中间分别有磁铁条 7、8。

[0014] 使用时，将塑料板 1 与塑料板 2 通过磁铁条 7 和磁铁条 8 互相吸引，结合成一块擦洗装置。一起握住把手 5 和 6 轻轻用力，进行擦洗，就能轻松地一次性擦洗很大一块地方。需要清洗吸水擦洗块体 3 和 4 时，只要分别握住把手 5 和 6，向两边轻轻掰开，使磁铁条 7 和

8 分离，然后将吸水擦洗块体 3 和 4 相对进行搓洗，最后两块挤压至无水滴落即可。免去手与脏水的直接接触，同时通过塑料板 1 和 2 的作用，增大受力面积，受力更均匀，使用时更方便省力。

[0015] 本实用新型结构简单，方便实用。




图 1




图 2