

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4700**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **1327**

(22) Data zgłoszenia: **19.06.2002**

(54)

Dozownik produktów aerozolowych

(30) Pierwszeństwo:

20.12.2001 (GB) 3000208

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2004 WUP 04/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser (UK) Limited, Slough, (GB)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Bodker Alan, Wayne, (US);
Clauson Robert, Wayne, (US)**

PL 4700

T-58888/GR

Nr Rp. 4700
Klasa 09-01

Reckitt Benckiser (UK) Limited
Slough, Wielka Brytania

Twórca wzoru przemysłowego : 1/Alan BODKER 2/Robert CLAUSON

Dozownik produktów aerozolowych

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 19 czerwca 2002r

Pierwszeństwo : 20 grudnia 2001r (Wielka Brytania)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dozownik produktów aerozolowych.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie dozownika produktów aerozolowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia dozownik produktów aerozolowych w widoku perspektywicznym, fig.2- dozownik produktów aerozolowych w widoku z boku, fig.3- dozownik w widoku z drugiego boku, fig.4- dozownik w widoku z przodu, fig.5- dozownik w widoku z tyłu, fig.6- dozownik w widoku z góry, a fig.7- dozownik w widoku z dołu.

Dozownik produktów aerozolowych według wzoru przemysłowego, obejmujący część przednią i tylną, posiada następujące cechy istotne: część przednia mająca postać wypukłej pokrywy ma w części górnej poziome ścięcie, od którego odchodzi wybranie, a w nim wkładka, przy czym wybranie i wkładka mają zarysy prostokąta z łukowatym krótszym bokiem. W polu wkładki znajduje się walcowe wybranie z kolistym otworkiem. Ponadto w polu ściany przedniej pokrywy usytuowane jest wklęsnięcie, które w widoku z przodu ma zarys litery "U". W części górnej pokrywy położone są dwa ucha odchodzące ku tyłowi, z których każde ma walcowy otwór. Część tylna dozownika ma kształt w przybliżeniu prostopadłościanu wybranego w części górnej po stronach bocznych, przy czym w części górnej, na stronach bocznych, znajdują się dwa walcowe bolce wchodzące w walcowe otwory każdego ucha części górnej pokrywy. Ponadto w polu ściany tylnej części tylnej dozownika znajdują się: koliste pole oraz dwa podobne pola, każde mające zarys figury złożonej z prostokąta, trapezu prostokątnego i równoległoboku, a także samoprzylepna prostokątna nakładka usytuowana centralnie, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7