



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106421045 A

(43)申请公布日 2017. 02. 22

(21)申请号 201610946765.3

A61P 19/06(2006.01)

(22)申请日 2016.10.26

A61K 35/583(2015.01)

(71)申请人 黔西南州神力中草药应用开发研究所

地址 562400 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市盘江路康定园商业街B31号

(72)发明人 赵元刚

(74)专利代理机构 贵阳东圣专利商标事务有限公司 52002

代理人 袁庆云

(51)Int.Cl.

A61K 36/752(2006.01)

A61P 19/02(2006.01)

A61P 29/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

一种治疗关节炎、风湿、痛风的药物及其制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种治疗关节炎、风湿、痛风的药物及其制备方法,按重量份计,包括以下原料:马钱子8-12份、生川乌10-14份、生草乌10-14份、一枝蒿13-17份、鸡血藤18-22份、桂枝8-12份、枳壳8-12份、桃仁13-17份、红花8-12份、苏木13-17份、当归8-12份、川芎13-17份、赤芍13-17份、柴胡8-12份、路路通8-12份、石楠藤8-12份、细辛5-7份、秦艽8-12份、川断13-17份、杜仲8-12份、三七13-17份、桑寄生8-12份、甘草8-12份、白花蛇3条、四块瓦18-22份、黑骨藤18-22份、防风13-17份。其制备方法,包括:筛选原料药,按重量配比取样;用70-80度酒精浸泡4-6天,即得。本发明的药物对关节炎、风湿、痛风有良好的治疗作用。药源丰富、价格低廉、无副作用,且制备方法简单、易于操作。临床治疗病例300例,总有效率90%。所有病例均无不良反应。

1. 一种治疗关节炎、风湿、痛风的药物,按重量份计,包括以下原料:

马钱子8-12份、生川乌10-14份、生草乌10-14份、一枝蒿13-17份、鸡血藤18-22份、桂枝8-12份、枳壳8-12份、桃仁13-17份、红花8-12份、苏木13-17份、当归8-12份、川芎13-17份、赤芍13-17份、柴胡8-12份、路路通8-12份、石楠藤8-12份、细辛5-7份、秦艽8-12份、川断13-17份、杜仲8-12份、三七13-17份、桑寄生8-12份、甘草8-12份、白花蛇3条、四块瓦18-22份、黑骨藤18-22份、防风13-17份。

2. 根据权利要求1所述的治疗关节炎、风湿、痛风的药物,按重量份计,包括以下原料:

马钱子10份、生川乌12份、生草乌12份、一枝蒿15份、鸡血藤20份、桂枝10份、枳壳10份、桃仁15份、红花10份、苏木15份、当归10份、川芎15份、赤芍15份、柴胡10份、路路通10份、石楠藤10份、细辛6份、秦艽10份、川断15份、杜仲10份、三七15份、桑寄生10份、甘草10份、白花蛇2-4条、四块瓦20份、黑骨藤20份、防风15份。

3. 根据权利要求1或2所述的治疗关节炎、风湿、痛风的药物的制备方法,包括以下步骤:

(1) 筛选原料药,按重量配比取样;

(2) 用2300-2700份70-80度酒精浸泡4-6天,即得。

4. 根据权利要求3所述的治疗关节炎、风湿、痛风的药物的制备方法,其特征在于:步骤(2)中所述的酒精为75度。

一种治疗关节炎、风湿、痛风的药物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于医药技术领域,具体来说涉及一种治疗关节炎、风湿、痛风的药物,同时还涉及其制备方法。

背景技术

[0002] 关节炎泛指发生在人体关节及其周围组织的炎性疾病,可分为数十种。我国的关节炎患者有1亿以上,且人数在不断增加。临床表现为关节的红、肿、热、痛、功能障碍及关节畸形,严重者导致关节残疾、影响患者生活质量。关节炎的病因复杂,主要与炎症、自身免疫反应、感染、代谢紊乱、创伤、退行性病变等因素有关。

[0003] 风湿病是一组侵犯关节、骨骼、肌肉、血管及有关软组织或结缔组织为主的疾病,其中多数为自身免疫性疾病。发病多较隐蔽而缓慢,病程较长,且大多具有遗传倾向。诊断及治疗均有一定难度;血液中多可检查出不同的自身抗体,可能与不同HLA亚型有关;对非甾体抗炎药(NSAID),糖皮质激素和免疫抑制剂有较好的短期或长期的缓解性反应。

[0004] 痛风是嘌呤代谢异常致使尿酸合成增加而导致的代谢性疾病。临床表现:急性痛风发作时表现为受累关节严重的疼痛、肿胀、红斑、僵硬、发热,且症状发生突然。现在市场上此类药品虽多,但多数止痛短暂,效果缓慢且不稳定。

[0005] 目前的治疗方法,采用的药物有非甾体类抗炎药、水杨酸制剂、吲哚美辛、丙酸衍生物,以及免疫抑制剂硫唑嘌呤、环磷酰胺、氨甲蝶呤等。西药具有起效快、止痛效果好等优点,但副作用较大,长期服用对肝肾功能有损害,而服用中药疗效不稳定,易复发。

发明内容

[0006] 本发明的目的在于提供一种价格低廉,效果显著,且无副作用的治疗关节炎、风湿、痛风的药物。

[0007] 本发明的另一目的在于提供该药物的制备方法。

[0008] 本发明的一种治疗关节炎、风湿、痛风的药物,按重量份计,包括以下原料:

马钱子8-12份、生川乌10-14份、生草乌10-14份、一枝蒿13-17份、鸡血藤18-22份、桂枝8-12份、枳壳8-12份、桃仁13-17份、红花8-12份、苏木13-17份、当归8-12份、川芎13-17份、赤芍13-17份、柴胡8-12份、路路通8-12份、石楠藤8-12份、细辛5-7份、秦艽8-12份、川断13-17份、杜仲8-12份、三七13-17份、桑寄生8-12份、甘草8-12份、白花蛇3条、四块瓦18-22份、黑骨藤18-22份、防风13-17份。

[0009] 上述的治疗关节炎、风湿、痛风的药物,优选各原料重量份如下:

马钱子10份、生川乌12份、生草乌12份、一枝蒿15份、鸡血藤20份、桂枝10份、枳壳10份、桃仁15份、红花10份、苏木15份、当归10份、川芎15份、赤芍15份、柴胡10份、路路通10份、石楠藤10份、细辛6份、秦艽10份、川断15份、杜仲10份、三七15份、桑寄生10份、甘草10份、白花蛇2-4条、四块瓦20份、黑骨藤20份、防风15份。

[0010] 本发明的一种治疗关节炎、风湿、痛风的药物的制备方法,包括以下步骤:

(1) 筛选原料药,按重量配比取样;

(2) 用2300-2700份70-80度酒精浸泡4-6天,即得。

[0011] 上述的一种治疗关节炎、风湿、痛风的药物的制备方法,其中步骤(2)中所述的酒精为75度。

[0012] 本发明与现有技术相比,具有明显有益效果,从以上技术方案可知:本发明选用马钱子、生川乌、生草乌、一枝蒿、鸡血藤、桂枝、枳壳、桃仁、红花、苏木、当归、川芎、赤芍、柴胡、路路通、石楠藤、细辛、秦艽、川断、杜仲、三七、桑寄生、甘草、白花蛇、四块瓦、黑骨藤、防风为原料,通过各药物的协同作用发挥消肿止痛、祛风散寒的功效。对关节炎、风湿、痛风有良好的治疗作用。药源丰富、价格低廉、无副作用,且制备方法简单、易于操作。临床治疗病例300例,总有效率90%。所有病例均无不良反应。

具体实施方式

[0013] 以下通过试验例来进一步阐述本发明所述药物的有益效果。

[0014] 试验例:本发明药物的临床观察

1、临床资料

治疗病例300例,其中:年龄30-70周岁,男100例,女200例。

[0015] 2、诊断标准:

《中医病症诊断疗效标准》。

[0016] 3、治疗方法:

外用本发明实施例所得药物,每日2-3次,使用5-7天即有效果。

[0017] 4、疗效判定标准

显效:症状消失;

有效:症状明显缓解;

无效:症状无明显改善。

[0018] 5、治疗结果:

患者使用本发明药物,显效220例,有效50例,无效30例,总有效率90%。

[0019] 通过以下实施例来阐明本药物的制备方法。

[0020] 实施例1:

一种治疗关节炎、风湿、痛风的药物的制备方法,包括以下步骤:

(1) 筛选原料药,称取马钱子8g、生川乌14g、生草乌10g、一枝蒿17g、鸡血藤18g、桂枝12g、枳壳8g、桃仁17g、红花8g、苏木17g、当归8g、川芎17g、赤芍13g、柴胡12g、路路通8g、石楠藤12g、细辛5g、秦艽12g、川断13g、杜仲12g、三七13g、桑寄生12g、甘草8g、白花蛇4条、四块瓦18g、黑骨藤22g、防风13g;

(2) 用2.3kg,80度酒精浸泡4天,即得。

[0021] 实施例2:

一种治疗关节炎、风湿、痛风的药物的制备方法,包括以下步骤:

(1) 筛选原料药,称取马钱子10g、生川乌12g、生草乌12g、一枝蒿15g、鸡血藤20g、桂枝10g、枳壳10g、桃仁15g、红花10g、苏木15g、当归10g、川芎15g、赤芍15g、柴胡10g、路路通10g、石楠藤10g、细辛6g、秦艽10g、川断15g、杜仲10g、三七15g、桑寄生10g、甘草10g、白花蛇

3条、四块瓦20g、黑骨藤20g、防风15g；

(2) 用2.5kg, 75度酒精浸泡5天, 即得。

[0022] 实施例3:

一种治疗关节炎、风湿、痛风的药物的制备方法, 包括以下步骤:

(1) 筛选原料药, 称取马钱子12g、生川乌10g、生草乌14g、一枝蒿13g、鸡血藤22g、桂枝8g、枳壳12g、桃仁13g、红花12g、苏木13g、当归12g、川芎13g、赤芍17g、柴胡8g、路路通12g、石楠藤8g、细辛7g、秦艽8g、川断17g、杜仲8g、三七17g、桑寄生8g、甘草12g、白花蛇5条、四块瓦22g、黑骨藤18g、防风17g;

(2) 用2.7kg, 70度酒精浸泡6天, 即得。

[0023] 以上所述, 仅是本发明的较佳实施例而已, 并非对本发明作任何形式上的限制, 任何未脱离本发明技术方案内容, 依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰, 均仍属于本发明技术方案的范围。