(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202489709 U
(45)授权公告日 2012.10.17

(21)申请号 201220042404.3

(22)申请日 2012.02.02

(73)专利权人 黄群峰
地址 322000 浙江省义乌市西城路 168 号

(72)发明人 黄群峰

(51)Int.Cl.
A47G 23/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种提杯器

(57)摘要

本实用新型涉及一种提杯器。所述提杯器包括竖杆，和所述竖杆一端相连的通孔，和所述竖杆另一端相连的横杆，所述通孔的大小和纸杯的大小相匹配。一次性纸杯可以放置在本实用新型提杯器的通孔内，使用者手持竖杆或者横杆处均可，防止使用者的烫伤。



CN 202489709 U

1. 一种提杯器，其特征在于，包括竖杆，和所述竖杆一端相连的通孔，和所述竖杆另一端相连的横杆，所述通孔的大小和纸杯的大小相匹配。

一种提杯器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种提杯器。

背景技术

[0002] 现有纸杯在装热水时，会让使用者烫伤。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有纸杯存在的上述不足，提供一种提杯器。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下：一种提杯器包括竖杆，和所述竖杆一端相连的通孔，和所述竖杆另一端相连的横杆，所述通孔的大小和纸杯的大小相匹配。

[0005] 本实用新型的有益效果是：一次性纸杯可以放置在本实用新型提杯器的通孔内，使用者手持竖杆或者横杆处均可，防止使用者的烫伤。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型提杯器的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述，所举实例只用于解释本实用新型，并非用于限定本实用新型的范围。

[0008] 如图 1 所示，所述提杯器包括竖杆 1，和所述竖杆 1 一端相连的通孔 2，和所述竖杆 1 另一端相连的横杆 3，所述通孔 2 的大小和纸杯的大小相匹配。

[0009] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1