

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4771**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(21) Numer zgłoszenia: **3432**

(22) Data zgłoszenia: **26.06.2000**

(54)

Grzejnik promiennikowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Maciąg Jarosław, Kielce, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Maciąg Jarosław, Kielce, (PL)

PL 4771

Nr Rp. 4771.....

Klasa 23-03.....

Grzejnik promiennikowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest grzejnik promiennikowy.

Znane ze stosowania metalowe grzejniki promiennikowe mają kształt bryły foremnej, prostopadłościennnej, płaskiej w jednolitym kolorze.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać grzejnika przyściennego, przejawiająca się w jego kształcie, ornamencie i barwie.

Grzejnik promiennikowy według wzoru przemysłowego ma postać gładkiej płyty foremnej, prostopadłościennnej. Wykonany jest z jednej lub dwóch różnobarwnych, połączonych ścianami bocznymi jednorodnych elementów z kamienia naturalnego lub syntetycznego. Elementy te mogą mieć różne naturalne ornamenty, różne naturalne kolory i odcienie. Ściana czołowa grzejnika jest jego częścią zasadniczą przez którą odbywa się promieniowanie. Odgrywa ona też funkcję dekoracyjną. Ściana ta jest szlifowana i polerowana. Ściana tylna, zwykle jest przyścienna i spełnia rolę grzewczą. W niej jest zatopiony w specjalnej masie element grzewczy, który przekazuje ciepło do kamienia, przez który promieniuje je do otaczającej przestrzeni powietrznej.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na załączonych fotografiach, na których fig. 1 przedstawia płytę grzejnika składającą się z dwóch łączonych różnobarwnych elementów kamienia, a fig. 2,3,4 przedstawiają przednią ścianę grzejnika z jednorodnej płyty kamiennej, na kolejnych fotografiach w różnych barwach i różnych naturalnych ornamentach.

Cecha istotna wzoru przemysłowego, przejawia się w tym, że grzejnik promiennikowy ma kształt foremny, prostopadłościenny i gładką, jednolitą czołową ścianę w różnych kolorach z naturalnym ornamentem kamienia, tworzonego przez wtrącenia w różnych kolorach i odcieniach, jak pokazano na załączonych fotografiach, fig. 2,3,4.

Cecha istotna odmiany wzoru, przejawia się w tym, że grzejnik promiennikowy ma gładką czołową ścianę składającą się z dwóch połączonych elementów, różniących się kolorem i ornamentem, jak pokazano na załączonej fotografii, fig.1.



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4