

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

H01J 61/30 (2006.01)

H01J 61/28 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820137849.3

[45] 授权公告日 2009 年 7 月 29 日

[11] 授权公告号 CN 201282114Y

[22] 申请日 2008.10.29

[21] 申请号 200820137849.3

[73] 专利权人 江西贵雅照明有限公司

地址 335400 江西省贵溪市西后街 713 号

[72] 发明人 潘小平 张社喜

[74] 专利代理机构 鹰潭市博惠专利事务所

代理人 王 卿


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种节能灯管

[57] 摘要

本实用新型提供一种节能灯管，包括普通的螺旋节能灯管，其特征是在普通螺旋节能灯管的一端设有一根细玻璃管，细玻璃管的顶端设有贡齐。本实用新型具有结构简单、光效好等特点。



-
- 1、 一种节能灯管，包括普通的螺旋节能灯管（1），其特征是在普通螺旋节能灯管（1）的一端设有一根细玻璃管（2），细玻璃管（2）的顶端设有汞齐（3）。
 - 2、根据权利要求1所述的节能灯管，其特征是所述细玻璃管（2）为弯曲状。

一种节能灯管

技术领域:

本实用新型涉及一种节能灯管，尤其涉及一种螺旋节能灯管。

背景技术:

螺旋节能灯管在节能灯领域以其结构简单、光效好而著称，但现在的螺旋型节能灯管，虽然比其它类型的节能灯管的光效好，但随着人们环保节能的理念不断加强，现有的螺旋灯管的光效满足不同用户的需要。

发明内容:

本实用新型的目的就是提供一种光效更好的节能灯管。

本实用新型的目的可通过以下方案来实现，包括普通的螺旋节能灯管，其特征是在普通螺旋节能灯管的一端设有一根细玻璃管，细玻璃管的顶端设有汞齐。

本实用新型具有结构简单、光效好等特点。

附图说明:

图 1，本实用新型结构示意图

具体实施方式:

对照图 1 可知，本实用新型包括普通的螺旋节能灯管 1，其特征是在普通螺旋节能灯管 1 的一端设有一根细玻璃管 2，细玻璃管 2 的顶端设有汞齐 3。所述细玻璃管 2 为弯曲状，便于灯头的安装。




图1