(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203167043 U
(45)授权公告日 2013.08.28

(21)申请号 201320177987.5

(22)申请日 2013.04.01

(73)专利权人 慈溪市荣锋电器有限公司
地址 315332 浙江省慈溪市附海镇花塘村

(72)发明人 王剑锋

(51)Int.Cl.
*H04M 1/02*(2006.01)
*H04M 1/04*(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种无线电话机用机座上盖板

(57)摘要

本实用新型涉及通讯设备技术领域，具体地说是一种无线电话机用机座上盖板。该无线电话机用机座上盖板包括本体，所述本体呈弧形，所述本体中部设有话机插口，所述话机插口下方设有指示灯通孔，所述本体背面位于所述指示灯通孔下方设有指示灯安装槽，所述本体背面位于所述话机插口两侧各设有两个螺柱，围绕所述话机插口的四周位于所述本体背面设有一圈挡筋，所述本体背面位于所述指示灯安装槽两侧各设有一个三角形顶块。本实用新型提供一种结构简单、安装简便的无线电话机用机座上盖板。




CN 203167043 U

1. 一种无线电话机用机座上盖板，其特征在于包括本体，所述本体呈弧形，所述本体中部设有话机插口，所述话机插口下方设有指示灯通孔，所述本体背面位于所述指示灯通孔下方设有指示灯安装槽，所述本体背面位于所述话机插口两侧各设有两个螺柱，围绕所述话机插口的四周位于所述本体背面设有一圈挡筋，所述本体背面位于所述指示灯安装槽两侧各设有一个三角形顶块。

2. 如权利要求 1 所述的无线电话机用机座上盖板，其特征在于所述本体背面位于话机插口上方设有一条加强筋。

# 一种无线电话机用机座上盖板

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及通讯设备技术领域，具体地说是一种无线电话机用机座上盖板。

## 背景技术

[0002] 现代社会，无线电话机已成为人们日常生活中必不可少的联络工具，无线电话机的造型也各种各样，目前现有的无线电话机用机座上盖板由于设计不合理，存在布局不合理，外形不够美观等问题，因此具有一定的局限性。

## 实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种结构简单、安装简便的无线电话机用机座上盖板。

[0004] 本实用新型是通过下述技术方案实现的：

[0005] 一种无线电话机用机座上盖板，包括本体，所述本体呈弧形，所述本体中部设有话机插口，所述话机插口下方设有指示灯通孔，所述本体背面位于所述指示灯通孔下方设有指示灯安装槽，所述本体背面位于所述话机插口两侧各设有两个螺柱，围绕所述话机插口的四周位于所述本体背面设有一圈挡筋，所述本体背面位于所述指示灯安装槽两侧各设有一个三角形顶块。

[0006] 所述本体背面位于话机插口上方设有一条加强筋。

[0007] 本实用新型所带来的有益效果是：

[0008] 本实用新型中，所述无线电话机用机座上盖板设计简单合理，安装方便，外形美观，方便了用户的使用。

## 附图说明

[0009] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0010] 图 1 为本实用新型所述无线电话机用机座上盖板正面的结构示意图；

[0011] 图 2 为本实用新型所述无线电话机用机座上盖板反面的结构示意图。

[0012] 图中部件名称对应的标号如下：

[0013] 1、本体；2、话机插口；3、指示灯通孔；4、指示灯安装槽；5、螺柱；6、挡筋；7、三角形顶块；8、加强筋。

## 具体实施方式

[0014] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步的详述：

[0015] 作为本实用新型所述无线电话机用机座上盖板的实施例，如图 1 和图 2 所示，包括本体 1，所述本体 1 呈弧形，所述本体 1 中部设有话机插口 2，所述话机插口 2 下方设有指示灯通孔 3，所述本体 1 背面位于所述指示灯通孔 3 下方设有指示灯安装槽 4，所述本体 1 背面位于所述话机插口 2 两侧各设有两个螺柱 5，围绕所述话机插口 2 的四周位于所述本体 1 背面设有一圈挡筋 6，所述本体 1 背面位于所述指示灯安装槽 4 两侧各设有一个三角形顶块

7。

[0016] 本实施例中，所述本体 1 背面位于话机插口 2 上方设有一条加强筋 8。





图 1





图 2