

電腦椅套

技術領域

本發明涉及一種椅套，特別是一種適用於電腦椅的椅套。

背景技術

隨著電腦科技發展和普及，人們使用電腦的時間越來越長，而在使用電腦時，人們通常坐在電腦椅上。因此人們坐在電腦椅上的時間也越來越長，而長時間的使用電腦椅會導致供用戶坐和靠的椅面和椅背等變得非常骯髒。可是，保持電腦椅清潔並不容易。

發明內容

因此，本發明的實施例提供了一種電腦椅套。電腦椅套包括由布料製成的套，套有正面和背面。套的正面由一塊完整的布製成。套的背面的中央部份有開口。彈性帶子圍繞開口，使開口的面積可以隨著彈性帶子的長度改變。

在一個優選的實施例中，所述布料為彈性布料。

本發明的電腦椅套可輕易保持電腦椅，尤其是電腦椅坐墊或背板的清潔。該電腦椅套能夠完全覆蓋坐墊或背板的正面，防止污跡染在坐墊或背板上。由於其靠彈性帶子固定在背板上，此電腦椅套能輕易安裝或拆除，並清洗方便，令電腦椅能保持長期美觀。傳統的電腦椅背板及座位面通常用織布牢固鑲嵌在電腦椅椅面，因此清洗極不方便，時間久了，容易藏污蒙塵，細菌滋生，如用清潔劑清洗又要待其風乾，清潔劑更會殘留在椅布上，容易做成皮膚過敏。如遇有清洗不掉的污跡及布面破損更要整張電腦椅丟掉，實在浪費。

本電腦椅套清洗方便，只需把椅套放入洗衣機清洗便可保持清潔衛生、美觀環保，一舉數得。

附圖說明

參照本說明書的餘下部分和附圖可以對本發明的性能和優點作進一步的理解；這些附圖中同一個組件的標號相同。在某些情況下，子標記被放在某個標號與連字元後面以表示許多相似元件的其中一個。當提到某個標號但沒有特別寫明

某一個已有的子標記時，就是指所有這些類似的組件。

圖 1 為根據本發明的一個實施例的電腦椅套的正面視圖。

圖 2 為圖 1 的電腦椅套的背面視圖。

圖 3 為根據本發明的一個實施例，電腦椅套套在電腦椅上時的示意圖。

圖 4 為圖 3 的示意圖的背板的背面視圖。

具體實施方式

參照圖 1 及圖 2，根據本發明的一個實施例，電腦椅套 20 包括一個由布料製成的套 22。套 22 的正面由一塊完整的布製成。套 22 的背面的中央部份有開口 24。電腦椅套還包括彈性帶子 26，彈性帶子 26 圍繞開口 24 的外圍。開口 24 的面積可以隨著彈性帶子 26 的伸展程度而改變。當彈性帶子 26 伸展時，帶子的長度增加，從而令開口 24 更大，反之亦然。

本發明的電腦椅套主要的應用是套在電腦椅的坐墊或背板上。圖 3 和圖 4 顯示了電腦椅和套著電腦椅的坐墊和背板的電腦椅套的示意圖。傳統上，電腦椅的設計是在坐墊和背板 30(以虛線表示)的背面的中央部份跟支架 28 連接。在安裝時，開口 24 擴大以通過電腦椅的坐墊或背板 30。在通過坐墊或背板 30 之後，開口 24 就會收縮，從而令到電腦椅套套著坐墊或背板 30 的正面，即面向用戶的一面。在套上後，坐墊或背板 30 跟支架 28 連接的部份會從開口 24 之中伸出。

因為本發明的電腦椅套由布料製成並可自由套上或拆出，所以可令電腦椅套的清潔更加容易。在一個實施例中，電腦椅套可放入洗衣機清洗。

在一個優選的實施例中，套 22 所使用的布料為有彈性的布料。電腦椅套因為布料的彈性而可以在開口 24 通過坐墊或背板後緊緊的包圍著該坐墊或背板。椅套緊緊的包圍著坐墊或背板可防止椅套跟隨用戶的身體移動，因而更加舒適。同時，使用有彈性的布料可令電腦椅套適合不同形狀或大小的電腦椅，因而更加方便。

在一個實施例中，彈性帶子 26 為橡筋帶。套 22 在開口 24 的位置製成一個圈以將彈性帶子 26 固定在圈內。

因此，在介紹了幾個實施例之後，本領域的技術人員可以認識到，不同的改動、另外的結構、等同物，都可以被使用而不會背離本發明的本質。相應的，以上的描述不應該被視為對如以下的權利要求所確定的本發明範圍的限制。

電腦椅套的形狀不限，可以是長方形、正方形、圓形、蛋形、橢圓形或其他形狀，而優選地是圓形。同樣地，開口的形狀亦不限。布料的花紋，顏色等亦不是本發明的重點。

權利要求書

1. 一種電腦椅套，包括：
 - (a) 由布料製成的套，套有正面和背面，套的正面由一塊完整的布料製成，套的背面的中央部份有開口，和
 - (b) 彈性帶子，彈性帶子圍繞所述套的開口，使開口的面積可隨著彈性帶子改變。
2. 如權利要求 1 所述的電腦椅套，其特徵在於所述布料為有彈性的布料。
3. 如權利要求 1 所述的電腦椅套，其特徵在於所述彈性帶子為橡筋帶。

1/2




圖1




圖2

2/2




圖3




圖4