(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205456169 U
(45)授权公告日 2016.08.17

(21)申请号 201620028972.6

(22)申请日 2016.01.13

(73)专利权人 深圳影儿时尚集团有限公司
地址 518049 广东省深圳市福田区彩田北路越华路16号影儿大楼

(72)发明人 俞淇纲

(51)Int.Cl.
*A41D 1/14*(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种圆领长袖连衣裙

(57)摘要

本实用新型一种圆领长袖连衣裙，包括连为一体的衣部和裙部，衣部圆领子，长袖子，袖子开口处开叉并有扣子，袖子肩膀处设有皱折，衣部前幅由三块布料缝制，衣部前幅设有仿身体曲线的两条侧边缝接线，衣部后幅设有拉链，衣部后幅由四块布料缝制，衣部后幅设有中间缝接线和两条侧边缝接线，前后两条侧边缝接线对应的裙子部设有两条皱折，裙部腰线往下190毫米处设有缝接线，裙部下摆扇形，有内衬，穿着时尚新潮，展现女性曲线美，吸引注意力。



CN 205456169 U

1.一种圆领长袖连衣裙，其特征在于：包括连为一体的衣部(1)和裙部(2)，衣部圆领子，长袖子，袖子开口处开叉并(3)有扣子，袖子肩膀处设有皱折(4)，衣部前幅由三块布料缝制，衣部前幅设有仿身体曲线的两条侧边缝接线，衣部后幅设有拉链，衣部后幅由四块布料缝制，衣部后幅设有中间缝接线和两条侧边缝接线，前后两条侧边缝接线对应的裙子部设有两条皱折(5)，裙部腰线往下190毫米处设有缝接线(6)，裙部下摆扇形，有内衬。

# 一种圆领长袖连衣裙

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装领域，具体是一种圆领长袖连衣裙。

## 背景技术

[0002] 市面上有各种款式的连衣裙，本设计是为了满足一部分喜欢穿着时尚，展现女性曲线美的女性朋友对连衣裙的需求。

## 发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对上述存在的问题和不足，提供一种时尚新潮，展现女性曲线美的圆领长袖连衣裙。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的：一种圆领长袖连衣裙，包括连为一体的衣部和裙部，衣部圆领子，长袖子，袖子开口处开叉并有扣子，袖子肩膀处设有皱折，衣部前幅由三块布料缝制，衣部前幅设有仿身体曲线的两条侧边缝接线，衣部后幅设有拉链，衣部后幅由四块布料缝制，衣部后幅设有中间缝接线和两条侧边缝接线，前后两条侧边缝接线对应的裙子部设有两条皱折，裙部腰线往下190毫米处设有缝接线，裙部下摆扇形，有内衬。

[0005] 孔雀蓝面料：55.4%醋纤；44.6%聚酯纤维；袖子：92.1%桑蚕丝；7.9%氨纶；里料：100%聚酯纤维。

[0006] 本实用新型款式新颖，衣部前幅设有仿身体曲线的两条侧边缝接线，衣部后幅设有中间缝接线和两条侧边缝接线，前后两条侧边缝接线对应的裙子部设有两条皱折，裙部腰线往下190毫米处设有缝接线，穿着时尚新潮，展现女性曲线美，吸引注意力。

[0007] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

## 附图说明

[0008] 图1为本实用新型的前视结构示意图；

[0009] 图2为本实用新型的后视结构示意图。

## 具体实施方式

[0010] 如图所示，本实用新型为一种圆领长袖连衣裙，包括连为一体的衣部1和裙部2，衣部圆领子，长袖子，袖子开口处开叉并3有扣子，袖子肩膀处设有皱折4，衣部前幅由三块布料缝制，衣部前幅设有仿身体曲线的两条侧边缝接线，衣部后幅设有拉链，衣部后幅由四块布料缝制，衣部后幅设有中间缝接线和两条侧边缝接线，前后两条侧边缝接线对应的裙子部设有两条皱折5，裙部腰线往下190毫米处设有缝接线6，裙部下摆扇形，有内衬。

[0011] 本实用新型孔雀蓝面料：55.4%醋纤；44.6%聚酯纤维；袖子：92.1%桑蚕丝；7.9%氨纶；里料：100%聚酯纤维。

[0012] 上述实施例为本实用新型较佳的实施方式，但本实用新型的实施方式并不受上述实施例的限制，其他的任何未背离本实用新型的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替

代、组合、简化，均应为等效的置换方式，都包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2