

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9373**

(21) Numer zgłoszenia: **7896**

(22) Data zgłoszenia: **24.05.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Komplet mebli wypoczynkowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2006 WUP 02/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„KOMPLET” Paweł Jura, Wadowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Jura Paweł, Wadowice, (PL);
Grzyb Roman, Klecza Dolna, (PL);
Nakoneczny Dariusz,
Samoklęski Kolonia 2, (PL)

PL 9373

Nr Rp. 9373.....

Klasa 06-01.....

Komplet mebli wypoczynkowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet mebli wypoczynkowych, składający się z wersalki i fotela.

Komplet mebli wypoczynkowych, według wzoru odznacza się oryginalną budową, charakteryzującą się drewnianymi elementami bocznymi w kształcie wklęsło – wypukłej linii, a także łagodnie wypukłą górną linią tapicerowanych oparc.

Tapicerowane oparcia wersalki i fotela, mające kształt prostopadłościanu o zaokrąglonych krawędziach, połączone z prostopadłościennymi siedziskami, umieszczone są na skrzyniowym stelażu, obitym materiałem tapicerskim.

Element boczny mebli stanowią podłokietniki połączone w jedną całość z przednimi nogami, zamocowane do górnej skrzyni stelaża. Element boczny ma kształt owalnie zakończonej od strony oparcia listwy o mocno zaokrąglonych obrzeżach, przy czym listwa w swojej górnej części przechodzi z łuku wklęsłego w łuk wypukły, po czym zwiększając swoją szerokość, opada w dół tworząc łuk wklęsły, zakończony skośnie od strony podłoża.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na fotografii, na której fig. 1 uwidacznia sofę w widoku perspektywicznym od przodu, natomiast fig. 2 - fotel w widoku perspektywicznym z boku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Komplet mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego, składający się z wersalki i fotela, charakteryzuje się tym, że tapicerowane oparcia wersalki i fotela, mające kształt prostopadłościanów o zaokrąglonych krawędziach, połączone z prostopadłościennymi siedziskami, umieszczone są na skrzyniowym stelażu, obitym materiałem tapicerskim, przy czym element boczny mebli stanowią podłokietniki połączone w jedną całość z przednimi nogami, zamocowane do górnej skrzyni stelaża. Element boczny ma kształt owalnie zakończonej od strony oparcia listwy o mocno zaokrąglonych obrzeżach, przy czym listwa w swojej górnej części przechodzi z łuku wklęsłego w łuk wypukły, po czym zwiększając swoją szerokość opada w dół tworząc łuk wklęsły, zakończony skośnie od strony podłoża. Wklęsły dolny odcinek listwy przymocowany jest do dolnej skrzyni stelaża, natomiast od dołu górnej skrzyni stelaża zamocowane są tylne nogi w kształcie płaskich, lekko wygiętych i skośnie usytuowanych ku środkowi mebla klocków o zaokrąglonych krawędziach. Górna linia oparcia mebli ma kształt łagodnie wygiętego łuku. Element boczny wersalki zamocowany jest do oparcia poprzez płaską, tapicerowaną przekładkę ochronną na mechanizm rozkładania wersalki.



Fig. 1



Fig. 2