

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14766**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **14678**

(22) Data zgłoszenia: **26.01.2009**

(54)

Bok mebla tapicerowanego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.01.2010 WUP 01/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Meble WAJNERT Spółka Jawna,
Międzybórz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wajnert Wiesław, Międzybórz, (PL)

PL 14766

Nr Rp. 14766

Klasa 06-06

Bok mebla tapicerowanego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bok mebla tapicerowanego mocowany rozłącznie do fotela lub sofy przeznaczonej do wyposażenia mieszkań, biur lub innych pomieszczeń użytkowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać tapicerowanego boku mebli tapicerowanych przejawiająca się w prostym wzornictwie nadającym bokom mebli tapicerowanych oryginalny wygląd.

Bok mebla tapicerowanego według wzoru przemysłowego ukazany został na rysunku gdzie fig.1 ukazuje bok mebla w wyoblonym podłokietnikiem, w widoku aksonometrycznym,

Bok mebla tapicerowanego według wzoru przemysłowego posiada kształt prostopadłościenny o podstawie prostokąta o wyraźnie zróżnicowanej proporcji długości boków i jest w całości pokryty materiałem tapicerskim nałożonym na warstwę pianki naklejonej na powierzchnie boczne prostokątnego stelaża boku mebla tapicerowanego. Bok mebla tapicerowanego posiada na górnej części - podłokietnika uformowany pianką i materiałem tapicerowanym wałek wystający częścią swej średnicy na zewnątrz. Wałek w swej dolnej zewnętrznej części łączy się przeszyciem z

powierzchnią płaską prostopadłościanu boku mebla tapicerowanego. Bok mebla tapicerowanego według wzoru przemysłowego jest mocowany do korpusu mebla tapicerowanego fotela lub sofy za pomocą zaczepów. Kolor i faktura materiału tapicerskiego jest spójny lub dokomponowany do kolorystyki mebla tapicerowanego.

Istotną cechą boku mebla tapicerowanego według wzoru przemysłowego jest prostopadłościenna budowa stelaża boku o podstawie prostokąta i wyraźnie zróżnicowanej proporcji długości boków. Skrzynkowy stelaż jest w całości pokryty materiałem tapicerskim nałożonym na warstwę pianki naklejonej na powierzchnie zewnętrzne prostokątnego stelaża boku mebla tapicerowanego. Bok mebla tapicerowanego posiada na górnej części - podłokietnika uformowany pianką i materiałem tapicerowanym wałek wystający częścią swej średnicy na zewnątrz. Wałek w swej dolnej zewnętrznej części łączy się przeszyciem z powierzchnią płaską prostopadłościanu boku mebla tapicerowanego.


Bok mebla tapicerowanego według wzoru przemysłowego posiada kształt prostopadłościenny / 1 / o podstawie prostokąta o proporcji długości boków około pięć do jednego i jest w całości pokryty materiałem tapicerskim nałożonym na warstwę pianki naklejonej na powierzchnie boczne prostokątnego stelaża boku mebla tapicerowanego. Bok mebla tapicerowanego posiada na górnej części prostopadłościennego korpusu / 1 / podłokietnik / 2 / uformowany pianką i materiałem tapicerowanym jako wałek wystający częścią swej średnicy na zewnątrz. Wałek w swej dolnej zewnętrznej części łączy się przeszyciem z powierzchnią płaską prostopadłościanu / 1 / boku mebla tapicerowanego. Bok mebla tapicerowanego według wzoru przemysłowego jest zaczepami mocowany do korpusu mebla tapicerowanego fotela lub sofy oraz do ściany tylnej mebla. Kolor i

faktura materiału tapicerskiego jest spójny do kolorystyki mebla tapicerowanego, tak jak to pokazano na rysunku fig.1.

Meble Wajnert sp.j.

Pełnomocnik;

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976


Ryszard Wołowiec
inst. Ryszard Wołowiec




FIG. 1

Wp - 14678
Rp - 14766

KANCELARIA
Technika Patentowego
KRAKÓW, ul. Sychalskiego 13a/211
tel/fax (0 77) 457 03 83
regon 530922976

Rzecznik Patentowy
mgr. *Jan Włodarczyk*