

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1336**

(21) Numer zgłoszenia: **19684**

(22) Data zgłoszenia: **29.03.2000**

(51) Klasyfikacja:
20-03

(54)

Kaseton reklamowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
TECHMIX Sp. z o.o., Mielec, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kuncewicz Andrzej, Mielec, (PL);
Jedynak Ryszard, Domaradz, (PL)

PL Rp.1336

20 03

Rp 1336

„TECHMIX” Sp. z o.o.

MIELEC, Polska

TWÓRCA: Andrzej KUNCEWICZ, Mielec
Ryszard JEDYNAK, Domaradz

Kaseton reklamowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa do dnia 29.03.2000.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest świetlny kaseton reklamowy, stosowany do przekazywania treści reklamowych, umieszczany na zewnątrz lub wewnątrz budynków.

Istotą wzoru zdobniczego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie elementów oraz linii.

Przedmiot wzoru zdobniczego przedstawiono na rysunku, na którym fig. 1, do fig. 4 ukazują kaseton reklamowy w kolejnych odmianach w widoku z boku..

Kaseton reklamowy posiadający kształt owalny, wyposażony w co najmniej jedną płaszczyznę z treściami reklamowymi, według wzoru zdobniczego, charakteryzuje się tym, że profil nośny w postaci płaskiej listwy ma na swoim obwodzie

centralnie usytuowane wycięcia w postaci znaków literowych, jak pokazano na załączonym rysunku - fig. 1

Kaseton reklamowy według drugiej odmiany wzoru, charakteryzuje się tym, że profil nośny w postaci płaskiej listwy ma na swoim obwodzie centralnie usytuowane wycięcia w kształcie prostokątów o szerokości mniejszej od szerokości listwy. W wycięciach tych usytuowana jest półprzezroczysta płyta, jak pokazano na załączonym rysunku - fig. 2.

Kaseton reklamowy według drugiej odmiany wzoru, charakteryzuje się tym, że profil nośny w postaci płaskiej listwy ma na swoim obwodzie centralnie usytuowane wycięcia w kształcie prostokątów o szerokości mniejszej od szerokości listwy, w których usytuowana jest półprzezroczysta płaska płyta wyposażona w centralnie usytuowane wycięcia w postaci znaków literowych jak pokazano na załączonym rysunku - fig. 3.

Kaseton reklamowy według drugiej odmiany wzoru, charakteryzuje się tym, że profil nośny w postaci płaskiej listwy ma na swoim obwodzie centralnie usytuowane wycięcia w kształcie prostokątów o szerokości mniejszej od szerokości listwy, w których usytuowana jest półprzezroczysta płyta, wyposażona w centralnie usytuowaną wzdłuż osi symetrii półkolistą wypukłość, jak pokazano na załączonym rysunku - fig. 4.

Zastrzeżenia ochronne

1. Kaseton reklamowy posiadający kształt owalny, wyposażony w co najmniej jedną płaszczyznę z treściami reklamowymi, **znamienny tym, że** profil nośny w postaci płaskiej listwy ma na swoim obwodzie centralnie usytuowane wycięcia w postaci znaków literowych, jak pokazano na załączonym rysunku - fig. 1

2. Kaseton reklamowy według zastrz. 1, **znamienny tym, że** profil nośny w postaci płaskiej listwy ma na swoim obwodzie centralnie usytuowane wycięcia w kształcie prostokątów o szerokości mniejszej od szerokości listwy, w których usytuowana jest półprzezroczysta płyta, jak pokazano na załączonym rysunku - fig. 2

3. Kaseton reklamowy według zastrz. 2, **znamienny tym, że** profil nośny w postaci płaskiej listwy ma na swoim obwodzie centralnie usytuowane wycięcia w kształcie prostokątów o szerokości mniejszej od szerokości listwy, w których usytuowana jest półprzezroczysta płaska płyta wyposażona w centralnie usytuowane wycięcia w postaci znaków literowych jak pokazano na załączonym rysunku - fig. 3

4. Kaseton reklamowy według zastrz. 2, **znamienny tym, że** profil nośny w postaci płaskiej listwy ma na swoim obwodzie centralnie usytuowane wycięcia w kształcie prostokątów o szerokości mniejszej od szerokości listwy, w których usytuowana jest półprzezroczysta płyta, wyposażona w centralnie usytuowaną wzdłuż osi symetrii półkolistą wypukłość, jak pokazano na załączonym rysunku - fig. 4.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY
UPRP wpis nr 3032

mgr inż. Mirosław KLAR




Fig. 1

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY
UPRP ~~wpis~~ nr 3032

mgr inż. Mirosław KLAR




Fig.2

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY
UPRP wpis nr 3032
mgr inż. Mirosław KLAR




Fig.3

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY
UPR ~~wpis~~ nr 3032
mgr inż. Mirosław KLAR




Fig.4

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY
UPRP *uspis* nr 3032

mgr Inż. Mirosław KLAR