(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201968184 U
(45)授权公告日 2011.09.14

(21)申请号 201020672710.6

(22)申请日 2010.12.15

(73)专利权人 秦德发
地址 400000 重庆市合川市渭沱镇白坪村

(72)发明人 秦德发

(51)Int.Cl.
A47C 3/36(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

可调节高度的马扎

(57)摘要

本实用新型的可调节高度的马扎，包括马扎坐面、相互铰接的框架支腿和连接轴，所述框架支腿的两侧对称均匀开有若干通孔。这种马扎可调节马扎坐面的高度，以适合于不同环境的需求。



CN 201968184 U

1. 一种可调节高度的马扎，包括马扎坐面 (1)、相互铰接的框架支腿 (2) 和连接轴 (3)，其特征在于：所述框架支腿 (2) 的两侧对称均匀开有若干通孔 (4)。

可调节高度的马扎

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种马扎，尤其涉及一种可调节高度的马扎。

背景技术

[0002] 众所周知，在日常生活中，马扎是人们休闲时常用的坐凳，但目前这些马扎形式比较单一，不能调节高度，因此使用上受到很大的限制。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就在于提供一种可调节高度的马扎。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：本实用新型的可调节高度的马扎，包括马扎坐面、相互铰接的框架支腿和连接轴，所述框架支腿的两侧对称均匀开有若干通孔。

[0005] 在使用中，当连接轴通过框架支腿上对应不同高度的通孔使框架支腿相互铰接时，其马扎坐面不会发生变化，但其高度会发生变化。

[0006] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：这种马扎可调节马扎坐面的高度，以适合于不同环境的需求。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面将结合附图对本实用新型作进一步阐述。

[0009] 如图 1 所示，本实用新型的可调节高度的马扎，包括马扎坐面 1、相互铰接的框架支腿 2 和连接轴 3，所述框架支腿 2 的两侧对称均匀开有若干通孔 4。

[0010] 当连接轴 3 通过框架支腿 2 上对应不同高度的通孔 4 使框架支腿 2 相互铰接时，其马扎坐面 1 的高度将发生变化。




图 1