



## (12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102366469 A

(43) 申请公布日 2012. 03. 07

(21) 申请号 201110258662. 5

(22) 申请日 2011. 09. 04

(71) 申请人 成都绿迪科技有限公司

地址 610000 四川省成都市锦江区下东大街  
18-32 号 1 幢 5 层 517

(72) 发明人 谢培德

(51) Int. Cl.

A61K 36/804 (2006. 01)

A61P 17/00 (2006. 01)

A61K 35/58 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 4 页

### (54) 发明名称

一种治疗白癜风的药物治疗

### (57) 摘要

本发明提高一种治疗白癜风的药物治疗,其以重量份计,包含以下组分:生地 25-35,赤芍 12-18、丹参 12-18、当归 9-15、川芎 9-15、桃仁 8-12、黄芩 8-12、地榆 7-11、荆芥 7-11、防风 7-11、豨莶草 7-11、白藓皮 9-15、地肤子 9-15、乌梢蛇 7-11,生甘草 2-4。相比于现有技术,本发明的药物针对白癜风内在病邪,辨证施治,疗效快,成本低,且无毒副作用,效果显著,兼治标本。

1. 一种治疗白癜风的藥物,其特徵在於,以重量份計,包含以下組分:生地 25-35,赤芍 12-18、丹參 12-18、當歸 9-15、川芎 9-15、桃仁 8-12、黃芩 8-12、地榆 7-11、荊芥 7-11、防風 7-11、豨薟草 7-11、白蘚皮 9-15、地膚子 9-15、烏梢蛇 7-11,生甘草 2-4。

2. 根據權利要求 1 所述的藥物,其特徵在於,以重量份計,优选包含以下組分:生地 30,赤芍 15、丹參 15、當歸 12、川芎 12、桃仁 10、黃芩 10、地榆 9、荊芥 9、防風 9、豨薟草 9、白蘚皮 12、地膚子 12、烏梢蛇 9,生甘草 3。

3. 根據權利要求 1 所述的藥物,其特徵在於,所述藥物採用片劑、顆粒劑、丸劑、膠囊劑、溶液劑、口服液、口含片、顆粒劑、沖劑、散劑、混懸劑、粉劑。

4. 根據權利要求 1 所述的藥物,其特徵在於,所述藥物优选採用溶液劑、顆粒劑、丸劑和膠囊劑。

## 一种治疗白癜风的藥物

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药,更具体地说,涉及一种治疗白癜风的藥物。

### 背景技术

[0002] 白癜风是一种常见多发的色素性皮肤病。该病以局部或泛发性色素脱失形成白斑为特征,是一种获得性局限性或泛发性皮肤色素脱失症,是一影响美容的常见皮肤病,易诊断,治疗难。白癜风是后天性因皮肤色素脱失而发生的局限性白色斑片,使得局部皮肤呈白斑样。医学上通常把这种病变叫色素脱失。中医称白癜风为“白癜”、“白驳风”等。中医认为,白癜风的发病机理在于体内风邪炽盛,发之于表而生。其病因多与化学污染、内外伤、精神创伤、恶性贫血、甲亢、糖尿病、过多服用镇静剂而致的内分泌失调、免疫功能低下、气滞血瘀等有关。

目前白癜风的治疗手段有激素药物治疗、紫外线照射治疗、植皮手术治疗和免疫治疗等。但以上治疗方案只能针对表面病症进行治疗,不能彻底根治易复发,给患者带来极大的压力和痛苦。

### 发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种治疗白癜风的中药,其针对白癜风内在病邪,辨证施治,疗效快,成本低,且无毒副作用,能达到标本兼治之效果。

[0004] 本发明采用以下技术方案:一种治疗白癜风的藥物,以重量份计,包含以下组分:生地 25-35、赤芍 12-18、丹参 12-18、当归 9-15、川芎 9-15、桃仁 8-12、黄芩 8-12、地榆 7-11、荆芥 7-11、防风 7-11、豨莶草 7-11、白藓皮 9-15、地肤子 9-15、乌梢蛇 7-11,生甘草 2-4。

[0005] 本发明中药物的机理分析:

生地:甘苦,凉。入心、肝、肾经。清热凉血,养阴,生津。治阴虚发热,消渴,吐血,衄血,血崩,月经不调,胎动不安,阴伤便秘。

[0006] 赤芍:味苦,性微寒。归肝经。具有清热凉血、散瘀止痛的功能。生赤芍以清热凉血力胜。多用于温病热入血分的身热出血,目赤肿痛,痈肿疮毒。泻脾火,降气,行血,破瘀,散血块,止腹痛,退血热,攻痈疮,治疥癩(《滇南本草》)。

[0007] 丹参:味苦;性微寒。归心;心包;肝经。活血祛瘀;调经止痛;养血安神;凉血消痈。可用于热入营血、烦躁不安、心烦失眠、痈疮肿毒。《本经》:主心腹邪气,肠鸣幽幽如走水,寒热积聚;破症除瘕,止烦满,益气。

[0008] 当归:性温,味甘、辛。归肝、心、脾经。补血活血,调经止痛,润肠通便。《汤液本草》:“当归,入手少阴,以其心主血也;入足太阴,以其脾裹血也;入足厥阴,以其肝藏血也。”

川芎:味辛,性温。归肝、胆、心包经。活血祛瘀;行气开郁;祛风止痛。《本经》:主中风入脑头痛,寒痹,筋挛缓急,金创,妇人血闭无子。

[0009] 桃仁:苦、甘,平。归心、肝、大肠经。活血祛瘀,润肠通便,止咳平喘。用于经闭,痛经,癥瘕痞块,跌扑损伤,肠燥便秘。《用药心法》:桃仁,苦以泄滞血,甘以生新血,故凝血须

用。又去血中之热。

[0010] 黄芩：苦，寒。归肺、胆、脾、大肠、小肠经。清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎，降血压。《纲目》：治风热湿热头疼，奔豚热痛，火咳，肺痿喉，诸失血。

[0011] 地榆：苦酸；寒；无毒。归肝；肺；肾；大肠经。凉血止血，清热解毒，消肿敛疮。《别录》：止脓血，诸痿，恶疮，消酒，除消渴，补绝伤，产后内塞，可作金疮膏。主内漏不止，血不足。

[0012] 荆芥：辛，微温。归肺、肝经。解表散风，透疹，消疮，止血。用于感冒，麻疹透发不畅，便血、崩漏、鼻衄。《滇南本草》：治跌打损伤，并敷毒疮。治吐血。荆芥穗，上清头目诸风，止头痛，明目，解肺、肝、咽喉热痛，消肿，除诸毒，发散疮痈。治便血，止女子暴崩，消风热，通肺气鼻窍塞闭。

[0013] 防风：味辛、甘，性微温。归膀胱、肝、脾经。祛风解表，胜湿止痛，止痉定搐。《本经》：主大风头眩痛，恶风，风邪，目盲无所见，风行周身，骨节疼痛，烦满。

[0014] 豨莶草：味苦，性凉。祛风湿，利关节，解毒。用于风湿痹痛、筋骨无力、腰膝酸软、四肢麻痹、半身不遂、风疹湿疮。《纲目》：“治肝肾风气，四肢麻痹，骨痛膝弱，风湿诸疮。”

白藓皮：味苦，寒。入足太阴、阳明经，兼入手太阴、阳明。祛风，燥湿，清热，解毒。治风热疮毒，疥癣，皮肤痒疹，风湿痹痛，黄疸。治一切热毒风，恶风，风疮、疥癣赤烂，眉发脱脆，皮肤急，壮热恶寒；主解热黄、酒黄、急黄、谷黄、劳黄等（《药性论》）。

[0015] 地肤子：性寒，味辛、苦。入肾、膀胱经。去皮肤中积热，除皮肤外湿痒（《本草原始》）。另具有抗皮肤真菌作用，其水浸剂对许兰黄癣菌、奥杜盎小芽胞癣菌、铁锈色小芽胞癣菌、羊毛状小芽胞癣菌、星形奴卡菌等皮肤真菌均有不同程度的抑制作用。

[0016] 乌梢蛇：甘，平。归肝经。祛风，通络，止痉。用于风湿顽痹，麻木拘挛，中风口眼歪斜，半身不遂，抽搐痉挛，破伤风，麻风疥癣，瘰癧恶疮。

[0017] 甘草：性平，味甘，归十二经。补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。

[0018] 方中之选者，凉血清热，祛风解表，以生地、赤芍、黄芩、地榆清热凉血，泻火解毒，乃为主药；以丹参、当归、川芎补血活血，祛瘀开郁，相须为用，乃为臣药；佐以荆芥、防风、豨莶草、地肤子、乌梢蛇散表祛风、解毒，甘草和中缓急调和诸药，与诸药配伍，祛风通络，引药入经以祛顽疾。全方共奏凉血清热，祛风解表之功，针对白癜风疗效确切，效果显著，兼治标本。

[0019] 本发明的中药剂型可以采用片剂、颗粒剂、丸剂、胶囊剂、溶液剂、口服液、口含片、颗粒剂、冲剂、散剂、混悬剂、粉剂。优选地，可以采用溶液剂、颗粒剂、丸剂和胶囊剂。

[0020] 使用效果

疗效评判标准：

1. 治愈：白斑完全消退，色素恢复正常，1个月上无复发。

[0021] 2. 显效：白斑基本消退，色素基本恢复正常，仍有很少量的白斑。

[0022] 3. 有效：白斑开始消退，色素开始恢复正常，20%-50%白斑消退。

[0023] 4. 无效：白斑未见消退。

[0024] 对50名白癜风患者（年龄27-47）使用本发明的治疗白癜风的中药，持续治疗1个疗程（2个月），其中14例完全治愈，症状消失；12例症状明显缓解，白斑消退，色素基本恢复正常，为显效；20例症状有所缓解，疹块减小；无效4例，总体有效率达92%。治疗无毒副作

用,常规化验、肝肾功能检查未见异常。

**[0025] 实例:**

患者 1:任某,女性,27 岁,后颈部现纽扣大小白斑,搽药治疗不见好转,并有扩大漫延趋势,1 个月后,下颚部也出现白斑,医院确诊为白癜风。西药治疗效果欠佳,后经人介绍开始使用本发明的中药,1 个疗程后,白斑扩散的趋势被控制住了,继续使用 1 个疗程,后颈部白斑开始消退,黑色素增加,下颚手背上的白斑减小,第 3 个疗程后,色素恢复正常水平,白斑消失,至今无复发。

**[0026]** 患者 2:王某,男性,26 岁,前胸现大片白斑,有扩散趋势,医院确定为白癜风早期。服用本发明的中药,1 疗程后,白斑开始消退,色素逐步恢复。继续服药 1 个疗程,症状基本消失,肤色正常,无复发。

**[0027]** 患者 3:干某,男性,33 岁,双手手背部均出现白点,1 个月后白点开始扩大,同时变得更白,去医院检查,确诊为泛发性白癜风。西药治疗,效果欠佳。使用本发明的中药 1 个疗程,白斑的漫延和扩散得以控制,继续服用 1 个疗程,色素生成,白斑开始消退,白斑变小。3 个疗程之后,白斑处的色素已恢复正常水平,白斑消失,至今无复发。

**[0028]** 患者 4:黄某,男性,41 岁,额部米粒状三点白斑,开始并未进行治疗,1 个月后白斑扩大、融合形成一块纽扣大小的白斑,经医院确诊为白癜风。患者四处求医,非常着急,但效果不好,病情未见好转。后来使用本发明的中药,1 个疗程后,白斑的扩散得到控制,并且白斑颜色逐渐变深,色素开始恢复。继续服药 1 个疗程,白斑明显缩小,并且色素也变得来与周围几乎一致,继续服药半个疗程,色素基本恢复正常,白斑肉眼难分别,基本痊愈,2 周后痊愈,至今半年未见复发。

## 具体实施方式

**[0029]** 为了更好地理解本发明,下面通过实施例来描述本发明。

**[0030] 实施例 1**

一种治疗白癜风的藥物,以重量份计,包含以下组分:生地 25,赤芍 12、丹参 12、当归 9、川芎 9、桃仁 8、黄芩 8、地榆 7、荆芥 7、防风 7、豨莶草 7、白藓皮 9、地肤子 9、乌梢蛇 7,生甘草 2。

**[0031] 其制备方法为:**

以重量份计,取生地 25,赤芍 12、丹参 12、当归 9、川芎 9、桃仁 8、黄芩 8、地榆 7、荆芥 7、防风 7、豨莶草 7、白藓皮 9、地肤子 9、乌梢蛇 7,生甘草 2;将上述中药洗净,去杂质,放入容器加水没过药材浸泡,30 分钟后,大火煎煮至沸腾,然后文火慢熬 1 小时;将药汁滤出,分袋包装,一袋 200ml,早晚各服一袋,可兼用药液涂抹患部。

**[0032] 实施例 2**

一种治疗白癜风的藥物,以重量份计,包含以下组分:生地 35,赤芍 18、丹参 18、当归 15、川芎 15、桃仁 12、黄芩 12、地榆 11、荆芥 11、防风 11、豨莶草 11、白藓皮 15、地肤子 15、乌梢蛇 11,生甘草 4。

**[0033] 其制备方法为:**

以重量份计,取生地 35,赤芍 18、丹参 18、当归 15、川芎 15、桃仁 12、黄芩 12、地榆 11、荆芥 11、防风 11、豨莶草 11、白藓皮 15、地肤子 15、乌梢蛇 11,生甘草 4;洗净,干燥,将上述药

材混合,每公斤加入大约 10L 水,文火煎 0.5-1 小时,大火煎 1-2 小时;取煎液过 150 目筛,后用浓缩器浓缩至相对密度 1.10-1.20 的清膏,取 2/3 清膏在 120℃下喷雾干燥,得清膏粉末,将粉末与剩余 1/3 清膏混合,制粒;颗粒分装机分装,即得颗粒剂。

[0034] 实施例 3

一种治疗白癜风的藥物,以重量份计,包含以下组分:生地 30,赤芍 15、丹参 15、当归 12、川芎 12、桃仁 10、黄芩 10、地榆 9、荆芥 9、防风 9、豨莶草 9、白藓皮 12、地肤子 12、乌梢蛇 9,生甘草 3。

[0035] 其制备方法为:

以重量份计,取生地 30,赤芍 15、丹参 15、当归 12、川芎 12、桃仁 10、黄芩 10、地榆 9、荆芥 9、防风 9、豨莶草 9、白藓皮 12、地肤子 12、乌梢蛇 9,生甘草 3;洗净,干燥,将上述药材混合,用粉碎机粉碎为 150-180 目细粉,加入适当蜂蜜混合,制丸机制丸,低温干燥,分装,即得丸剂。

[0036] 实施例 4

一种治疗白癜风的藥物,以重量份计,包含以下组分:生地 30,赤芍 15、丹参 15、当归 12、川芎 12、桃仁 10、黄芩 10、地榆 9、荆芥 9、防风 9、豨莶草 9、白藓皮 12、地肤子 12、乌梢蛇 9,生甘草 3。

[0037] 其制备方法为:

以重量份计,取生地 30,赤芍 15、丹参 15、当归 12、川芎 12、桃仁 10、黄芩 10、地榆 9、荆芥 9、防风 9、豨莶草 9、白藓皮 12、地肤子 12、乌梢蛇 9,生甘草 3;洗净,干燥,将上述药材混合,每公斤加入大约 10L 水,文火煎 0.5-1 小时,大火煎 1-2 小时;取煎液过 150 目筛,后用浓缩器浓缩至相对密度 1.10-1.20 的清膏,取 2/3 清膏在 120℃下喷雾干燥,得清膏粉末,将粉末与剩余 1/3 清膏混合,制粒;将颗粒用胶囊填充剂制成 0.4g/粒胶囊。