


20 stycznia 1933 r.

E04d 3/02

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 17256.

Israel Löwi
(Trzebinia, Polska).

Kl. 37c 1.

37c 3/02

Płytką drewnianą do pokrywania dachów i do podobnych celów.

Zgłoszono 8 listopada 1930 r.

Udzielono 22 października 1932 r.

Do pokrywania dachów stosuje się dotychczas gonty, które jednak nie zapewniają zupełnej szczelności.

Według wynalazku niniejszego na dach nakłada się płytki z drzewa, które zaopatrzone są wzdłuż dwóch przeciwległych krawędzi podłużnych lub wzdłuż jednej z tych krawędzi w wycięcia tak, iż przy połączeniu sąsiednich płytek ze sobą odpowiedni występ jednej płytki zachodzi w rowek drugiej płytki. Rowki mogą być wykonane na jednej powierzchni płyty lub na jej obu powierzchniach, zależnie od celu, dla którego płyta służy.

Na rysunku uwidoczniono przykłady wykonania wynalazku. Przy wykonaniu według fig. 1, 2 i 3, płytki 1, uwidocznione w rzucie poziomym, w widoku z boku i w przekroju wzdłuż linii III — III na fig. 1, po-

siadają na dolnej powierzchni wycięcie 2 wykonane w taki sposób, iż tworzą występ i rowek, przyczem przy układaniu płytek występ jednej z nich zachodzi w odpowiedni rowek drugiej. Po połączeniu przybija się płytki gwoździami do listew 3, a na górną ich powierzchnię może być nałożona warstwa smoły. Połączenie to jest odporne na działanie wiatrów, a po pokryciu smołą zupełnie szczelne.

Fig. 4 przedstawia w rzucie poziomym płytkę 1 zaopatrzoną na krawędziach podłużnych obu powierzchni w wycięcia 2. Płytki takie odpowiadają całej długości dachu.

Płytką 1 według fig. 5 posiada wycięcie 2 na obu krawędziach dolnej powierzchni. Płytką 1, uwidocznioną na fig. 6 i 7 w rzucie poziomym i w widoku z boku, zaopatrzo-

na jest na krawędziach podłużnych w wycięcia 2, podczas gdy krawędzie poprzeczne są skośnie ścięte. Płytką według fig. 8 odpowiada płytce według fig. 4, posiada jednak wycięcia na obu krawędziach.

Płytki tego rodzaju można również stosować jako powały, podłogi i do podobnych celów.

Zastrzeżenie patentowe.

Płytką drewnianą do pokrywania da-

chów i do podobnych celów, znamienna tem, że zaopatrzona jest na jednej powierzchni lub na obu powierzchniach wzdłuż dwóch przeciwległych krawędzi podłużnych albo wzdłuż jednej z tych krawędzi w wycięcia (2), tak iż przy łączeniu sąsiednich płyt ze sobą odpowiednie występy jednej płytki zachodzą w wycięcia drugiej płytki.

Israel Löwi.

Zastępca: Inż. H. Sokal,
rzecznik patentowy.

