

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17068**

(51) Klasyfikacja:
05-05

(21) Numer zgłoszenia: **17264**

(22) Data zgłoszenia: **19.10.2010**

(54)

Materiał obiciowy

(30) Pierwszeństwo:

20.04.2010, TR, 2010/02216

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2011 WUP 10/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**TOPTEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

GÜMÜŞ ISMAIL, Bursa, (TR)

PL 17068

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest materiał obiciowy z deseniem. Materiał przeznaczony jest do wykorzystywania jako obicie, zwłaszcza mebli wypoczynkowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w kompozycji i kolorystyce elementów tworzących deseń.

Materiał według wzoru przemysłowego posiada deseń w postaci kompozycji figur w kształcie trójkątów z zaokrąglonymi rogami, umieszczonych na tle wykonanym w jaśniejszym odcieniu tego samego koloru. W figury te wpisane są mniejsze figury zbliżone kształtem do okręgów, wykonane w odcieniu tła. Sąsiadujące ze sobą figury mają zaokrąglone rogi zwrócone naprzemiennie w różnych kierunkach a między nimi umieszczone są wykonane w takim samym odcieniu kropki zbliżone kształtem do okręgów. Układ poszczególnych figur powtarza się na tle, tworząc regularną kompozycję. Wzór wykonany jest z nici w jednym kolorze, których sposób ułożenia w tkaninie wywołuje różnicę odcieni tła i umieszczonych na nim figur oraz nadaje efekt opalizujący poszczególnym elementom wzoru.

Materiał według wzoru przemysłowego przedstawiony jest w dziesięciu odmianach kolorystycznych na ilustracjach, na których:

- Fig. 1 przedstawia materiał z deseniem, w wersji czarno-białej
- Fig. 2 przedstawia pierwszą barwną odmianę materiału z deseniem,
- Fig. 3 przedstawia drugą barwną odmianę materiału z deseniem,
- Fig. 4 przedstawia trzecią barwną odmianę materiału z deseniem,
- Fig. 5 przedstawia czwartą barwną odmianę materiału z deseniem,
- Fig. 6 przedstawia piątą barwną odmianę materiału z deseniem,
- Fig. 7 przedstawia szóstą barwną odmianę materiału z deseniem,
- Fig. 8 przedstawia siódmą barwną odmianę materiału z deseniem,
- Fig. 9 przedstawia ósmą barwną odmianę materiału z deseniem,
- Fig. 10 przedstawia dziewiątą barwną odmianę materiału z deseniem.

Wzór przemysłowy, oprócz wersji czarno-białej, ma dziewięć odmian:

- odmianę pierwszą, w której tło i figury na tle są w odcieniach koloru brązowego,
- odmianę drugą, w której tło i figury na tle są w odcieniach koloru szarego,
- odmianę trzecią, w której tło i figury na tle są w odcieniach koloru żółtego,
- odmianę czwartą, w której tło i figury na tle są w odcieniach koloru pomarańczowego,
- odmianę piątą, w której tło i figury na tle są w odcieniach koloru czerwonego,
- odmianę szóstą, w której tło i figury na tle są w odcieniach koloru zielonego,
- odmianę siódmą, w której tło i figury na tle są w odcieniach koloru niebieskiego,
- odmianę ósmą, w której tło i figury na tle są w odcieniach koloru jasno-brązowego,
- odmianę dziewiątą, w której tło i figury na tle są w odcieniach koloru ciemnobrązowego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że:

- wzór posiada deseń w postaci kompozycji figur w kształcie trójkątów z zaokrąglonymi rogami, umieszczonych na tle wykonanym w jaśniejszym odcieniu tego samego koloru;
- w figury te wpisane są mniejsze figury zbliżone kształtem do okręgów, wykonane w odcieniu tła;
- sąsiadujące ze sobą figury mają zaokrąglone rogi zwrócone naprzemiennie w różnych kierunkach;
- między figurami umieszczone są wykonane w takim samym odcieniu kropki zbliżone kształtem do okręgów;
- układ poszczególnych figur powtarza się na tle, tworząc regularną kompozycję;
- wzór wykonany jest z nici w jednym kolorze, których sposób ułożenia w tkaninie wywołuje różnicę odcieni tła i umieszczonych na nim figur oraz nadaje efekt opalizujący poszczególnym elementom wzoru.

Ilustracja wzoru




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8



Fig. 9




Fig. 10

