(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 104027515 A
(43)申请公布日 2014.09.10

(21)申请号 201410294795.1

(22)申请日 2014.06.18

(66)本国优先权数据
201410028061.9 2014.01.15 CN

(71)申请人 朱峰
地址 036900 山西省山阴县二小西朱丰诊所

(72)发明人 朱峰

(51)Int.Cl.
A61K 36/8888(2006.01)
A61P 1/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页

(54)发明名称

一种用于治疗肠梗阻的中药

(57)摘要

一种用于治疗肠梗阻的中药，是由下列药物制备而成的：蒲公英、生黄芪、党参、苍术、丹参、当归、枳壳、厚朴、半夏、熟大黄、鸡内金、甘草，将上述药物第一剂加水600毫升煎至200毫升，第二剂加水500毫升煎至200毫升，每日两次，早晚空服。

CN 104027515 A

1. 一种用于治疗子肠梗阻的中药，是由以下重量的药物制成的：

蒲公英 15 克 生黄芪 15 克 党参 15 克 苍术 15 克 丹参 15 克 当归 15 克 枳壳 12 克 厚朴 10 克 半夏 10 克 熟大黄 10 克 鸡内金 10 克 甘草 6 克。

2. 根据权利要求 1 所述一种用于治疗肠梗阻的中药，其特征是将所述药物用水煎服成汤剂口服。

一种用于治疗肠梗阻的中药

技术领域：

[0001] 本发明涉及一种中药，特别是涉及一种用于治疗肠梗阻的中药。

背景技术：

[0002] 肠梗阻是急腹症中的一种常见疾病。其临床特点归纳起来为“痛、呕、胀、闭”四症。中医学认为肠梗阻及腹胀的主要病机为饮食不洁，脾失运化；燥屎内结，水湿留滞；蛔虫聚团；气机失调或跌仆损伤及手术后淤血滞留所致。其原因有寒、热、湿、食、气、血、虫等。

[0003] 临床上治疗肠梗阻较为棘手，一般的治疗只是口服泻药或西药输液，治标不治本，达不到治疗的目的。

发明内容：

[0004] 本发明是一种见效快、疗效好，无任何副作用的中药制剂。

[0005] 本发明的药物是由以下重量的中药为原料制备而成的：

[0006] 蒲公英 15 克 生黄芪 15 克 党参 15 克 苍术 15 克 丹参 15 克 当归 15 克 枳壳 12 克 厚朴 10 克

[0007] 半夏 10 克 熟大黄 10 克 鸡内金 10 克 甘草 6 克

[0008] 可以将上述药物制成药剂学上的任何一种内服剂型，本发明优选的剂型是汤剂。

[0009] 本发明的药物的具体制备方法是将上述药物第一剂加水 600 毫升煎至 200 毫升，第二剂加水 500 毫升煎至 200 毫升。

[0010] 使用方法是将煎好的汤剂口服，每日两次，早晚空服。

[0011] 中医认为：肠梗阻应以补气健脾、和血化淤、清下通腑为治疗原则。方中生黄芪、党参、苍术补气健脾；当归、丹参和血化淤；蒲公英、枳壳、厚朴、半夏、熟大黄、鸡内金清下通腑；甘草调和诸药；上述药物配伍使用，协同作用，从而达到治疗的目的。

[0012] 本发明的药物疗效好、见效快、服用方便的中药，治疗肠梗阻有很好的效果。

[0013] 为进一步证明发明药物的临床疗效和安全性，选择 50 例患者对本发明药物进行观察。50 例患者中，3-5 日痊愈者 25 例，5-10 日痊愈者 15 例，10 日以上痊愈者 9 例，无效 1 例，全部使用本发明药物进行治疗，每日两次，早晚空服。

[0014] 疗效标准：显效：肠梗阻症状消失；有效：肠梗阻症状减轻或消失；无效：治疗前后无变化。

[0015] 表 1 治疗后统计结果

[0016]

患者	例数	显效（%）	有效（%）	无效（%）	总有效率（%）
3-5 日痊愈者	25	20(80)	5(20)	0(0)	25(100)
5-10 日痊愈者	15	13(86.6)	2(13.4)	0(0)	15(100)

10 日以上痊愈者	10	4(40)	5(50)	1(10)	9(90)
总计	50	37(74)	12(24)	1(2)	49(98)

具体实施方式：

[0017] 蒲公英 15 克 生黄芪 15 克 党参 15 克 苍术 15 克 丹参 15 克 当归 15 克 枳壳 12 克 厚朴 10 克

[0018] 半夏 10 克 熟大黄 10 克 鸡内金 10 克 甘草 6 克

[0019] 将上述药物混合后煎成汤剂，第一剂加水 600 毫升煎至 200 毫升，第二剂加水 500 毫升煎至 200 毫升，口服每日两次，早晚空服。