

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4250**

(21) Numer zgłoszenia: **1381**

(22) Data zgłoszenia: **01.07.2002**

(51) Klasyfikacja:  
**25-02**

(54)

**Segment ozdobny ogrodzenia**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**27.02.2004 WUP 02/2004**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Szydło Eugeniusz, Bolesławice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Szydło Eugeniusz, Bolesławice, (PL)**

**PL 4250**

Nr Rp. 4250

Klasa 25-02

### **Segment ozdobny ogrodzenia**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest segment ozdobny ogrodzenia, stosowany w różnego rodzaju ogrodzeniach zwłaszcza przydomowych i ogrodowych. Umożliwia zbudowanie ogrodzenia w sposób prosty, funkcjonalny i jednocześnie ozdobny. Może być szeroko stosowany zarówno w ogrodnictwie jak i w budownictwie, zwłaszcza przy wykończeniu balkonów i tarasów.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie, przy czym kształt przedstawiony jest schematycznie na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia segment ozdobny ogrodzenia w widoku z przodu, fig. 2 przedstawia sposób szybkiego montażu segmentu, fig. 3 przedstawia w widoku z przodu górną część elementu segmentu, z których to elementów utworzony jest segment, a fig. 4 przedstawia element segmentu w widoku z boku, ponadto segment w całości jest przedstawiony na załączonej kolorowej odbitce.

Oryginalność kształtu wzoru w odniesieniu do znanych tego rodzaju segmentów ogrodzenia, przejawia się w tym, że ma charakterystyczne elementy segmentu 1, ma dolną płytę ochronną 2 oraz że jest w sposób rozłączny montowany do słupków ogrodzenia. Kształt elementów segmentu 1 przedstawiony jest na załączonym rysunku, gdzie fig. 4 przedstawia element w widoku z boku, a fig. 4 element w widoku z przodu. Cechą istotną tak ukształtowanego elementu jest to, że z wyglądu przypomina węża kobrę gotowego do ataku. Szybki a jednocześnie pewny sposób łączenia, przedstawiony jest w widoku "A" na załączonym rysunku, gdzie wyodrębniono czop słupka 3, sworzeń 4 oraz zasuwkę 5. Tak ukształtowany sposób połączenia jest estetyczny i nie wymaga specjalnych narzędzi. Dolna płyta ochronna 2, stanowiąca istotną część segmentu jest również rozłącznie montowana do


słupka ogrodzenia za pomocą znanych zaczepów wyciętych bezpośrednio w płycie.

Przedstawione wyżej cechy istotne wzoru przemysłowego: postać przejawiająca się w kształcie całości segmentu ogrodzenia, z charakterystycznym zakończeniem elementów w postaci atakującej kobry oraz charakterystycznymi elementami montażu są oryginalne i ze względu na unikalny wygląd całości, są nowością na rynku.

**Pełnomocnik Zgłaszającego**

**Rzecznik Patentowy**

*inż. Henryk Janowski*






fig. 1




fig. 2



fig. 3



fig. 4

Rzecznik Patentowy  
inż. Ryszard Janoszek

