(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202528624 U
(45)授权公告日 2012.11.14

(21)申请号 201220158497.6

(22)申请日 2012.04.16

(73)专利权人 王铮
地址 250200 山东省济南市章丘市明水白云路40号山东省章丘市第四中学

(72)发明人 王铮

(74)专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有限公司 37105
代理人 王汝银

(51)Int.Cl.
B42D 9/00(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

书本固定夹

(57)摘要

书本固定夹，属于文体用品，该固定夹可将打开的书页固定住，便于读者阅读，其结构包括套筒，在套筒内设有一个滑杆；所述的套筒表面并列设有多个通孔，滑杆上设有与通孔相配合的弹簧销；所述的滑杆在套筒外的一端通过第一支杆固定有第一书夹，与滑杆相对的套筒的另一端通过第二支杆还固定有第二书夹。该书架操作简单，使用方便，可适用于图书馆、学校等多种场所。



CN 202528624 U

1. 书本固定夹，其特征是，其结构包括套筒，在套筒内设有一个滑杆；所述的套筒表面并列设有多个通孔，滑杆上设有与通孔相配合的弹簧销；所述的滑杆在套筒外的一端通过第一支杆固定有第一书夹，与滑杆相对的套筒的另一端通过第二支杆还固定有第二书夹。

书本固定夹

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种文体用品，尤其是一种书本固定夹。

背景技术

[0002] 日常生活中，尤其是在学校，人们看书的时候，经常需要用手按压住书页才便于阅读，新书这种情况更为明显，否则书页就会自动合上，再次看书时需要重新将书打开，翻回原来的位置，比较麻烦。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的技术任务是针对上述现有技术中的不足提供一种书本固定夹，该固定夹可将打开的书页固定住，便于读者阅读。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：该种书本固定夹，其特征是，其结构包括套筒，在套筒内设有一个滑杆；所述的套筒表面并列设有多个通孔，滑杆上设有与通孔相配合的弹簧销；所述的滑杆在套筒外的一端通过第一支杆固定有第一书夹，与滑杆相对的套筒的另一端通过第二支杆还固定有第二书夹。

[0005] 本实用新型具有以下突出的有益效果：

[0006] 1、由于所述的滑杆在套筒外的一端通过第一支杆固定有第一书夹，与滑杆相对的套筒的另一端通过第二支杆还固定有第二书夹，所以该书夹可以通过两端的书夹将书页固定住，便于人们观察。

[0007] 2、由于在套筒内设有一个滑杆，所述的套筒表面并列设有多个通孔，滑杆上设有与通孔相配合的弹簧销，所以该固定夹还可以调节长度，满足了不同书本的使用要求。

附图说明

[0008] 附图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0009] 附图标记说明：1 套筒，2 通孔，3 弹簧销，4 滑杆，5 第一支杆，6 第一书夹，7 第二书夹，8 第二支杆。

具体实施方式

[0010] 如图 1 所示，该种书本固定夹，其结构包括套筒 1，在套筒 1 内设有一个滑杆 4，所述的套筒 1 表面并列设有多个通孔 2，滑杆上设有与通孔相配合的弹簧销 3；所述的滑杆 4 在套筒 1 外的一端通过第一支杆 5 固定有一个第一书夹 6，与滑杆 4 相对的套筒 1 的另一端通过第二支杆 8 还固定有一个第二书夹 7。

[0011] 使用时，可以根据书本打开后书页的长度，通过弹簧销 3 和通孔 2 来调节整个固定夹的长度，长度确定后可通过第一书夹 6 和第二书夹 7 将书页固定住，即使人们松开手后书页也不会自动合死，方便了读者阅读。



图 1