

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1852**

(21) Numer zgłoszenia: **20964**

(22) Data zgłoszenia: **18.12.2000**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(54)

Deska sedesowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
FORMES Sp. z o.o., Konopiska, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Lachowski Bogdan, Wygoda, (PL);
Stępień Marek, Częstochowa, (PL)

PL Rp.1852

„FORMES” Spółka z o.o.

Konopiska , Polska

Bogdan Lachowski , Marek Stępień

Deska sedesowa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia. 18.12.2000 ,

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest deska sedesowa.

Istotę wzoru stanowi nowa postać deski sedesowej przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, na których Fig.1 przedstawia deskę sedesową w widoku z góry, Fig. 2 deskę sedesową w widoku z boku, Fig.3 deskę sedesową w widoku perspektywicznym z boku, po podniesieniu pokrywy, Fig.4 deskę sedesową w widoku z tyłu, Fig.5 odmianę deski sedesowej z Fig.1 z uchwytem mocującym - w widoku z góry, Fig.6 deskę sedesową z Fig.5 w widoku z boku, Fig.7 deskę sedesową z Fig.5 w widoku perspektywicznym, po podniesieniu pokrywy, a Fig.8 deskę sedesową z Fig.5 w widoku perspektywicznym z tyłu.

Deska sedesowa według wzoru ma lekko wypukłą pokrywę w kształcie owalu o zaokrąglonych brzegach, która po stronie małego łuku posiada klinowy występ o skośnym tylnym zakończeniu, którego zarys boczny stanowią półokrąg i prosta, natomiast od spodu jest wklęsła o wyraźnie zaznaczonym pasie bocznym. Po stronie małego łuku krzywizny znajduje się klinowe wybranie, odpowiadające klinowemu występowi na wierzchniej powierzchni pokrywy.

Siedzenie deski sedesowej jest w kształcie owalu i posiada zaokrąglony brzeg. W centralnej części siedzenia znajduje się stożkowy otwór o zarysie owalnym. Po stronie małego promienia krzywizny siedzenia znajduje się skośny, prostokątny występ. Spód siedzenia ma obrzeże o walcowatym kształcie, a w centralnej części znajduje się stożkowe wzniesienie z owalnym otworem.

W odmianie deska sedesowa ma lekko wypukłą pokrywę w kształcie owalu o zaokrąglonych brzegach, która przy małym łuku posiada klinowy występ o skośnym tylnym zakończeniu, natomiast od spodu jest wklęsła o wyraźnie zaznaczonym pasie bocznym. Przy małym promieniu krzywizny znajduje się klinowe wybranie, odpowiadające klinowemu występowi na wierzchniej powierzchni pokrywy. Z bocznych ścianek klinowego występu wystają kolanka, których dolne końce łączą się prostopadle z elementami w kształcie połówek walca, a które od spodu mają wzdłużny rowek.

Siedzenie deski sedesowej jest w kształcie owalu i posiada zaokrąglony brzeg. W centralnej części siedzenia znajduje się stożkowy otwór o zarysie owalnym. Po stronie małego promienia krzywizny siedzenia znajduje się skośny, prostokątny występ. Spód siedzenia ma obrzeże o walcowatym kształcie, a w centralnej części znajduje się stożkowe wzniesienie z owalnym otworem.

Zastrzeżenia ochronne

1. Deska sedesowa, znamienna tym, że ma lekko wypukłą pokrywę w kształcie owalu o zaokrąglonych brzegach, która po stronie małego łuku posiada klinowy występ o skośnym tylnym zakończeniu, którego zarys boczny stanowią półokrąg i prosta, natomiast od spodu jest wklęsła o wyraźnie zaznaczonym pasie bocznym, przy czym po stronie małego łuku krzywizny znajduje się klinowe wybranie, odpowiadające klinowemu występowi na wierzchniej powierzchni pokrywy, natomiast siedzenie deski sedesowej jest w kształcie owalu i posiada zaokrąglony brzeg, a w centralnej części siedzenia znajduje się stożkowy otwór o zarysie owalnym, ponadto po stronie małego promienia krzywizny siedzenia znajduje się skośny prostokątny występ, z kolei spód siedzenia ma obrzeże o walcowatym kształcie, a w centralnej części znajduje się stożkowe wzniesienie z owalnym otworem, jak pokazano na załączonych fotografiach: Fig. 1-4.

2. Deska sedesowa według zastrz. 1 , znamienna tym , że z bocznych ścianek klinowego występu na wierzchniej powierzchni pokrywy wystają kolanka , których dolne końce łączą się prostopadle z elementami w kształcie połówek walca , a które od spodu mają wzdłużny rowek, jak pokazano na załączonych fotografiach: Fig. 5-8.

FORMES Sp. z o.o.
Wygoda 76, 42-274 Konopiska
tel. (0-34) 328 20 53
NIP 573-24-15-306 Regon 151534258

Marek Stępień
CZŁONEK ZARZĄDU



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3

FORMES Sp. z o.o.
Wygoda 76, 42-274 Konopiska
tel. (0-34) 328 20 53
NIP 573-24-15-306 Regon 151534256

Michał Stepień
44
KANCELARIA TARZADU



Fig. 4

FORMES Sp. z o.o.
Wygoda 76, 42-274 Konopiska
tel. (0-34) 328 20 53
NIP 573-24-15-306 Regon 151534256

Marek Stepień *41*
CZŁONEK ZARZĄDU




Fig. 5




Fig. 6



Fig. 7

FORMES Sp. z o.o.
Wygoda 76, 42-274 Konopiska
tel. (0-34) 328 20 53
NIP 573-24-15-306 Regon 151534256

Marek Stepień
CZŁONEK ZARZĄDU




Fig. 8

FORMES Sp. z o.o.
Wygoda 76, 42-274 Konopiska
tel. (0-34) 328 20 53
NIP 573-24-15-306 Regon 151534256

Marek Stepień
CZŁONEK ZARZĄDU