

(19) **DANMARK**

(10) **DK 2016 00102 U3**



(12) **BRUGSMODELSKRIFT**

Registreret brugsmode uden prøvning

Patent- og
Varemærkestyrelsen

-
- (51) Int.Cl.: **A 45 C 1/12 (2006.01)** **B 65 D 33/16 (2006.01)**
- (21) Ansøgningsnummer: **BA 2016 00102**
- (22) Indleveringsdato: **2016-09-05**
- (24) Løbedag: **2016-09-05**
- (41) Alm. tilgængelig: **2016-09-23**
- (45) Registreringsdato: **2016-09-23**
- (45) Publiceringsdato: **2016-09-23**
- (30) Prioritet: **2016-05-03 DK PA 2016 00269**
- (73) Brugsmodeindehaver: **PROFILBUREAUET, FILIAL AF PROFILBUREAUET AS, NORGE, Ordrup Jagtvej 109, 2920 Charlottenlund, Danmark**
- (72) Frembringer: **Mette Schøyen Parnam, Dalvej 17, 2820 Gentofte, Danmark**
Mads Schøyen Parnam, Dalvej 17, 2820 Gentofte, Danmark
- (74) Fuldmægtig: **Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark**
- (54) Benævnelse: **PENGEDONATIONSPOSE**
- (56) Relevante publikationer:
- (57) Sammendrag:
Pengedonationspose omfattende en lomme, der omfatter et andet plastmateriale, en munding til at modtage penge og muliggøre, at penge kan komme ind i posen, hvor det andet plastmateriale er et fleksibelt plastmateriale.

Fortsættes ...




Fig. 2

PENGEDONATIONSPOSE

Teknisk område for opfindelsen

- Den foreliggende opfindelse angår en pengemodtagemunding og en pengedonationspose. Især angår
- 5 den foreliggende opfindelse en pengemodtagemunding udformet med organer til at muliggøre transport af penge gennem modtageslidsen i en retning og begrænse eller undlade transport af penge gennem modtageslidsen i den modsatte retning; og en pengedonationspose omfattende en lomme, der omfatter et fleksibelt plastmateriale.

10

Baggrund for opfindelsen

Donationsbokse anvendes over hele verden af f.eks organisationer til at rejse penge til velgørende formål, og de overlever på offentlighedens generøsitet i almindelighed.

- 15 En fælles faktor blandt alle sådanne organisationer er behovet for at reklamere for deres "sag" eller formål for at anmode om et bidrag. Hvis offentligheden anser en sag for levedygtig, er offentligheden tilbøjelig til at reagere generøst. Hvis offentligheden er uenig i sagen, vil organisationen ikke overleve.

- Der er mange former for reklame, der anvendes til at indsamle bidrag fra offentligheden. En metode er
- 20 brug af tv, hvor offentligheden foranlediges til at ringe deres bidrag ind.

- En anden metode er det personlige engagement, hvor enkeltpersoner går på gaden eller fra hjem til hjem med en donationsboks og et bestemt formål skitseret af en organisation. Her møder indsamleren de donerende personer personligt og taler direkte med folk om organisationens formål og årsagen til og behovet for donationen.

25

Donationsboksene, der anvendes til dette personlige engagement, er fremstillet af hårde eller halv hårde ikke-fleksible plastmaterialer. Donationsboksene har en fast form, uanset om donationsboksen er i brug, opbevares på et lager eller transporteres fra producenten eller lageret til organisationen.

- 30 Det betyder, at transport af donationsboksene fra fabrikken til organisationen eller lageret indebærer transport af en stor mængde dødt volumen (luft), hvilket resulterer i en dyr og forurenende distribution. Desuden kan den efterfølgende distribution af donationsboksen fra organisationen eller lageret til de enkelte indsamlere, der går på gaden for at indsamle donationer (pengedonationer), blive kompliceret, eftersom donationsboksene er voluminøse og kræver store pakker for at blive sendt af postvæsenet.
- 35 Derfor indebærer den efterfølgende distribution til de enkelte indsamlere distribution af en stor mængde dødt volumen, begrænset kapacitet på distributionscentret og forurenende følger.

Der er et behov i branchen for en ny pengedonationsboks, der optager mindre plads, når den ikke er i brug, og derved reducerer transport af dødt volumen (luft), hvilket resulterer i billigere transportomkostninger, reduceret forurening under distributionen samt øget kapacitet på distributionscentret.

5

Følgelig ville en forbedret pengedonationsboks være en fordel, og især en mere effektiv, billigere, miljøvenlig og/eller distributionseffektiv pengedonationsboks ville være en fordel.

10 Sammen drag af opfindelsen

Et formål med den foreliggende opfindelse angår følgelig en pengedonationspose.

Især er det et formål med den foreliggende opfindelse at tilvejebringe en pengedonationspose, der løser
15 de ovennævnte problemer ved den kendte teknik med transport af en stor mængde dødt volumen (luft), hvilket resulterer i en dyr og forurenende distribution samt den begrænsede kapacitet på distributionscentret.

Et aspekt ved opfindelsen angår følgelig en munding egnet til at modtage penge, hvor munden
20 omfatter et første plastmateriale, hvor munden har en kropsdelt, der skal være i kontakt med en lomme (pengepose), en modtageslids afgrænset af to langsgående slidsvægge, hvor munden er forsynet med organer til muliggøre transport af penge gennem modtageslidsen i en retning og begrænse eller undlade transport af penge gennem modtageslidsen i den modsatte retning.

25 Et andet aspekt ved den foreliggende opfindelse angår en pengedonationspose omfattende en lomme, der omfatter et andet plastmateriale, en munding til at modtage penge og muliggøre, at penge kan komme ind i lommen, hvor det andet plastmateriale er et fleksibelt plastmateriale.

30 Detaljeret beskrivelse af opfindelsen

Følgelig har opfinderne af den foreliggende opfindelse overraskende opfundet en pengedonationspose, der optager mindre plads, når den ikke er i brug og derved reducerer transport af dødt volumen (luft), hvilket resulterer i billigere transportomkostninger, mindre forurening under distributionen samt øget
35 kapacitet på distributionscentret. Når den er i brug, kan den tilvejebragte pengedonationspose foldes ud for at tilvejebringe et rum til at rumme pengene.

En foretrukket udførelsesform for den foreliggende opfindelse angår en pengedonationspose omfattende en lomme, der omfatter et andet plastmateriale, en munding til at modtage penge og

muliggøre, at penge kan komme ind i lommen.

Fortrinsvis kan det andet plastmateriale være et fleksibelt plastmateriale.

- 5 I den foreliggende sammenhæng refererer udtrykket "fleksibelt plastmateriale" til et plastmateriale, der kan bøjes, fortrinsvis bøjes let, uden at blive beskadiget og uden at gå i stykker.

Fleksibiliteten af pengedonationsposen ifølge den foreliggende opfindelse viser sig at være en fordel under opbevaring, transport og/eller distribution, da voluminet af pengedonationsposen kan reduceres

- 10 væsentligt i forhold til voluminet af pengedonationsposen, når den er i brug.

I en udførelsesform for den foreliggende opfindelse kan voluminet af pengedonationsposen under opbevaring, transport og/eller distribution (i foldet tilstand) reduceres til højst 75% af den udfoldede tilstand, såsom højst 50%, f.eks. højst 40%, såsom højst 30%, f.eks. højst 25%, såsom højst 20%.

15

I sammenhæng med den foreliggende opfindelse refererer udtrykket "foldet tilstand" til pengedonationsposen, når den ikke er i brug, og fortrinsvis det trin, hvor den er pakket til opbevaring, transport og/eller distribution, og voluminet kan reduceres.

- 20 I sammenhæng med den foreliggende opfindelse refererer udtrykket "udfoldet tilstand" til pengedonationsposen, når den er oppustet og i eller klar til anvendelse.

I en udførelsesform for den foreliggende opfindelse kan det fleksible plastmateriale være et blødt, elastisk plastmateriale.

25

I den foreliggende sammenhæng refererer udtrykket "elastisk plastmateriale" til et plastmateriale, f.eks. et fleksibelt plastmateriale, som kan vende tilbage til sin oprindelige længde, form, etc., efter at være blevet strakt, deformeret, komprimeret eller ekspanderet.

- 30 I en udførelsesform for den foreliggende opfindelse kan det andet plastmateriale have et elasticitetsmodul i området af 50-200 MPa, fortrinsvis i området af 80-180 MPa, mere fortrinsvis i området af 100-150 MPa.

Elasticitetsmodul (også kaldet elasticitetskoefficient eller elasticitetsmodul) refererer til elasticiteten af
35 det andet plastmateriale ifølge den foreliggende opfindelse, der udtrykker forholdet mellem en belastning eller kraft per arealenhed, der indvirker for at deformere det andet plastmateriale og den tilsvarende fraktionerede deformation forårsaget af belastningen. Følgelig er elasticitetsmodulet af et materiale et mål for dets stivhed og fleksibilitet af det andet plastmateriale.

- 40 I en udførelsesform for den foreliggende opfindelse kan det første plastmateriale vælges blandt polyethylenterephthalat (PET); polyamid (PA); polyethylen eller polyethen (PE); eller en hvilken som

helst kombination heraf.

I en udførelsesform for den foreliggende opfindelse kan lommen være fremstillet af mindst to fleksible plastmaterialelag af i det væsentlige identisk form, der er sammenføjet langs deres omkreds med

- 5 munden tilvejebragt mellem de mindst to fleksible plastmaterialelag.

I en yderligere udførelsesform for den foreliggende opfindelse omfatter lommen mindst to sidedele og en bunddel.

- 10 I en anden udførelsesform for den foreliggende opfindelse strækker munden sig ud fra lommens omkreds.

De mindst to fleksible plastmaterialelag kan være forbundet med munden, især kropsdelen af munden, i stedet for med hinanden ved positionen af mundingsåbningen i posen.

- Fortrinsvis er omkredsen, eller en del af omkredsen af lommen (og/eller de mindst to sidedele og
15 bunddelen) forsynet med en svejse. Denne svejse forbinder de dele, der repræsenterer lommen og resulterer i et rum til at rumme de indførte penge.

- Pengedonationsposen omfatter en munding til at muliggøre, at pengene kan komme ind i lommen eller rummet til at rumme pengene. Men for at undgå eller reducere risikoen for, at indsamleren, eller enhver
20 anden person, kan lomme penge op af pengedonationsboksen, kan munden fortrinsvis være forsynet med organer til at muliggøre transport af penge gennem modtageslidsen i en retning og at begrænse eller undlade transport af penge gennem modtageslidsen i den modsatte retning.

- I en udførelsesform for den foreliggende opfindelse kan transporten af penge gennem modtageslidsen i
25 en retning udføres ved at påføre yderligere kraft til pengene, der skal passere gennem modtageslidsen og ind i lommen. Pengene vil ikke bevæge sig eller blive transporteret fra lommen gennem modtageslidsen og ud af pengedonationsposen, da der ikke påføres yderligere kraft til transport af penge gennem modtageslidsen i den modsatte retning.

- 30 I en foretrukket udførelsesform for den foreliggende opfindelse omfatter munden, der er egnet til at modtage penge, et første plastmateriale, hvor munden har en kropsdel, der skal være i kontakt med en lomme (et rum til at rumme penge), en modtageslids afgrænset af to langsgående slidsvægge, hvor munden er forsynet med organer til at muliggøre transport af penge gennem modtageslidsen i en retning og begrænse eller undlade transport af penge gennem modtageslidsen i den modsatte retning.

- 35 Modtageslidsen kan være udformet til at modtage mønter og/eller pengesedler. I en udførelsesform for den foreliggende opfindelse er en eller begge af de langsgående slidsvægge mindst 20 mm lange, såsom mindst 30 mm, f.eks. mindst 40 mm, såsom mindst 50 mm, f.eks. mindst 60 mm, såsom mindst 70 mm, f.eks. mindst 80 mm, såsom mindst 90 mm, f.eks. mindst 100 mm.

I en udførelsesform for den foreliggende opfindelse kan en ende af den første langsgående slidsvæg være forbundet med en ende af den anden slidsvæg, og den anden ende af den første langsgående slidsvæg kan være forbundet med den anden ende af den anden slidsvæg. Fortrinsvis er en eller begge af de to langsgående slidsvægge i den nævnte udformning buede og afgrænser modtageslidsen.

5

I en anden udførelsesform for den foreliggende opfindelse omfatter modtageslidsen yderligere en eller flere breddevægge, der forbinder en eller flere ender af de to langsgående slidsvægge og den ene eller flere breddevægge, og de to langsgående slidsvægge afgrænser modtageslidsen. Fortrinsvis har modtageslidsen en bredde i området af 1-8 mm, såsom i området af 2-6 mm, f.eks. i området af 2,5-4

10 mm, såsom i området af 3-3,5 mm.

I endnu en udførelsesform for den foreliggende opfindelse er afstanden mellem en eller begge ender af de to langsgående slidsvægge i området af 1-8 mm, såsom i området af 2-6 mm, f.eks. i området af 2,5-4 mm, såsom i området af 3-3,5 mm.

15

I en udførelsesform for den foreliggende opfindelse er de to langsgående slidsvægge mindst 4 gange større end en bredde af modtageslidsen, såsom mindst 5 gange, f.eks. mindst 6 gange, såsom mindst 7 gange, f.eks. mindst 8 gange, såsom mindst 9 gange, f.eks. mindst 10 gange, såsom mindst 12 gange, f.eks. mindst 15 gange, såsom 20 gange.

20

I en yderligere udførelsesform for den foreliggende opfindelse kan munden og/eller modtageslidsen være forsynet med en krave, der strækker sig fra omkredsen af lommen eller pengedonationsposen.

Munden kan anvendes til at folde pengedonationsposen ud ved at blæse luft enten fra en pumpe, en gastank, en generator eller fra indsamlerens mund gennem modtageslidsen.

25

Fortrinsvis kan modtageslidsen strække sig gennem kropsdelen af munden. I en udførelsesform for den foreliggende opfindelse er de to langsgående slidsvægge omgivet eller delvis omgivet af kropsdelen.

30

I en foretrukken udførelsesform for den foreliggende opfindelse kan munden omfatte et mellemrum mellem de to langsgående slidsvægge og kropsdelen.

Den første plastmateriale kan fortrinsvis omfatte et hårdt elastisk plastmateriale. I en udførelsesform for den foreliggende opfindelse kan det første plastmateriale være stift og/eller elastisk.

35

I en yderligere udførelsesform for den foreliggende opfindelse kan de langsgående slidsvægge være stive og/eller elastiske.

I sammenhæng med den foreliggende opfindelse refererer udtrykket "stift" til et plastmateriale, der er stift, ikke fleksibelt og/eller hårdt.

40

I sammenhæng med den foreliggende opfindelse refererer udtrykket "elastisk" til et plastmateriale, som springer tilbage og vender tilbage til den oprindelige form eller position efter at være bøjet, komprimeret eller strakt. I den foreliggende sammenhæng refererer udtrykket "elastisk" kun til meget små forskydninger i de to langsgående slidsvægge og en konstant kraft i de to langsgående slidsvægge for

5 at vende tilbage til den oprindelige form eller position, når udsat for belastning.

I en udførelsesform for den foreliggende opfindelse kan det andet plastmateriale være polyethylen eller polyethen (PE).

10 I en foretrukken udførelsesform for den foreliggende opfindelse er organerne til at muliggøre transport af penge gennem modtageslidsen i en retning og begrænse eller undlade transport af penge gennem modtageslidsen i den modsatte retning i form af splits, udbulinger eller bump placeret på indersiden af de to langsgående slidsvægge.

15 Grunden til, at pengene kan passere gennem modtageslidsen i en retning, kan være, fordi en kraft påføres pengene, f.eks. en mønt, når den foranlediges til at bevæge sig i en retning. Da ingen kraft påføres pengene, f.eks. en mønt, når de passerer i den modsatte retning, ses der ingen begrænsning eller ingen transport af penge gennem modtageslidsen.

20 I en yderligere udførelsesform for den foreliggende opfindelse er organerne til at begrænse eller undlade transport af penge gennem modtageslidsen tilvejebragt i form af et fleksibelt materiale, der er fastgjort til den ene eller begge af de to langsgående slidsvægge og strækker sig ind i lommen.

For at gøre det behageligt at bære pengedonationsposen kan lommen være forsynet med et håndtag.

25 Fortrinsvis er håndtaget placeret i den øvre del af lommen, fortrinsvis nær lommens omkreds.

Håndtaget kan yderligere være forstærket med et tredje plastmateriale. Det tredje plastmateriale kan være halvhardt eller hårdt plastmateriale. Omkredsen af håndtaget og udskæringen tilvejebragt i lommen, hvor håndtaget kan anbringes, kan være forsynet med en svejse søm.

30

Fjernelse af pengene, der er indført i pengedonationsposen, kan forbedres for at gøre håndtering og optælling hurtigere og let at håndtere. I en udførelsesform for den foreliggende opfindelse kan lommen (og/eller de mindst to sidedele og bunddelen) følgelig være forsynet med organer til udtømning af pengene fra pengedonationsposen.

35

I en yderligere udførelsesform for den foreliggende opfindelse kan organerne til udtømning af pengene fra pengedonationsposen være en afrivningsstrimmel, der kan afrives manuelt. Fortrinsvis kan

afrivningsstrimlen anbringes i den øvre kant af pengedonationsposen og/eller lommen.

Det skal bemærkes, at udførelsesformer og træk, der beskrives i sammenhæng med et af aspekterne ved den foreliggende opfindelse også gælder for de øvrige aspekter ved opfindelsen.

5

Opfindelsen vil nu blive beskrevet i yderligere detaljer i de følgende ikke-begrænsende figurer og detaljerede beskrivelse.

Kort beskrivelse af figurerne

10

- Figur 1 viser en afbildning fra oven (1a) af mundingen ifølge den foreliggende opfindelse og en afbildning fra neden (1b) af mundingen ifølge den foreliggende opfindelse. Afbildningen fra oven (1a) viser en krave (2) på mundingen (1) og en modtageslids (3). Modtageslidsen (3) har organer (4) til at muliggøre transport af penge gennem modtageslidsen (3) i en retning og begrænse eller undlade
- 15 transport af penge gennem modtageslidsen (3) i den modsatte retning. Afbildningen fra neden (1b) viser en munding (1) omfattende en kropscel (5), en krave (2) på mundingen (1) og en modtageslids (3). Modtageslidsen (3) er forsynet med organer (4) til at muliggøre transport af penge gennem modtageslidsen (3) i en retning og begrænse eller undlade transport af penge gennem modtageslidsen (3) i den modsatte retning. Afbildningen fra neden (1b) viser også to langsgående slidsvægge (6), der
- 20 sammen med breddevæggene (7) afgrænser modtageslidsen (3). Når en mønt skubbes gennem modtageslidsen (3), tvinges de to langsgående slidsvægge (6), som er dannet af et stift og/eller elastisk plastmateriale, til siden af mønten og bevæger sig tilbage i position, når mønten har passeret organerne (4) for at muliggøre transport af penge gennem modtageslidsen (3) i en retning og begrænse eller undlade transport af penge gennem modtageslidsen (3) i den modsatte retning. Mønten bevæger sig
- 25 kun gennem modtageslidsen (3) i en retning, fordi en kraft påføres mønten og derefter videre til de to langsgående slidsvægge (6) og organerne (4) til at muliggøre transport af penge gennem modtageslidsen (3) i en retning og begrænse eller undlade transport af penge gennem modtageslidsen (3) i den modsatte retning,
- 30 Figur 2 viser en afbildning forfra af en pengedonationspose (8), der har en munding (1) og et håndtag (9) til at bære pengedonationsposen (8). Pengedonationsposen (8) er forsynet med en svejsesøm (10) i omkredsen eller en del af omkredsen af lommen (11). Denne svejsesøm (10) forbinder de andre anvendte plastmaterialer og repræsenterer lommen (11) og resulterer i et rum til at rumme pengene indført via mundingen (1). Mundingen (1) har kropscelen (ikke vist) og håndtaget (9) har omkredsen
- 35 anbragt mellem de andre plastmaterialer, som forbindes med en svejsesøm, der passerer mundingen (1) og/eller omkredsen af håndtaget og derved lukker pengedonationsposen (8).

Figur 3 viser en afbildning fra siden af pengedonationsposen (8) med mundingen (1) med modtageslidsen (3). Pengedonationsposen (8) er vist i den foldede tilstand, altså når den ikke er i brug.

Denne tilstand er især egnet til pakning, til opbevaring, transport og/eller distribuering, hvorved det døde volumen reduceres. Pengedonationsposen (8) er forsynet med en første del (12) og en anden del (13) og en bunddel (14), der er svejset sammen og danner lommen og/eller pengedonationsposen (8).

- 5 Figur 4 viser en afbildning forfra af en pengedonationspose (8) med en munding (1), en modtageslids (3) og et håndtag (9) til at bære pengedonationsposen (8). Pengedonationsposen (8) er forsynet med en svejsesøm (10) i omkredsen, eller en del af omkredsen af lommen (11). Denne svejsesøm (10) forbinder de andre plastmaterialer, som repræsenterer lommen og resulterer i et rum til at rumme pengene indført via munden (1). Munden (1) har kropsdelen (ikke vist) og håndtaget (9) har omkredsen anbragt mellem to andre plastmaterialer, som forbindes af en svejsesøm, der passerer munden (1) og/eller omkredsen af håndtaget (9) og derved lukker pengedonationsposen (8). Et afsnit (15) kan tilvejebringes på overfladen af lommen (11) til organisationens logo eller reklame for donationsformålet.
- 15 Figur 5 viser en bund/ sideafbildning af pengedonationsposen (8) med munden (1) og et håndtag (9). Pengedonationsposen (8) er vist i udfoldet tilstand, når den er i brug og klar til at modtage penge. Pengedonationsposen kan foldes ud ved at blæse luft (enten med en pumpe eller med munden) ind i munden (1), som strømmer længere ind i rummet i pengedonationsposen (8) og udvider eller folder lommen ud, og den er klar til at blive brugt. Pengedonationsposen er forsynet med en første del (12) og en anden del (ikke vist) og en bunddel (14), der er svejset sammen og danner lommen (11) og/eller pengedonationsposen (8). Et afsnit (15) kan tilvejebringes på overfladen af lommen (11) til organisationens logo eller reklame for donationsformålet.
- 20

ÆNDRERE PATENT KRAV

1. Pengedonationspose omfattende en lomme, der omfatter et andet plastmateriale, en munding til at modtage penge og muliggøre, at pengene kan komme ind i posen, hvor det andet plastmateriale er et fleksibelt plastmateriale.
2. Pengedonationspose ifølge krav 1, hvor lommen er fremstillet af mindst to fleksible plastmaterialelag af i det væsentlige identisk form, der er sammenføjet langs deres omkreds med mundingen tilvejebragt mellem de mindst to fleksible plastmaterialelag.
3. Pengedonationspose ifølge et hvilket som helst af kravene 1-2, hvor lommen omfatter mindst to sidedele og en bunddel.
4. Pengedonationspose ifølge et hvilket som helst af kravene 1-3, hvor omkredsen eller en del af omkredsen af lommen (og/eller de mindst to sidedele og bunddelen) er forsynet med en svejsesøm.
5. Pengedonationspose ifølge et hvilket som helst af kravene 1-4, hvor lommen er forsynet med et håndtag.
6. Pengedonationspose ifølge et hvilket som helst af kravene 1-5, hvor mundingen omfatter et første plastmateriale og hvor mundingen har en kropsdelt, der skal være i kontakt med en lomme (et rum til at rumme pengene), en modtageslids afgrænset af to langsgående slidsvægge, hvor mundingen er forsynet med organer til at muliggøre transport af penge gennem modtageslidsen i en retning og begrænse eller undlade transport af penge gennem modtageslidsen i den modsatte retning.
7. Pengedonationspose ifølge krav 6, hvor en eller begge af de langsgående slidsvægge er mindst 20 mm lange, såsom mindst 30 mm, f.eks. mindst 40 mm, såsom mindst 50 mm, f.eks. mindst 60 mm, såsom mindst 70 mm, f.eks. mindst 80 mm, såsom mindst 90 mm, f.eks. mindst 100 mm.
8. Pengedonationspose ifølge et hvilket som helst af kravene 6-7, hvor modtageslidsen har en bredde i området af 1-8 mm, såsom i området af 2-6 mm, f.eks. i området af 2,5-4 mm, såsom i området af 3-3,5 mm.
9. Pengedonationspose ifølge et hvilket som helst af kravene 6-8, hvor de to langsgående slidsvægge er omgivet eller delvis omgivet af kropsdelen.
10. Pengedonationspose ifølge et hvilket som helst af kravene, hvor organerne til at begrænse eller undlade transport af penge gennem modtageslidsen er i form af splits, udbulinger eller bump placeret på indersiden af de to langsgående slidsvægge.

1/5




Fig. 1

2/5




Fig. 2

3/5




Fig. 3




Fig. 4

5/5




Fig. 5