



(12)

BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2009 00921**

(22) Data de depozit: **11/01/2010**

(45) Data publicării mențiunii acordării brevetului: **28/02/2017** BOPI nr. **2/2017**

(41) Data publicării cererii:
29/06/2012 BOPI nr. **6/2012**

(73) Titular:
• **DAVIDONI IOAN**,
STR.MARTIR VASILE BALMUȘ NR.6,
BL.44, SC.B, AP.6, TIMIȘOARA, TM, RO;
• **DAVIDONI KARINA ANGELA**, BL. A 11
AP. 4, TOMEȘTI, TM, RO

(72) Inventatori:
• **DAVIDONI IOAN**,
STR.MARTIR VASILE BALMUȘ NR.6,
BL.44, SC.B, AP.6, TIMIȘOARA, TM, RO;
• **DAVIDONI KARINA ANGELA**, BL. A 11
AP. 4, TOMEȘTI, TM, RO

(56) Documente din stadiul tehnicii:
RO 128502 A2; RO a 2005 00077 A0;
RO a 2006 00668 A2; CN 1094266 A

(54) **ELEMENT MAGNETIZAT PENTRU ARMONIZARE
ENERGETICĂ**

Examinator: **ing. NIȚĂ DIANA**



Orice persoană are dreptul să formuleze în scris și motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de invenție, în termen de 6 luni de la publicarea mențiunii hotărârii de acordare a acesteia

RO 127498 B1

RO 127498 B1

Invenția se referă la un dispozitiv pentru creșterea și armonizarea câmpului energetic la om, în condițiile unei poluări accentuate a mediului de viață exterior.

Octograma, în fond, se cunoaște de mii de ani, iar în 1921, în SUA, a fost inventat termostatul (**BI nr. 1448200/23**), invenție care a condus până în prezent la realizarea și brevetarea a încă peste 60 de brevete derivate (Invenție, descoperire, creativitate - Un brevet și multiplele lui consecințe, p. 227, de A. Moore).

Pe plan mondial există un dispozitiv de tip octogramă Pakua, folosit în Feng Shui, realizat din lemn, tablă nichelată, alamă; de asemenea, există și o octogramă pentru brelocuri din alamă, octograme metalice cu magneți, folosite în tratamente antifumat.

Se mai cunosc niște granule multicompozit și un procedeu pentru obținerea acestora (**RO 128502 A2**), granulele având în compoziție un suport de polivinil, granule de hexaferită de bariu cu granulație de 0,1...0,3 mm, granule de aluminiu cu granulație de 0,1...0,3 mm și SiO_2 având o puritate naturală de peste 98% și o granulație naturală de 0,1...0,3 mm.

Dezavantajele acestor dispozitive constau în aceea că au un efect energetic limitat și dau naștere unui spectru de vibrație redus, iar în alte cazuri nu sunt practice, fiind mari, grele și rigide.

Problema tehnică pe care o rezolvă elementul magnetizat, conform invenției, este aceea de a stimula câmpul energetic al omului prin aplicarea simplă a acestuia în zonele caracteristice din punct de vedere al schimbului energetic al omului cu exteriorul, iar în funcție de dimensiune, având un aport energetic într-un timp relativ scurt, prin întreținerea unui câmp vibrațional favorabil omului.

Elementul magnetizat pentru armonizare energetică, conform invenției, ce are o compoziție formată dintr-un amestec de polivinil cu masa superficială 200 g/m^2 , hexaferită de bariu cu masa superficială 200 g/m^2 și o granulație de 0,1...0,3 mm, granule de aluminiu cu masa superficială 25 g/m^2 și o granulație de 0,1...0,3 mm, și SiO_2 cu masa superficială 200 g/m^2 , având o puritate naturală de peste 98% și o granulație naturală de 0,1...0,3 mm, rezolvă problema tehnică și înlătură dezavantajele menționate prin aceea că, anterior magnetizării la o valoare de 1...6 gauss, amestecul este expandat și laminat într-o etuvă electrică la o temperatură de 140...150°C, apoi folia obținută este ștanțată sub forma unui poligon cu 8 laturi, cu o matriță octogonală triconcentrică, pentru obținerea unui corp plat, elastic, cu indicarea polului nord și polului sud.

Avantajele dispozitivului conform invenției constau în aceea că:

- are un câmp energetic relativ mare, de până la 2 m;
- asigură o protecție energetică a utilizatorului prin simpla purtare a acesteia în portmoneu sau în poșetă, crescând nivelul energetic al omului la 80...100 cm;
- celulele corpului uman sunt stimulate și hrănite de particule subatomice din aură, în condițiile în care este dovedit științific că aura scăzută conduce la îmbătrânirea și îmbolnăvirea celulelor, iar o aură mare conduce la regenerarea celulelor și păstrarea lor sănătoasă;

- poate fi folosit direct pe corp, cu preponderență pe zona subombilicală, unde este centrul de energie ancestrală, respectiv, rezerva energetică a omului, echilibrând întreaga structură energetică.

Se dă în continuare un exemplu de realizare a dispozitivului conform invenției, în legătură cu fig. 1 și 2, ce reprezintă:

- fig. 1, secțiune longitudinală printr-un element magnetizat, conform invenției;
- fig. 2, secțiune transversală prin elementul magnetizat.

Elementul magnetizat, conform invenției, este alcătuit dintr-un corp 1, plat, elastic, având un contur a de forma unui poligon cu 8 laturi egale între ele, sau două laturi lungi, două laturi medii și patru laturi mici, a căror formă nu este prezentată în figuri. Aceste forme de octogon sunt forme sacrosimbolistice, în general cunoscute, care influențează pozitiv echilibrarea energetică a omului.

Corpul **1** este format dintr-un amestec fizic definit prin niște elemente componente **2, 3, 4 și 5**, constând din polivinil, granule de hexaferită de bariu, granule de aluminiu și dioxid de siliciu. Elementul **2** constă din polivinil și este în cantitate de 200 g/m², elementul **3** constă din hexaferită de bariu cu o granulație de 0,1...0,3 mm și este în cantitate de 200 g/m², elementul **4** constă din granule de aluminiu cu o granulație de 0,1...0,3 mm și este în cantitate de 20 g/m², iar elementul **5** constă din granule de dioxid de siliciu cu o puritate naturală de minimum 98% și cu o granulație notabilă de 0,1...0,3 mm.

Pentru obținerea corpului **1**, elementele **2, 3, 4 și 5**, în cantitățile amintite anterior, se omogenizează într-un neolaxor, după care amestecul omogen este expandat și apoi este laminat într-o etuvă electrică, la o temperatură de 140...150°C, obținându-se o folie de preferință în format A4, după care, cu ajutorul unei ștanțe, se prelucrează un contur de forma unui poligon cu 8 laturi, cu laturi egale sau cu două laturi lungi, două laturi medii și patru laturi scurte, situații neredate în figuri, în sine cunoscute. Fiecare corp **1**, respectiv, elementul **3**, constând din hexaferită de bariu, este supus unui câmp electromagnetic în regim de saturație magnetică, astfel că se asigură o valoare a corpului magnetic/granulă de hexaferită de bariu de 1...6 gauss.

Mai multe elemente magnetizate se aplică în zonele ce reprezintă cele 7 chakre, precum și pe suprafața superioară a mâinii stângi, în zonele unde este plasat ceasul de mână, respectiv, în apropierea începutului degetelor.

În alte situații, elementele magnetizate cu un diametru de 7 cm se țin în apropierea corpului uman, în portofel, poșetă sau altele asemenea.

Durata de menținere a unui element magnetizat pe corpul uman în zonele prezentate anterior poate fi de 9...30 min zilnic.

Elementul **3**, constituit din hexaferită de bariu magnetizată, reduce radioactivitatea cu 30...40% în jurul utilizatorului, și asigură un microcâmp magnetic pentru elementele rezonante cu scopul de amplificare a efectului acestora. Elementul **4** neferos, constituit din granule de aluminiu, este paramagnetic, cu permeabilitate magnetică supraunitară.

Elementul **5**, constituit din granule de dioxid de siliciu, care cristalizează romboedric două piramide cu bază comună, este un oscilator pasiv, ce rezonază cu tot ce este în jur până la o distanță de 2 m, la o frecvență de 1000 Hz până la 20 GHz, amplificând particulele subtile din corpul plasmatic din corpul uman, de două ori mai mult decât un metal, iar în prezența metalelor neferoase, cum este aluminiul, această amplificare este de 16 ori mai mare (*Marea Piramidă între știință și ezoterism*, autor Andronovici, pp. 100, 111 și 167). Rezonanța acestora în câmp magnetic cu elemente de spectru larg de frecvențe conduce la realizarea unui stimulator de particule din componența aurei. Această compoziție este încadrată în polivinil.

Pe fiecare corp **1** sunt indicate polul sud și polul nord, pentru că în emisfera sudică utilizatorul se așază pe corp în zonele indicate anterior - corpul **1** cu polaritatea nord - iar în emisfera nordică utilizatorul se așază pe corp în zonele indicate - corpul **1** cu polaritate sudică.

Corpurile **1** pot avea diferite dimensiuni în funcție de locul lor de folosire, astfel, o diagonală a unui corp **1** care unește două vârfuri situate aproape de o axă de simetrie a corpului **1**, de o parte și, respectiv, de cealaltă parte a acesteia, poate avea o lungime de 3...15 cm și, de preferință, de 7,5 cm pentru adulți și de 4 cm pentru copii.

La ultima conferință internațională, din decembrie 2009, privind factorii climatici de pe Terra, a fost recunoscut faptul că situația este mult mai gravă decât au prevăzut oamenii de știință cu numai 10 ani în urmă, pentru ce se va întâmpla în deceniile următoare. Pasionat de rezolvarea problemelor tehnice în acest domeniu, și bioterapeut cu capacități de măsurare info-energetică, am efectuat multe măsurători, observații și studii în diferite locații, în

1 privința efectului poluării globale asupra omului, în speță, asupra câmpului bioplasmatic -
aura omului - acolo unde începe agresiunea generată de modificările climatice. Aceste
3 măsurători efectuate prin sensibilitatea palmei - cazul meu, prin ansa ori pendul radionic,
sunt considerate instrumente științifice de măsurare, de mare precizie, în mâinile inițiaților,
5 putând fi efectuate măsurători din trecut, prezent și viitor. Importanța lor este atât de mare
încât în special Rusia și SUA studiază serios aceste tipuri de măsurători (*Războiul*
7 *psihotronic*, de E. Streinu, Bioloația - p. 256, și *Interdependența cuantică* - p. 266, de Ivan
Ognev).

9 Poluarea este rezultatul arderii necontrolate a combustibililor fosili, experiențe
nucleare, centrale nucleare, deșeuri radioactive, electromagnetica - RTV, telefonie, transport
11 E.E., care au contribuit la distrugerea stratului de ozon și creșterea numărului de particule
cosmice până la un miliard pe metru pătrat, și telurice - radiații gamma, la 400 milioane parti-
13 cule pe metru pătrat - dublu față de acum 20 de ani, aceste particule fiind specifice lumii sub-
atomice, cum ar fi biosoni, orgoni, leptoni și barioni etc., particule care sunt în jur de 900 de
15 tipuri în aura omului, din care aproximativ 40 sunt depistate și li s-a dat un nume. Aceste par-
ticule sunt extrem de sensibile la radioactivități ridicate și influențate în bine în câmp mag-
17 netic. Aceste particule nu se comportă ca particule atomice și nici ca unde electromagnetice,
dar au parte din proprietățile acestora, fiind în strânsă legătură cu microuniversul subatomic,
19 care se conduce după alte legi decât macrocosmosul pe care îl cunoaștem.

21 Microuniversul subatomic este inteligent, se știe că lucrează pe 9 dimensiuni -
ierarhizate - controlate din Primordial, și răspunde la anumite simboluri cu vibrație înaltă și
la anumite mantre. Maeștrii tibetani susțin că aceste simboluri, mantre și matrice de măsu-
23 rare, le-ar fi moștenit de la înaintași, care au avut capacitatea să vadă lumea subatomică așa
cum vedem noi lumea materială. În acest sens s-au făcut comunicări privind existența a circa
25 100 de megauniversuri, iar megauniversul din care facem noi parte are 5 universuri cu
dimensiuni de 10...13 miliarde de ani lumină fiecare. În manualul de vindecare cosmică,
27 volumul 1 și volumul 2, de Mantak Chia, ca exemplu este arătată conectarea pacienților din
energia quasarilor și găurilor negre: 90% din pacienți simt instantaneu această conectare,
29 iar 40...50% se bucură de vindecări miraculoase. La fel toate universurile sunt legate prin
microuniversul subatomic, iar semnalele se transmit instantaneu.

31 Elementele întregului univers sunt legate între ele prin acest microunivers subatomic,
incluzând tot ce este viu și neviu, inclusiv aura omului și conștientul omului (*Interdependența*
33 *cuantică*, Ivan Ocnev, p. 267). Se știe că viteza de mișcare a electronilor într-un conductor
electric este de 4...12 m/s, iar viteza de propagare este de 300000 km/s, la particule din
35 microuniversul subatomic, viteza de mișcare în spațiu este luminoasă, iar viteza de propagare
este hiperluminoasă, păstrându-se proporția de la electroni între viteza de mișcare și viteza de
37 propagare de aproximativ 80 de milioane de ori, ajungându-se la valoarea afirmată la
congresul de Terapii Energetice de la Budapesta, 2004, de până la 1 miliard de ori viteza
39 luminii. În virtutea acestora este explicabil de ce a apărut pe Terra și pericolul poluării
psihice, care este aproape la fel de gravă pentru sănătatea omului ca celelalte surse de
41 poluare. S-au efectuat cercetări privind cristalizarea apei în diferite locații de pe Terra, știind
faptul că apa are memorie, influențată de mentalul omului și de factorii fizici din apropiere,
43 cu efect direct asupra omului prin folosirea ei, știindu-se că 70% din corpul uman este apă;
cercetări noi susțin că 90% din corpul uman este apă. Apa răspunde instantaneu la vibrațiile
45 din jurul ei și chiar la emisii bioenergetice de la distanță, chiar de la mii de kilometri, și emite
mai departe în mediul apropiat sau în organismul uman, când este băută sau folosită la gătit.
47 Aceasta poate avea influențe negative sau pozitive asupra omului. Astfel, o apă cu câmp Qi
de până la 20...30 cm se află în zone de șes unde există și incidente mai mult de boli incur-
49 bile. În zonele de munte, în special unde muntele are o înclinație de 40...50° - apropiată de

Înclinația unei piramide care vibrează între 37 și 63° de înclinație - apa are un câmp Qi de 80 cm. În localitățile din zona respectivă, pe parcursul mai multor ani - 3...4 decenii de observații - nu am găsit niciun caz de cancer, mai ales la femei; nu se știe de noduli mamari, elemente fibromatoase, avorturi spontane. De asemenea, nici la bărbați nu se cunosc cazuri de cancer, aproape în fiecare familie există sau au existat în ultimii ani longevivi activi la 80...87 de ani. Un alt element cu rol pozitiv și de creștere al câmpului Qi este utilizarea elementelor de sacrosimbolică. S-a observat că toate obiectele primesc și conțin anumite tipuri de energie primită din microuniversul subcuantic, și emit în jur. Microuniversul cuantic reprezintă 97% din Univers, și Universul material, galaxii, planete, stele reprezintă doar 3% - lumea întreagă fiind un ocean de energii vibratorii; știința de astăzi a demonstrat că energia, printr-o coborâre progresivă a frecvenței de vibrație, a dat naștere lumii materiale (<i>Spiritualitatea fascinantă a Egiptului Antic</i> , p. 20).	1 3 5 7 9 11
Nu numai piramidele din Egipt sau Stonehenge, din care se alimentează mental inițiații, dar și omulețele, diferitele simboluri, au puterea de a emite raze de energie benefică în ambianța în care se află, protejând casa și locuitorii ei (<i>Spiritualitatea fascinantă a Egiptului antic</i> , cap. Obiecte iradiante, p. 20, de Max Guilmont, și <i>Războiul Psihotronic</i> , de E. Streinu).	13 15 17
Folosirea în locuințe a acestor elemente și a apei energizate în cadrul aranjamentului Feng Shui, care este un aranjament în octogramă, este atât de importantă și cu influență în creșterea câmpului Qi din locuință și al membrilor acesteia, încât, în majoritatea statelor avansate ale lumii, nu se mai face asigurarea de sănătate și viață până nu prezintă locatarul dovada că maestrul Feng Shui, plătit de primărie, a aranjat energetic locuința - Japonia, Coreea, China, India, Elveția, Austria, Germania, Ungaria. În urma efectuării în mai multe locuințe din Timișoara, București, Deva, de aranjament Feng Shui, la membrii familiilor s-au produs vindecări inexplicabile; de asemenea, au fost cazuri de obiceiuri negative ale unor membrii din familiile respective, care au fost anihilate prin aranjament Feng Shui. În lume nu se mai deschide o firmă de producție, instituție sau bancă fără aranjament Feng Shui; inclusiv în România s-a apelat la acest aranjament pentru băncile mari.	19 21 23 25 27

RO 127498 B1

1

Revendicare

3 Element magnetizat pentru armonizare energetică, ce are o compoziție formată
dintr-un amestec de polivinil (**2**) cu masa superficială 200 g/m^2 , hexaferită de bariu (**3**) cu
5 masa superficială 200 g/m^2 și o granulație de $0,1...0,3 \text{ mm}$, granule de aluminiu (**4**) cu masa
superficială 25 g/m^2 și o granulație de $0,1...0,3 \text{ mm}$, și SiO_2 (**5**) cu masa superficială
7 200 g/m^2 , având o puritate naturală de peste 98% și o granulație naturală de $0,1...0,3 \text{ mm}$,
caracterizat prin aceea că, anterior magnetizării la o valoare de $1...6 \text{ gauss}$, amestecul este
9 expandat și laminat într-o etuvă electrică, la o temperatură de $140...150^\circ \text{C}$, apoi folia obținută
este ștanțată sub forma unui poligon cu 8 laturi, cu o matriță octogonală triconcentrică,
11 pentru obținerea unui corp plat, elastic, cu indicarea polului nord și a polului sud.




Fig. 1




Fig. 2

